

TR / V.01

2022
FİYAT LİSTESİ

gold[®]
LIGHTING



Üretim ve Montaj Hattı / Production and Assembly Line



SMD Elektronik Dizgi Hattı / SMD Electronic Print Line



Alüminyum Enjeksiyon Makineleri / Aluminum Injection Molding Machine



Plastik Enjeksiyon Makinesi / Plastic Injection Molding Machine



Showroom



Elektrostatik Toz Boyanesh / Electrostatic Powder Coating Section



CNC Torna / CNC Lathe



Fotometrik Ölçüm Laboratuarı / Photometric Measurement Laboratory



Lazer Kaynak ve Mekanik Atölye / Laser Welding and Mechanical Workshop



Lazer Kesim / Laser Cutting



Depolama ve Sevkiyat Bölümü / Storage and Shipping Section



Hakkımızda

2002 yılında Gaziantep'te kurulan firmamız üretim, ithalat ve ihracatı ile aydınlatma sektöründe Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden biridir.

10.000 m² alana sahip tesisimizde, 110 çalışanla yerli üretim, yüksek kalite, müşteri odaklılık, insana ve doğaya saygı ve sevgi temelinde üretim felsefemizle yolumuza devam etmekteyiz.

Firmamız bünyesinde barındırdığı AR-GE, ÜR-GE, üretim, tasarım, kalite kontrol, müşteri hizmetleri ve teknik servis ile hizmet sunmaktadır. Sektör ve üretim tecrübemizle, yenilik ve teknolojik araştırmaları takip ederek her gün kendimizi ve ürünlerimizi yeniliyoruz. Bunun karşılığı olarak çeşitli ürün gruplarıyla prestijli projelerin aydınlatma tercihi olmayı başarıyoruz.

Bizleri bu günlere taşıyan ve desteğini bizden esirgemeyen, siz değerli müşterilerimize bu vesile ile tekrar teşekkürlerimizi sunarız.

About Us




Established in Gaziantep in 2002, our company is one of Turkey's leading manufacturers in the lighting sector with its production, import and export.

We continue on our way with our production philosophy based on domestic production, high quality, customer focus, respect and love for people and nature, with 110 employees in our facility with an area of 10,000 m².

Our company provides services with its R&D, P&D, production, design, quality control, customer services and technical service. With our industry and production experience, we renew ourselves and our products every day by following innovation and technological research. In return for this, we succeed in being the lighting choice of prestigious projects with various product groups.

We would like to take this opportunity to express our gratitude to you, our valued customers, who carried us to these days and did not spare us their support.






ZE754



* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanan ürünler için geçerlidir.



Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Led : **SAMSUNG OSRAM PHILIPS**
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLE RISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC**

150x150 mm

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör : 24° ve 55° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü




Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LDA.03.13.03.04	Beyaz	20W	3000K	2000lm	8 Ad.	550,00 TL
LDA.03.13.03.06	Beyaz	20W	4000K	2200lm	8 Ad.	550,00 TL
LDA.03.13.03.10	Beyaz	20W	6500K	2200lm	8 Ad.	550,00 TL
LDA.03.02.03.04	Beyaz	30W	3000K	3000lm	8 Ad.	578,00 TL
LDA.03.02.03.06	Beyaz	30W	4000K	3300lm	8 Ad.	578,00 TL
LDA.03.02.03.10	Beyaz	30W	6500K	3300lm	8 Ad.	578,00 TL
LDA.03.07.03.04	Beyaz	40W	3000K	4400lm	8 Ad.	605,00 TL
LDA.03.07.03.06	Beyaz	40W	4000K	4800lm	8 Ad.	605,00 TL
LDA.03.07.03.10	Beyaz	40W	6500K	4800lm	8 Ad.	605,00 TL
LDA.03.13.01.04	Siyah	20W	3000K	2000lm	8 Ad.	550,00 TL
LDA.03.13.01.06	Siyah	20W	4000K	2200lm	8 Ad.	550,00 TL
LDA.03.13.01.10	Siyah	20W	6500K	2200lm	8 Ad.	550,00 TL
LDA.03.02.01.04	Siyah	30W	3000K	3000lm	8 Ad.	578,00 TL
LDA.03.02.01.06	Siyah	30W	4000K	3300lm	8 Ad.	578,00 TL
LDA.03.02.01.10	Siyah	30W	6500K	3300lm	8 Ad.	578,00 TL
LDA.03.07.01.04	Siyah	40W	3000K	4400lm	8 Ad.	605,00 TL
LDA.03.07.01.06	Siyah	40W	4000K	4800lm	8 Ad.	605,00 TL
LDA.03.07.01.10	Siyah	40W	6500K	4800lm	8 Ad.	605,00 TL

ZE755



* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanan ürünler için geçerlidir.



Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Led : **SAMSUNG OSRAM PHILIPS**
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLE RISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC**

320x150 mm

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör : 24° ve 55° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LDA.04.13.03.04	Beyaz	2x20W	3000K	4000lm	4 Ad.	1.100,00 TL
LDA.04.13.03.06	Beyaz	2x20W	4000K	4400lm	4 Ad.	1.100,00 TL
LDA.04.13.03.10	Beyaz	2x20W	6500K	4400lm	4 Ad.	1.100,00 TL
LDA.04.02.03.04	Beyaz	2x30W	3000K	6000lm	4 Ad.	1.156,00 TL
LDA.04.02.03.06	Beyaz	2x30W	4000K	6600lm	4 Ad.	1.156,00 TL
LDA.04.02.03.10	Beyaz	2x30W	6500K	6600lm	4 Ad.	1.156,00 TL
LDA.04.07.03.04	Beyaz	2x40W	3000K	8800lm	4 Ad.	1.210,00 TL
LDA.04.07.03.06	Beyaz	2x40W	4000K	9600lm	4 Ad.	1.210,00 TL
LDA.04.07.03.10	Beyaz	2x40W	6500K	9600lm	4 Ad.	1.210,00 TL
LDA.04.13.01.04	Siyah	2x20W	3000K	4000lm	4 Ad.	1.100,00 TL
LDA.04.13.01.06	Siyah	2x20W	4000K	4400lm	4 Ad.	1.100,00 TL
LDA.04.13.01.10	Siyah	2x20W	6500K	4400lm	4 Ad.	1.100,00 TL
LDA.04.02.01.04	Siyah	2x30W	3000K	6000lm	4 Ad.	1.156,00 TL
LDA.04.02.01.06	Siyah	2x30W	4000K	6600lm	4 Ad.	1.156,00 TL
LDA.04.02.01.10	Siyah	2x30W	6500K	6600lm	4 Ad.	1.156,00 TL
LDA.04.07.01.04	Siyah	2x40W	3000K	8800lm	4 Ad.	1.210,00 TL
LDA.04.07.01.06	Siyah	2x40W	4000K	9600lm	4 Ad.	1.210,00 TL
LDA.04.07.01.10	Siyah	2x40W	6500K	9600lm	4 Ad.	1.210,00 TL

**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör : 24° ve 55° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü




Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LDA.08.13.03.04	Beyaz	20W	3000K	2000lm	8 Ad.	666,00 TL
LDA.08.13.03.06	Beyaz	20W	4000K	2200lm	8 Ad.	666,00 TL
LDA.08.13.03.10	Beyaz	20W	6500K	2200lm	8 Ad.	666,00 TL
LDA.08.01.03.04	Beyaz	30W	3000K	3000lm	8 Ad.	695,00 TL
LDA.08.01.03.06	Beyaz	30W	4000K	3300lm	8 Ad.	695,00 TL
LDA.08.01.03.10	Beyaz	30W	6500K	3300lm	8 Ad.	695,00 TL
LDA.08.03.03.04	Beyaz	40W	3000K	4400lm	8 Ad.	723,00 TL
LDA.08.03.03.06	Beyaz	40W	4000K	4800lm	8 Ad.	723,00 TL
LDA.08.03.03.10	Beyaz	40W	6500K	4800lm	8 Ad.	723,00 TL
LDA.08.13.01.04	Siyah	20W	3000K	2000lm	8 Ad.	666,00 TL
LDA.08.13.01.06	Siyah	20W	4000K	2200lm	8 Ad.	666,00 TL
LDA.08.13.01.10	Siyah	20W	6500K	2200lm	8 Ad.	666,00 TL
LDA.08.01.01.04	Siyah	30W	3000K	3000lm	8 Ad.	695,00 TL
LDA.08.01.01.06	Siyah	30W	4000K	3300lm	8 Ad.	695,00 TL
LDA.08.01.01.10	Siyah	30W	6500K	3300lm	8 Ad.	695,00 TL
LDA.08.03.01.04	Siyah	40W	3000K	4400lm	8 Ad.	723,00 TL
LDA.08.03.01.06	Siyah	40W	4000K	4800lm	8 Ad.	723,00 TL
LDA.08.03.01.10	Siyah	40W	6500K	4800lm	8 Ad.	723,00 TL

ZE774

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.

350°

Teknik Çizim / Technical Drawing



165x165 mm

**Opsiyonel Özellikler**

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Led : **SAMSUNG OSRAM PHILIPS**
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLE RISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC**

**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör : 24° ve 55° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü




Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LDA.07.13.03.04	Beyaz	20W	3000K	2000lm	8 Ad.	616,00 TL
LDA.07.13.03.06	Beyaz	20W	4000K	2200lm	8 Ad.	616,00 TL
LDA.07.13.03.10	Beyaz	20W	6500K	2200lm	8 Ad.	616,00 TL
LDA.07.01.03.04	Beyaz	30W	3000K	3000lm	8 Ad.	645,00 TL
LDA.07.01.03.06	Beyaz	30W	4000K	3300lm	8 Ad.	645,00 TL
LDA.07.01.03.10	Beyaz	30W	6500K	3300lm	8 Ad.	645,00 TL
LDA.07.07.03.04	Beyaz	40W	3000K	4400lm	8 Ad.	673,00 TL
LDA.07.07.03.06	Beyaz	40W	4000K	4800lm	8 Ad.	673,00 TL
LDA.07.07.03.10	Beyaz	40W	6500K	4800lm	8 Ad.	673,00 TL
LDA.07.13.01.04	Siyah	20W	3000K	2000lm	8 Ad.	616,00 TL
LDA.07.13.01.06	Siyah	20W	4000K	2200lm	8 Ad.	616,00 TL
LDA.07.13.01.10	Siyah	20W	6500K	2200lm	8 Ad.	616,00 TL
LDA.07.01.01.04	Siyah	30W	3000K	3000lm	8 Ad.	645,00 TL
LDA.07.01.01.06	Siyah	30W	4000K	3300lm	8 Ad.	645,00 TL
LDA.07.01.01.10	Siyah	30W	6500K	3300lm	8 Ad.	645,00 TL
LDA.07.07.01.04	Siyah	40W	3000K	4400lm	8 Ad.	673,00 TL
LDA.07.07.01.06	Siyah	40W	4000K	4800lm	8 Ad.	673,00 TL
LDA.07.07.01.10	Siyah	40W	6500K	4800lm	8 Ad.	673,00 TL

ZE250

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.

350°

Teknik Çizim / Technical Drawing



ø 175 mm


**Opsiyonel Özellikler**

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Led : **SAMSUNG OSRAM PHILIPS**
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLE RISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC**

ZE752



* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanan ürünler için geçerlidir.



Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Led : **SAMSUNG OSRAM PHILIPS**
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLE RISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC**

ø 145 mm

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör : 24° ve 55° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü




Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LDA.01.13.03.04	Beyaz	20W	3000K	2000lm	8 Ad.	635,00 TL
LDA.01.13.03.06	Beyaz	20W	4000K	2200lm	8 Ad.	635,00 TL
LDA.01.13.03.10	Beyaz	20W	6500K	2200lm	8 Ad.	635,00 TL
LDA.01.02.03.04	Beyaz	30W	3000K	3000lm	8 Ad.	665,00 TL
LDA.01.02.03.06	Beyaz	30W	4000K	3300lm	8 Ad.	665,00 TL
LDA.01.02.03.10	Beyaz	30W	6500K	3300lm	8 Ad.	665,00 TL
LDA.01.07.03.04	Beyaz	40W	3000K	4400lm	8 Ad.	690,00 TL
LDA.01.07.03.06	Beyaz	40W	4000K	4800lm	8 Ad.	690,00 TL
LDA.01.07.03.10	Beyaz	40W	6500K	4800lm	8 Ad.	690,00 TL
LDA.01.13.01.04	Siyah	20W	3000K	2000lm	8 Ad.	635,00 TL
LDA.01.13.01.06	Siyah	20W	4000K	2200lm	8 Ad.	635,00 TL
LDA.01.13.01.10	Siyah	20W	6500K	2200lm	8 Ad.	635,00 TL
LDA.01.02.01.04	Siyah	30W	3000K	3000lm	8 Ad.	665,00 TL
LDA.01.02.01.06	Siyah	30W	4000K	3300lm	8 Ad.	665,00 TL
LDA.01.02.01.10	Siyah	30W	6500K	3300lm	8 Ad.	665,00 TL
LDA.01.07.01.04	Siyah	40W	3000K	4400lm	8 Ad.	690,00 TL
LDA.01.07.01.06	Siyah	40W	4000K	4800lm	8 Ad.	690,00 TL
LDA.01.07.01.10	Siyah	40W	6500K	4800lm	8 Ad.	690,00 TL

ZE753



* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanan ürünler için geçerlidir.



Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Led : **SAMSUNG OSRAM PHILIPS**
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLE RISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC**

320x145 mm

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör : 24° ve 55° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LDA.02.13.03.04	Beyaz	2x20W	3000K	4000lm	4 Ad.	1.270,00 TL
LDA.02.13.03.06	Beyaz	2x20W	4000K	4400lm	4 Ad.	1.270,00 TL
LDA.02.13.03.10	Beyaz	2x20W	6500K	4400lm	4 Ad.	1.270,00 TL
LDA.02.02.03.04	Beyaz	2x30W	3000K	6000lm	4 Ad.	1.330,00 TL
LDA.02.02.03.06	Beyaz	2x30W	4000K	6600lm	4 Ad.	1.330,00 TL
LDA.02.02.03.10	Beyaz	2x30W	6500K	6600lm	4 Ad.	1.330,00 TL
LDA.02.07.03.04	Beyaz	2x40W	3000K	8800lm	4 Ad.	1.380,00 TL
LDA.02.07.03.06	Beyaz	2x40W	4000K	9600lm	4 Ad.	1.380,00 TL
LDA.02.07.03.10	Beyaz	2x40W	6500K	9600lm	4 Ad.	1.380,00 TL
LDA.02.13.01.04	Siyah	2x20W	3000K	4000lm	4 Ad.	1.270,00 TL
LDA.02.13.01.06	Siyah	2x20W	4000K	4400lm	4 Ad.	1.270,00 TL
LDA.02.13.01.10	Siyah	2x20W	6500K	4400lm	4 Ad.	1.270,00 TL
LDA.02.02.01.04	Siyah	2x30W	3000K	6000lm	4 Ad.	1.330,00 TL
LDA.02.02.01.06	Siyah	2x30W	4000K	6600lm	4 Ad.	1.330,00 TL
LDA.02.02.01.10	Siyah	2x30W	6500K	6600lm	4 Ad.	1.330,00 TL
LDA.02.07.01.04	Siyah	2x40W	3000K	8800lm	4 Ad.	1.380,00 TL
LDA.02.07.01.06	Siyah	2x40W	4000K	9600lm	4 Ad.	1.380,00 TL
LDA.02.07.01.10	Siyah	2x40W	6500K	9600lm	4 Ad.	1.380,00 TL

**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör : 24° ve 55° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü




Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LDA.05.13.03.04	Beyaz	20W	3000K	2000lm	8 Ad.	974,00 TL
LDA.05.13.03.06	Beyaz	20W	4000K	2200lm	8 Ad.	974,00 TL
LDA.05.13.03.10	Beyaz	20W	6500K	2200lm	8 Ad.	974,00 TL
LDA.05.01.03.04	Beyaz	30W	3000K	3000lm	8 Ad.	1.000,00 TL
LDA.05.01.03.06	Beyaz	30W	4000K	3300lm	8 Ad.	1.000,00 TL
LDA.05.01.03.10	Beyaz	30W	6500K	3300lm	8 Ad.	1.000,00 TL
LDA.05.07.03.04	Beyaz	40W	3000K	4400lm	8 Ad.	1.028,00 TL
LDA.05.07.03.06	Beyaz	40W	4000K	4800lm	8 Ad.	1.028,00 TL
LDA.05.07.03.10	Beyaz	40W	6500K	4800lm	8 Ad.	1.028,00 TL
LDA.05.13.01.04	Siyah	20W	3000K	2000lm	8 Ad.	974,00 TL
LDA.05.13.01.06	Siyah	20W	4000K	2200lm	8 Ad.	974,00 TL
LDA.05.13.01.10	Siyah	20W	6500K	2200lm	8 Ad.	974,00 TL
LDA.05.01.01.04	Siyah	30W	3000K	3000lm	8 Ad.	1.000,00 TL
LDA.05.01.01.06	Siyah	30W	4000K	3300lm	8 Ad.	1.000,00 TL
LDA.05.01.01.10	Siyah	30W	6500K	3300lm	8 Ad.	1.000,00 TL
LDA.05.07.01.04	Siyah	40W	3000K	4400lm	8 Ad.	1.028,00 TL
LDA.05.07.01.06	Siyah	40W	4000K	4800lm	8 Ad.	1.028,00 TL
LDA.05.07.01.10	Siyah	40W	6500K	4800lm	8 Ad.	1.028,00 TL

ZE756

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.

350°

Teknik Çizim / Technical Drawing

**Opsiyonel Özellikler****Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti**Led** : **SAMSUNG OSRAM PHILIPS****Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLE RISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC****Standart Ürün Özellikleri**

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör : 24° ve 55° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü




Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LDA.06.13.03.04	Beyaz	2x20W	3000K	4000lm	4 Ad.	1.948,00 TL
LDA.06.13.03.06	Beyaz	2x20W	4000K	4400lm	4 Ad.	1.948,00 TL
LDA.06.13.03.10	Beyaz	2x20W	6500K	4400lm	4 Ad.	1.948,00 TL
LDA.06.01.03.04	Beyaz	2x30W	3000K	6000lm	4 Ad.	2.000,00 TL
LDA.06.01.03.06	Beyaz	2x30W	4000K	6600lm	4 Ad.	2.000,00 TL
LDA.06.01.03.10	Beyaz	2x30W	6500K	6600lm	4 Ad.	2.000,00 TL
LDA.06.07.03.04	Beyaz	2x40W	3000K	8800lm	4 Ad.	2.056,00 TL
LDA.06.07.03.06	Beyaz	2x40W	4000K	9600lm	4 Ad.	2.056,00 TL
LDA.06.07.03.10	Beyaz	2x40W	6500K	9600lm	4 Ad.	2.056,00 TL
LDA.06.13.01.04	Siyah	2x20W	3000K	4000lm	4 Ad.	1.948,00 TL
LDA.06.13.01.06	Siyah	2x20W	4000K	4400lm	4 Ad.	1.948,00 TL
LDA.06.13.01.10	Siyah	2x20W	6500K	4400lm	4 Ad.	1.948,00 TL
LDA.06.01.01.04	Siyah	2x30W	3000K	6000lm	4 Ad.	2.000,00 TL
LDA.06.01.01.06	Siyah	2x30W	4000K	6600lm	4 Ad.	2.000,00 TL
LDA.06.01.01.10	Siyah	2x30W	6500K	6600lm	4 Ad.	2.000,00 TL
LDA.06.07.01.04	Siyah	2x40W	3000K	8800lm	4 Ad.	2.056,00 TL
LDA.06.07.01.06	Siyah	2x40W	4000K	9600lm	4 Ad.	2.056,00 TL
LDA.06.07.01.10	Siyah	2x40W	6500K	9600lm	4 Ad.	2.056,00 TL

ZE757

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.

350°

Teknik Çizim / Technical Drawing

**Opsiyonel Özellikler****Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir**Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti**Led** : **SAMSUNG OSRAM PHILIPS****Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLE RISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC**

ZE597

1.273,00 TL



IP20

Beyaz
LDA.29.01.03.04 3000K 35W 3500lm \square ϕ 145 mm 12 Ad.

GENESIS COB LED

ZE494

625,00 TL



IP20

Beyaz
LDA.30.01.01.04 3000K 38W 3800lm \square ϕ 155 mm 6 Ad.
LDA.30.01.01.06 4000K 38W 4180lm \square ϕ 155 mm 6 Ad.
LDA.30.01.01.07 5000K 38W 4180lm \square ϕ 155 mm 6 Ad.

CITIZEN COB LED

ZE760-BK

117,00 TL



IP20

Ampulsüz Boş AR111 Gövde
LDA.40.01.02.00 Siyah \square 165x165 mm 24 Ad.

ZE760-WH

117,00 TL



IP20

Ampulsüz Boş AR111 Gövde
LDA.40.01.04.00 Beyaz \square 165x165 mm 24 Ad.

ZE761-BK

215,00 TL



IP20

Ampulsüz Boş AR111 Gövde
LDA.41.01.02.00 Siyah \square 315x165 mm 24 Ad.

ZE761-WH

215,00 TL



IP20

Ampulsüz Boş AR111 Gövde
LDA.41.01.04.00 Beyaz \square 315x165 mm 24 Ad.

ZE762-BK

255,00 TL



IP20

Ampulsüz Boş AR111 Gövde
LDA.42.01.02.00 Siyah \square 465x165 mm 12 Ad.

ZE762-WH

255,00 TL



IP20

Ampulsüz Boş AR111 Gövde
LDA.42.01.04.00 Beyaz \square 465x165 mm 12 Ad.

ZE260-1

Fiyat Sorunuz



IP20

LDA.43.01.02.00 Siyah G12 \square 155x155 mm 8 Ad.

ZE261

Fiyat Sorunuz



IP20

Ampulsüz Boş AR111 Gövde
LDA.44.01.04.00 Beyaz \square 320x155 mm 6 Ad.
LDA.44.01.21.00 Gri \square 320x155 mm 6 Ad.
LDA.44.01.02.00 Siyah \square 320x155 mm 6 Ad.

ZE262

Fiyat Sorunuz



IP20

Ampulsüz Boş AR111 Gövde
LDA.45.01.04.00 Beyaz \square 470x155 mm 4 Ad.
LDA.45.01.02.00 Siyah \square 470x155 mm 4 Ad.

ZE259

Fiyat Sorunuz



IP20

Ampulsüz Boş AR111 Gövde
LDA.46.01.21.00 Gri \square 310x310 mm 4 Ad.

**Standart Ürün Özellikleri**


Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör : 24° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

ZE763

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
RSA.01.10.02.04	Siyah	20W	3000K	2000lm	20 Ad.	405,00 TL
RSA.01.10.02.06	Siyah	20W	4000K	2200lm	20 Ad.	405,00 TL
RSA.01.10.02.06	Siyah	20W	6000K	2200lm	20 Ad.	405,00 TL

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.

Teknik Çizim / Technical Drawing

**Opsiyonel Özellikler**

Ray Bağlantı Aparatı : Trifaze Ray Bağlantı Soketi
Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led : **SAMSUNG OSRAM PHILIPS**
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLE RISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC**

**Standart Ürün Özellikleri**


Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör : 24° ve 45° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

ZE749

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
RSA.02.22.03.04	Beyaz	20W	3000K	2000lm	8 Ad.	485,00 TL
RSA.02.22.03.06	Beyaz	20W	4000K	2200lm	8 Ad.	485,00 TL
RSA.02.22.03.10	Beyaz	20W	6500K	2200lm	8 Ad.	485,00 TL
RSA.02.11.03.04	Beyaz	30W	3000K	3000lm	8 Ad.	513,00 TL
RSA.02.11.03.06	Beyaz	30W	4000K	3300lm	8 Ad.	513,00 TL
RSA.02.11.03.10	Beyaz	30W	6500K	3300lm	8 Ad.	513,00 TL
RSA.02.20.03.04	Beyaz	40W	3000K	4400lm	8 Ad.	538,00 TL
RSA.02.20.03.06	Beyaz	40W	4000K	4800lm	8 Ad.	538,00 TL
RSA.02.20.03.10	Beyaz	40W	6500K	4800lm	8 Ad.	538,00 TL
RSA.02.22.01.04	Siyah	20W	3000K	2000lm	8 Ad.	485,00 TL
RSA.02.22.01.06	Siyah	20W	4000K	2200lm	8 Ad.	485,00 TL
RSA.02.22.01.10	Siyah	20W	6500K	2200lm	8 Ad.	485,00 TL
RSA.02.11.01.04	Siyah	30W	3000K	3000lm	8 Ad.	513,00 TL
RSA.02.11.01.06	Siyah	30W	4000K	3300lm	8 Ad.	513,00 TL
RSA.02.11.01.10	Siyah	30W	6500K	3300lm	8 Ad.	513,00 TL
RSA.02.20.01.04	Siyah	40W	3000K	4400lm	8 Ad.	538,00 TL
RSA.02.20.01.06	Siyah	40W	4000K	4800lm	8 Ad.	538,00 TL
RSA.02.20.01.10	Siyah	40W	6500K	4800lm	8 Ad.	538,00 TL

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.

Teknik Çizim / Technical Drawing

**Opsiyonel Özellikler**

Ray Bağlantı Aparatı : Trifaze Ray Bağlantı Soketi
Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led : **SAMSUNG OSRAM PHILIPS**
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLE RISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC**


ZE767



* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.



Teknik Çizim / Technical Drawing



Opsiyonel Özellikler

Ray Bağlantı Aparatı : Trifaze Ray Bağlantı Soketi

Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Led : **SAMSUNG OSRAM PHILIPS**

Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLE RISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC**

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde

Reflektör : 24° ve 45° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör

Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz

Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat

Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
RSA.03.22.03.04	Beyaz	20W	3000K	2000lm	8 Ad.	533,00 TL
RSA.03.22.03.06	Beyaz	20W	4000K	2200lm	8 Ad.	533,00 TL
RSA.03.22.03.10	Beyaz	20W	6500K	2200lm	8 Ad.	533,00 TL
RSA.03.14.03.04	Beyaz	30W	3000K	3000lm	8 Ad.	560,00 TL
RSA.03.14.03.06	Beyaz	30W	4000K	3300lm	8 Ad.	560,00 TL
RSA.03.14.03.10	Beyaz	30W	6500K	3300lm	8 Ad.	560,00 TL
RSA.03.20.03.04	Beyaz	40W	3000K	4400lm	8 Ad.	585,00 TL
RSA.03.20.03.06	Beyaz	40W	4000K	4800lm	8 Ad.	585,00 TL
RSA.03.20.03.10	Beyaz	40W	6500K	4800lm	8 Ad.	585,00 TL
RSA.03.22.01.04	Siyah	20W	3000K	2000lm	8 Ad.	533,00 TL
RSA.03.22.01.06	Siyah	20W	4000K	2200lm	8 Ad.	533,00 TL
RSA.03.22.01.10	Siyah	20W	6500K	2200lm	8 Ad.	533,00 TL
RSA.03.14.01.04	Siyah	30W	3000K	3000lm	8 Ad.	560,00 TL
RSA.03.14.01.06	Siyah	30W	4000K	3300lm	8 Ad.	560,00 TL
RSA.03.14.01.10	Siyah	30W	6500K	3300lm	8 Ad.	560,00 TL
RSA.03.20.01.04	Siyah	40W	3000K	4400lm	8 Ad.	585,00 TL
RSA.03.20.01.06	Siyah	40W	4000K	4800lm	8 Ad.	585,00 TL
RSA.03.20.01.10	Siyah	40W	6500K	4800lm	8 Ad.	585,00 TL


ZE768



* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.



Teknik Çizim / Technical Drawing



Opsiyonel Özellikler

Ray Bağlantı Aparatı : Trifaze Ray Bağlantı Soketi

Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Led : **SAMSUNG OSRAM PHILIPS**

Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLE RISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC**

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde

Reflektör : 24° ve 45° Yüksek Yansıtıcılı Reflektör

Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz

Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat

Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
RSA.04.22.03.04	Beyaz	20W	3000K	2000lm	8 Ad.	573,00 TL
RSA.04.22.03.06	Beyaz	20W	4000K	2200lm	8 Ad.	573,00 TL
RSA.04.22.03.10	Beyaz	20W	6500K	2200lm	8 Ad.	573,00 TL
RSA.04.10.03.04	Beyaz	30W	3000K	3000lm	8 Ad.	600,00 TL
RSA.04.10.03.06	Beyaz	30W	4000K	3300lm	8 Ad.	600,00 TL
RSA.04.10.03.10	Beyaz	30W	6500K	3300lm	8 Ad.	600,00 TL
RSA.04.20.03.04	Beyaz	40W	3000K	4400lm	8 Ad.	625,00 TL
RSA.04.20.03.06	Beyaz	40W	4000K	4800lm	8 Ad.	625,00 TL
RSA.04.20.03.10	Beyaz	40W	6500K	4800lm	8 Ad.	625,00 TL
RSA.04.22.01.04	Siyah	20W	3000K	2000lm	8 Ad.	573,00 TL
RSA.04.22.01.06	Siyah	20W	4000K	2200lm	8 Ad.	573,00 TL
RSA.04.22.01.10	Siyah	20W	6500K	2200lm	8 Ad.	573,00 TL
RSA.04.10.01.04	Siyah	30W	3000K	3000lm	8 Ad.	600,00 TL
RSA.04.10.01.06	Siyah	30W	4000K	3300lm	8 Ad.	600,00 TL
RSA.04.10.01.10	Siyah	30W	6500K	3300lm	8 Ad.	600,00 TL
RSA.04.20.01.04	Siyah	40W	3000K	4400lm	8 Ad.	625,00 TL
RSA.04.20.01.06	Siyah	40W	4000K	4800lm	8 Ad.	625,00 TL
RSA.04.20.01.10	Siyah	40W	6500K	4800lm	8 Ad.	625,00 TL


**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör : 24° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli **CREE** COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

ZE751

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
RSA.06.10.04.04	Beyaz	50W	3000K	5500lm	8 Ad.	810,00 TL
RSA.06.10.02.04	Siyah	50W	3000K	5500lm	8 Ad.	810,00 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing

**Opsiyonel Özellikler**

Ray Bağlantı Aparatı : Trifaze Ray Bağlantı Soketi

Led : **SAMSUNG OSRAM PHILIPS**Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLE RISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC****Standart Ürün Özellikleri**


Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör : 24° ve 45° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

ZE750

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
RSA.05.22.03.04	Beyaz	20W	3000K	2000lm	8 Ad.	600,00 TL
RSA.05.22.03.06	Beyaz	20W	4000K	2200lm	8 Ad.	600,00 TL
RSA.05.22.03.10	Beyaz	20W	6500K	2200lm	8 Ad.	600,00 TL
RSA.05.10.03.04	Beyaz	30W	3000K	3000lm	8 Ad.	625,00 TL
RSA.05.10.03.06	Beyaz	30W	4000K	3300lm	8 Ad.	625,00 TL
RSA.05.10.03.10	Beyaz	30W	6500K	3300lm	8 Ad.	625,00 TL
RSA.05.20.03.04	Beyaz	40W	3000K	4400lm	8 Ad.	650,00 TL
RSA.05.20.03.06	Beyaz	40W	4000K	4800lm	8 Ad.	650,00 TL
RSA.05.20.03.10	Beyaz	40W	6500K	4800lm	8 Ad.	650,00 TL
RSA.05.22.01.04	Siyah	20W	3000K	2000lm	8 Ad.	600,00 TL
RSA.05.22.01.06	Siyah	20W	4000K	2200lm	8 Ad.	600,00 TL
RSA.05.22.01.10	Siyah	20W	6500K	2200lm	8 Ad.	600,00 TL
RSA.05.10.01.04	Siyah	30W	3000K	3000lm	8 Ad.	625,00 TL
RSA.05.10.01.06	Siyah	30W	4000K	3300lm	8 Ad.	625,00 TL
RSA.05.10.01.10	Siyah	30W	6500K	3300lm	8 Ad.	625,00 TL
RSA.05.20.01.04	Siyah	40W	3000K	4400lm	8 Ad.	650,00 TL
RSA.05.20.01.06	Siyah	40W	4000K	4800lm	8 Ad.	650,00 TL
RSA.05.20.01.10	Siyah	40W	6500K	4800lm	8 Ad.	650,00 TL

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.

Teknik Çizim / Technical Drawing

**Opsiyonel Özellikler**

Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Led : **SAMSUNG OSRAM PHILIPS**Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLE RISE OSRAM PHILIPS TRIDONIC**


ZE764



Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör: 40° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü: Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

Teknik Çizim / Technical Drawing



Bu üründe GoldX marka çip ve driver kullanılmaktadır.



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
RSA.07.10.01.04	Siyah	12W	3000K	1200lm	24 Ad.	275,00 TL
RSA.07.10.01.06	Siyah	12W	4000K	1320lm	24 Ad.	275,00 TL
RSA.07.10.01.10	Siyah	12W	6500K	1320lm	24 Ad.	275,00 TL

* Fiyatlar GoldX marka çip ve driver kullanılan ürünler için geçerlidir.

Opsiyonel Özellikler

Gövde Rengi: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led: **SAMSUNG**
Sürücü: ENEC Belgeli Sürücü **EAGLE RISE**




ZE765



Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör: 40° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü: Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

Teknik Çizim / Technical Drawing



Bu üründe GoldX marka çip ve driver kullanılmaktadır.



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
RSA.08.10.01.04	Siyah	20W	3000K	2000lm	16 Ad.	375,00 TL
RSA.08.10.01.06	Siyah	20W	4000K	2200lm	16 Ad.	375,00 TL
RSA.08.10.01.10	Siyah	20W	6500K	2200lm	16 Ad.	375,00 TL

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.

Opsiyonel Özellikler

Gövde Rengi: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led: **SAMSUNG**
Sürücü: ENEC Belgeli Sürücü **EAGLE RISE**




ZE766



Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör: 40° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü: Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

Teknik Çizim / Technical Drawing



* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
RSA.09.10.03.04	Beyaz	30W	3000K	3000lm	16 Ad.	438,00 TL
RSA.09.10.03.06	Beyaz	30W	4000K	3300lm	16 Ad.	438,00 TL
RSA.09.10.03.10	Beyaz	30W	6500K	3300lm	16 Ad.	438,00 TL
RSA.09.10.01.04	Siyah	30W	3000K	3000lm	16 Ad.	438,00 TL
RSA.09.10.01.06	Siyah	30W	4000K	3300lm	16 Ad.	438,00 TL
RSA.09.10.01.10	Siyah	30W	6500K	3300lm	16 Ad.	438,00 TL

Opsiyonel Özellikler

Gövde Rengi: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led: **SAMSUNG OSRAM PHILIPS**
Sürücü: ENEC Belgeli Sürücü **EAGLE RISE OSRAM PHILIPS**





Siyah.02 / Black.02



Beyaz.04 / White.04



Altın.18 / Gold.18



Saten Nikel.06 / Satin Nickel.06



Bakır.14 / Copper.14



Bronz.19 / Bronze.19



Pirinç Eskiçtme.17 / Antique Brass.17

Standart Ürün Özellikleri


Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Duy Tipi	: GU10
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürün Sökülmeden Ampul Değişirme : Ürüne Ampul Dahil Değildir

ZE769



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
RSA.10.10.01.00	Siyah	GU10	20 Ad.	253,00 TL
RSA.10.10.03.00	Beyaz	GU10	20 Ad.	253,00 TL
RSA.10.10.18.00	Altın	GU10	20 Ad.	333,95 TL
RSA.10.10.06.00	Saten Nikel	GU10	20 Ad.	333,95 TL
RSA.10.10.14.00	Bakır	GU10	20 Ad.	333,95 TL
RSA.10.10.19.00	Bronz	GU10	20 Ad.	333,95 TL
RSA.10.10.17.00	Pirinç Eskiçtme	GU10	20 Ad.	383,30 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing



Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör	: 40° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü


ZE158



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
RSA.11.10.03.04	Beyaz	13W	3000K	1200lm	20 Ad.	705,00 TL
RSA.11.10.03.06	Beyaz	13W	4000K	1300lm	20 Ad.	705,00 TL
RSA.11.10.03.10	Beyaz	13W	6500K	1300lm	20 Ad.	705,00 TL
RSA.11.10.01.04	Siyah	13W	3000K	1200lm	20 Ad.	705,00 TL
RSA.11.10.01.06	Siyah	13W	4000K	1300lm	20 Ad.	705,00 TL
RSA.11.10.01.10	Siyah	13W	6500K	1300lm	20 Ad.	705,00 TL

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.

Teknik Çizim / Technical Drawing



Opsiyonel Özellikler

Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led	: SAMSUNG
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü EAGLE RISE




ZE169



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
Lens	: 34° - 48° - 60° Lensli
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: CREE SAMSUNG OSRAM Led - 50.000 Saat
Sürücü	: EAGLERISE Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



Teknik Çizim / Technical Drawing



Logo Opsiyonu.50

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
RSA.12.10.03.04	Beyaz	15W	3000K	1400lm	20 Ad.	1.088,00 TL
RSA.12.10.03.06	Beyaz	15W	4000K	1450lm	20 Ad.	1.088,00 TL
RSA.12.10.03.10	Beyaz	15W	6500K	1500lm	20 Ad.	1.088,00 TL
RSA.12.10.01.04	Siyah	15W	3000K	1400lm	20 Ad.	1.088,00 TL
RSA.12.10.01.06	Siyah	15W	4000K	1450lm	20 Ad.	1.088,00 TL
RSA.12.10.01.10	Siyah	15W	6500K	1500lm	20 Ad.	1.088,00 TL
RSA.12.50.03.04	Beyaz	15W	3000K	1400lm	20 Ad.	Fiyat Sorunuz
RSA.12.50.03.06	Beyaz	15W	4000K	1450lm	20 Ad.	Fiyat Sorunuz
RSA.12.50.03.10	Beyaz	15W	6500K	1500lm	20 Ad.	Fiyat Sorunuz
RSA.12.50.01.04	Siyah	15W	3000K	1400lm	20 Ad.	Fiyat Sorunuz
RSA.12.50.01.06	Siyah	15W	4000K	1450lm	20 Ad.	Fiyat Sorunuz
RSA.12.50.01.10	Siyah	15W	6500K	1500lm	20 Ad.	Fiyat Sorunuz

Opsiyonel Özellikler

Ray Bağlantı Aparatı	: Trifaze Ray Bağlantı Soketi
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü OSRAM TRIDONIC
Logo	: Müşteri Talebine Göre Işıklı Logo Uygulaması



ZE493

575,00 TL



CITIZEN Led

RSA.13.10.03.07	Beyaz	38W	5000K	4180lm	6 Ad.
-----------------	-------	-----	-------	--------	-------

ZE546

315,00 TL



OSRAM Led

RSA.15.10.03.09	Beyaz-Siyah	30W	6000K	3300lm	6 Ad.
-----------------	-------------	-----	-------	--------	-------

ZE802-WH

190,00 TL



RSA.16.10.04.00	Beyaz	Ampulsüz PAR30 Gövde	20 Ad.
-----------------	-------	----------------------	--------

ZE802-BK

190,00 TL




RSA.16.10.01.00	Siyah	Ampulsüz PAR30 Gövde	20 Ad.
-----------------	-------	----------------------	--------

ZE802-SN

190,00 TL



RSA.16.10.06.00	S. Nikel	Ampulsüz PAR30 Gövde	20 Ad.
-----------------	----------	----------------------	--------



Teknik Çizim / Technical Drawing

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör	: 40° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü








ZE024




Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LDA.24.01.03.04	Beyaz	13W	3000K	1200lm	ø 105 mm	20 Ad.	600,00 TL
LDA.24.01.03.06	Beyaz	13W	4000K	1300lm	ø 105 mm	20 Ad.	600,00 TL
LDA.24.01.03.10	Beyaz	13W	6500K	1300lm	ø 105 mm	20 Ad.	600,00 TL
LDA.24.01.01.04	Siyah	13W	3000K	1200lm	ø 105 mm	20 Ad.	600,00 TL
LDA.24.01.01.06	Siyah	13W	4000K	1300lm	ø 105 mm	20 Ad.	600,00 TL
LDA.24.01.01.10	Siyah	13W	6500K	1300lm	ø 105 mm	20 Ad.	600,00 TL

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Led	: SAMSUNG
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü       



Teknik Çizim / Technical Drawing

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör	: 40° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü





ZE025



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LDA.25.01.03.04	Beyaz	13W	3000K	1200lm	105x105 mm	20 Ad.	600,00 TL
LDA.25.01.03.06	Beyaz	13W	4000K	1300lm	105x105 mm	20 Ad.	600,00 TL
LDA.25.01.03.10	Beyaz	13W	6500K	1300lm	105x105 mm	20 Ad.	600,00 TL
LDA.25.01.01.04	Siyah	13W	3000K	1200lm	105x105 mm	20 Ad.	600,00 TL
LDA.25.01.01.06	Siyah	13W	4000K	1300lm	105x105 mm	20 Ad.	600,00 TL
LDA.25.01.01.10	Siyah	13W	6500K	1300lm	105x105 mm	20 Ad.	600,00 TL

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Led	: SAMSUNG
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü    

ZE026



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LDA.26.02.03.00	Beyaz	GU10 Duy	-	-	20 Ad.	443,00 TL
LDA.26.02.01.00	Siyah	GU10 Duy	-	-	20 Ad.	443,00 TL
LDA.26.01.03.04	Beyaz	13W	3000K	1200lm	20 Ad.	633,00 TL
LDA.26.01.03.06	Beyaz	13W	4000K	1300lm	20 Ad.	633,00 TL
LDA.26.01.03.10	Beyaz	13W	6500K	1300lm	20 Ad.	633,00 TL
LDA.26.01.01.04	Siyah	13W	3000K	1200lm	20 Ad.	633,00 TL
LDA.26.01.01.06	Siyah	13W	4000K	1300lm	20 Ad.	633,00 TL
LDA.26.01.01.10	Siyah	13W	6500K	1300lm	20 Ad.	633,00 TL

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör : 40° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

Opsiyonel Özellikler


Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led : **SAMSUNG**
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLE RISE**



Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Çizim / Technical Drawing

**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör : 40° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü


ZE027



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Uzunluk Length	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LDA.27.14.01.04	Siyah	140 mm	13W	3000K	1200lm	1 Ad.	490,00 TL
LDA.27.14.01.06	Siyah	140 mm	13W	4000K	1300lm	1 Ad.	490,00 TL
LDA.27.14.01.10	Siyah	140 mm	13W	6500K	1300lm	1 Ad.	490,00 TL
LDA.27.20.01.04	Siyah	200 mm	13W	3000K	1200lm	1 Ad.	515,00 TL
LDA.27.20.01.06	Siyah	200 mm	13W	4000K	1300lm	1 Ad.	515,00 TL
LDA.27.20.01.10	Siyah	200 mm	13W	6500K	1300lm	1 Ad.	515,00 TL
LDA.27.30.01.04	Siyah	300 mm	13W	3000K	1200lm	1 Ad.	559,00 TL
LDA.27.30.01.06	Siyah	300 mm	13W	4000K	1300lm	1 Ad.	559,00 TL
LDA.27.30.01.10	Siyah	300 mm	13W	6500K	1300lm	1 Ad.	559,00 TL


* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.

Opsiyonel Özellikler

Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led : **SAMSUNG**
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü 
Duy : GU10 ve GU5.3 Duy
Uzunluk : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir



Teknik Çizim / Technical Drawing

**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör : 40° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü


ZE028



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Uzunluk Length	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LDA.28.17.01.04	Siyah	170 mm	13W	3000K	1200lm	1 Ad.	500,00 TL
LDA.28.17.01.06	Siyah	170 mm	13W	4000K	1300lm	1 Ad.	500,00 TL
LDA.28.17.01.10	Siyah	170 mm	13W	6500K	1300lm	1 Ad.	500,00 TL
LDA.28.24.01.04	Siyah	240 mm	13W	3000K	1200lm	1 Ad.	525,00 TL
LDA.28.24.01.06	Siyah	240 mm	13W	4000K	1300lm	1 Ad.	525,00 TL
LDA.28.24.01.10	Siyah	240 mm	13W	6500K	1300lm	1 Ad.	525,00 TL
LDA.28.32.01.04	Siyah	320 mm	13W	3000K	1200lm	1 Ad.	563,00 TL
LDA.28.32.01.06	Siyah	320 mm	13W	4000K	1300lm	1 Ad.	563,00 TL
LDA.28.32.01.10	Siyah	320 mm	13W	6500K	1300lm	1 Ad.	563,00 TL
LDA.28.40.01.04	Siyah	400 mm	13W	3000K	1200lm	1 Ad.	600,00 TL
LDA.28.40.01.06	Siyah	400 mm	13W	4000K	1300lm	1 Ad.	600,00 TL
LDA.28.40.01.10	Siyah	400 mm	13W	6500K	1300lm	1 Ad.	600,00 TL

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.

Opsiyonel Özellikler

Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led : **SAMSUNG**
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü 
Duy : GU10 ve GU5.3 Duy
Uzunluk : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir



ZE835



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Duy Tipi	: GU10
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme : Ürüne Ampul Dahil Değildir



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Ürün Boyutu Product Size	Ürün Çapı P. Diameter	Duy Tipi Lamp. Type	Fiyat Price
SUA.06.14.01.00	Siyah	140 mm	ø 60 mm	GU10	425,00 TL
SUA.06.20.01.00	Siyah	200 mm	ø 60 mm	GU10	450,00 TL
SUA.06.30.01.00	Siyah	300 mm	ø 60 mm	GU10	493,00 TL
SUA.06.14.03.00	Beyaz	140 mm	ø 60 mm	GU10	425,00 TL
SUA.06.20.03.00	Beyaz	200 mm	ø 60 mm	GU10	450,00 TL
SUA.06.30.03.00	Beyaz	300 mm	ø 60 mm	GU10	493,00 TL

Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Kablo Uzunluğu	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Uzunlukta Üretilir
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Uzunluk	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilir
Ray Soketi	: Monofaz ve Trifaz Ray Soketi



ZE836



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Duy Tipi	: GU10
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme : Ürüne Ampul Dahil Değildir



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Ürün Boyutu Product Size	Ürün Çapı P. Diameter	Duy Tipi Lamp. Type	Fiyat Price
SUA.07.17.01.00	Siyah	170 mm	ø 70 mm	GU10	480,00 TL
SUA.07.24.01.00	Siyah	240 mm	ø 70 mm	GU10	515,00 TL
SUA.07.32.01.00	Siyah	320 mm	ø 70 mm	GU10	558,00 TL
SUA.07.40.01.00	Siyah	400 mm	ø 70 mm	GU10	603,00 TL
SUA.07.17.03.00	Beyaz	170 mm	ø 70 mm	GU10	480,00 TL
SUA.07.24.03.00	Beyaz	240 mm	ø 70 mm	GU10	515,00 TL
SUA.07.32.03.00	Beyaz	320 mm	ø 70 mm	GU10	558,00 TL
SUA.07.40.03.00	Beyaz	400 mm	ø 70 mm	GU10	603,00 TL

Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Kablo Uzunluğu	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Uzunlukta Üretilir
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Uzunluk	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilir
Ray Soketi	: Monofaz ve Trifaz Ray Soketi



ZE127



Siyah.01 / Black.01

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Ürün Çapı P. Diameter	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
SUA.17.01.01.00	Siyah	GU10	ø 60 mm	20 Ad.	560,00 TL
SUA.17.01.03.00	Beyaz	GU10	ø 60 mm	20 Ad.	560,00 TL
SUA.17.01.18.00	Altın	GU10	ø 60 mm	20 Ad.	635,00 TL
SUA.17.01.14.00	Bakır	GU10	ø 60 mm	20 Ad.	635,00 TL
SUA.17.01.17.00	Pirinç Eskitme	GU10	ø 60 mm	20 Ad.	660,00 TL
SUA.17.01.19.00	Bronz	GU10	ø 60 mm	20 Ad.	635,00 TL
SUA.17.01.05.00	Antrasit	GU10	ø 60 mm	20 Ad.	635,00 TL



Altın.18 / Gold.18



Bakır.14 / Copper.14



Pirinç Eskitme.17 / Antique Brass.17


Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Duy Tipi	: GU10
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Ray Soketi	: Monofaz ve Trifaz Ray Soketi

Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE2047



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.47.30.01.04	18W	3000K	2160 lm	600 mm	1 Ad.	750,00 TL
LNR.47.30.01.06	18W	4000K	2250 lm	600 mm	1 Ad.	750,00 TL
LNR.47.30.01.10	18W	6500K	2250 lm	600 mm	1 Ad.	750,00 TL
LNR.47.32.01.04	30W	3000K	3600 lm	1000 mm	1 Ad.	1.130,00 TL
LNR.47.32.01.06	30W	4000K	3750 lm	1000 mm	1 Ad.	1.130,00 TL
LNR.47.32.01.10	30W	6500K	3750 lm	1000 mm	1 Ad.	1.130,00 TL
LNR.47.33.01.04	36W	3000K	4320 lm	1200 mm	1 Ad.	1.280,00 TL
LNR.47.33.01.06	36W	4000K	4500 lm	1200 mm	1 Ad.	1.280,00 TL
LNR.47.33.01.10	36W	6500K	4500 lm	1200 mm	1 Ad.	1.280,00 TL
LNR.47.34.01.04	45W	3000K	5400 lm	1500 mm	1 Ad.	1.520,00 TL
LNR.47.34.01.06	45W	4000K	5625 lm	1500 mm	1 Ad.	1.520,00 TL
LNR.47.34.01.10	45W	6500K	5625 lm	1500 mm	1 Ad.	1.520,00 TL

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü

Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Led : **SAMSUNG OSRAM** **SEUL** **NICHIA**

Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLERISE OSRAM TRIDONIC**

Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti


Koruma Sınıfı : IP54

Montaj Aparatı : Baffle Tavan Montaj Aparatı

Uzunluk : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilir



Montaj Şekli / Mounting Type



Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE2048



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.48.30.01.04	18W	3000K	2160 lm	600 mm	1 Ad.	770,00 TL
LNR.48.30.01.06	18W	4000K	2250 lm	600 mm	1 Ad.	770,00 TL
LNR.48.30.01.10	18W	6500K	2250 lm	600 mm	1 Ad.	770,00 TL
LNR.48.32.01.04	30W	3000K	3600 lm	1000 mm	1 Ad.	1.150,00 TL
LNR.48.32.01.06	30W	4000K	3750 lm	1000 mm	1 Ad.	1.150,00 TL
LNR.48.32.01.10	30W	6500K	3750 lm	1000 mm	1 Ad.	1.150,00 TL
LNR.48.33.01.04	36W	3000K	4320 lm	1200 mm	1 Ad.	1.300,00 TL
LNR.48.33.01.06	36W	4000K	4500 lm	1200 mm	1 Ad.	1.300,00 TL
LNR.48.33.01.10	36W	6500K	4500 lm	1200 mm	1 Ad.	1.300,00 TL
LNR.48.34.01.04	45W	3000K	5400 lm	1500 mm	1 Ad.	1.540,00 TL
LNR.48.34.01.06	45W	4000K	5625 lm	1500 mm	1 Ad.	1.540,00 TL
LNR.48.34.01.10	45W	6500K	5625 lm	1500 mm	1 Ad.	1.540,00 TL

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü

Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Led : **SAMSUNG OSRAM** **SEUL** **NICHIA**

Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLERISE OSRAM TRIDONIC**

Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti



Koruma Sınıfı : IP54

Montaj Aparatı : İstenilen Uzunlukta Askı Aparatı

Uzunluk : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilir




Montaj Şekli / Mounting Type



Teknik Çizim / Technical Drawing





Teknik Çizim / Technical Drawing

Montaj Şekli / Mounting Type



SIVA ÜSTÜ



Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü

Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Led : SAMSUNG OSRAM SEUL NICHIA

Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü EAGLE RISE OSRAM TRIDONIC

Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti

Koruma Sınıfı : IP54

Montaj Aparatı : Baffle Tavan Montaj Aparatı

Uzunluk : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilir

Standart Ürün Özellikleri

Gövde : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde

Cam : Opal

Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz

Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat


Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

Gövde Rengi : Siyah, Beyaz

ZE2004




Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.04.30.01.04	18W	3000K	2160 lm	600 mm	1 Ad.	810,00 TL
LNR.04.30.01.06	18W	4000K	2250 lm	600 mm	1 Ad.	810,00 TL
LNR.04.30.01.10	18W	6500K	2250 lm	600 mm	1 Ad.	810,00 TL
LNR.04.32.01.04	30W	3000K	3600 lm	1000 mm	1 Ad.	1.125,00 TL
LNR.04.32.01.06	30W	4000K	3750 lm	1000 mm	1 Ad.	1.125,00 TL
LNR.04.32.01.10	30W	6500K	3750 lm	1000 mm	1 Ad.	1.125,00 TL
LNR.04.33.01.04	36W	3000K	4320 lm	1200 mm	1 Ad.	1.280,00 TL
LNR.04.33.01.06	36W	4000K	4500 lm	1200 mm	1 Ad.	1.280,00 TL
LNR.04.33.01.10	36W	6500K	4500 lm	1200 mm	1 Ad.	1.280,00 TL
LNR.04.34.01.04	45W	3000K	5400 lm	1500 mm	1 Ad.	1.670,00 TL
LNR.04.34.01.06	45W	4000K	5625 lm	1500 mm	1 Ad.	1.670,00 TL
LNR.04.34.01.10	45W	6500K	5625 lm	1500 mm	1 Ad.	1.670,00 TL
LNR.04.35.01.04	60W	3000K	7200 lm	2000 mm	1 Ad.	2.280,00 TL
LNR.04.35.01.06	60W	4000K	7500 lm	2000 mm	1 Ad.	2.280,00 TL
LNR.04.35.01.10	60W	6500K	7500 lm	2000 mm	1 Ad.	2.280,00 TL



Teknik Çizim / Technical Drawing

Montaj Şekli / Mounting Type



SARKIT



Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü

Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Led : SAMSUNG OSRAM SEUL NICHIA

Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü EAGLE RISE OSRAM TRIDONIC

Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti

Koruma Sınıfı : IP54

Montaj Aparatı : İstenilen Uzunlukta Askı Aparatı

Uzunluk : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilir

Standart Ürün Özellikleri

Gövde : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde

Cam : Opal

Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz

Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat

Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

ZE2005



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.05.30.01.04	18W	3000K	2160 lm	600 mm	1 Ad.	830,00 TL
LNR.05.30.01.06	18W	4000K	2250 lm	600 mm	1 Ad.	830,00 TL
LNR.05.30.01.10	18W	6500K	2250 lm	600 mm	1 Ad.	830,00 TL
LNR.05.32.01.04	30W	3000K	3600 lm	1000 mm	1 Ad.	1.145,00 TL
LNR.05.32.01.06	30W	4000K	3750 lm	1000 mm	1 Ad.	1.145,00 TL
LNR.05.32.01.10	30W	6500K	3750 lm	1000 mm	1 Ad.	1.145,00 TL
LNR.05.33.01.04	36W	3000K	4320 lm	1200 mm	1 Ad.	1.300,00 TL
LNR.05.33.01.06	36W	4000K	4500 lm	1200 mm	1 Ad.	1.300,00 TL
LNR.05.33.01.10	36W	6500K	4500 lm	1200 mm	1 Ad.	1.300,00 TL
LNR.05.34.01.04	45W	3000K	5400 lm	1500 mm	1 Ad.	1.690,00 TL
LNR.05.34.01.06	45W	4000K	5625 lm	1500 mm	1 Ad.	1.690,00 TL
LNR.05.34.01.10	45W	6500K	5625 lm	1500 mm	1 Ad.	1.690,00 TL
LNR.05.35.01.04	60W	3000K	7200 lm	2000 mm	1 Ad.	2.300,00 TL
LNR.05.35.01.06	60W	4000K	7500 lm	2000 mm	1 Ad.	2.300,00 TL
LNR.05.35.01.10	60W	6500K	7500 lm	2000 mm	1 Ad.	2.300,00 TL

ZE2001



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
Reflektör ve Lens	: 34° - 48° - 60°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: CREE SAMSUNG OSRAM Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz


Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.01.30.01.04	15W	3000K	2000 lm	600 mm	1 Ad.	1.420,00 TL
LNR.01.30.01.06	15W	4000K	2100 lm	600 mm	1 Ad.	1.420,00 TL
LNR.01.30.01.10	15W	6500K	2100 lm	600 mm	1 Ad.	1.420,00 TL
LNR.01.31.01.04	20W	3000K	2700 lm	900 mm	1 Ad.	1.880,00 TL
LNR.01.31.01.06	20W	4000K	2800 lm	900 mm	1 Ad.	1.880,00 TL
LNR.01.31.01.10	20W	6500K	2800 lm	900 mm	1 Ad.	1.880,00 TL
LNR.01.33.01.04	25W	3000K	3375 lm	1200 mm	1 Ad.	2.230,00 TL
LNR.01.33.01.06	25W	4000K	3500 lm	1200 mm	1 Ad.	2.230,00 TL
LNR.01.33.01.10	25W	6500K	3500 lm	1200 mm	1 Ad.	2.230,00 TL

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led	: SEOL NICHIA
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC

Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Koruma Sınıfı	: IP54
Montaj Aparatı	: Baffle Tavan Montaj Aparatı
Uzunluk	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilir

Montaj Şekli / Mounting Type



Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE2002



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
Reflektör ve Lens	: 34° - 48° - 60°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: CREE SAMSUNG OSRAM Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.02.30.01.04	15W	3000K	2000 lm	600 mm	1 Ad.	1.450,00 TL
LNR.02.30.01.06	15W	4000K	2100 lm	600 mm	1 Ad.	1.450,00 TL
LNR.02.30.01.10	15W	6500K	2100 lm	600 mm	1 Ad.	1.450,00 TL
LNR.02.31.01.04	20W	3000K	2700 lm	900 mm	1 Ad.	1.900,00 TL
LNR.02.31.01.06	20W	4000K	2800 lm	900 mm	1 Ad.	1.900,00 TL
LNR.02.31.01.10	20W	6500K	2800 lm	900 mm	1 Ad.	1.900,00 TL
LNR.02.33.01.04	25W	3000K	3375 lm	1200 mm	1 Ad.	2.250,00 TL
LNR.02.33.01.06	25W	4000K	3500 lm	1200 mm	1 Ad.	2.250,00 TL
LNR.02.33.01.10	25W	6500K	3500 lm	1200 mm	1 Ad.	2.250,00 TL

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led	: SEOL NICHIA
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC

Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Koruma Sınıfı	: IP54
Montaj Aparatı	: İstenilen Uzunlukta Askı Aparatı
Uzunluk	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilir

Montaj Şekli / Mounting Type



Teknik Çizim / Technical Drawing



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
Cam	: Opal
Reflektör ve Lens	: 34° - 48° - 60°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: CREE SAMSUNG OSRAM Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

ZE2041




Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.41.01.01.04	40W	3000K	5670 lm	1200 mm	1 Ad.	2.280,00 TL
LNR.41.01.01.06	40W	4000K	5900 lm	1200 mm	1 Ad.	2.280,00 TL
LNR.41.01.01.10	40W	6500K	5900 lm	1200 mm	1 Ad.	2.280,00 TL

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led	: SEOL NICHIA
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Koruma Sınıfı	: IP54
Montaj Aparatı	: Baffle Tavan Montaj Aparatı
Uzunluk	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilir

Montaj Şekli / Mounting Type



Teknik Çizim / Technical Drawing

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
Cam	: Opal
Reflektör ve Lens	: 34° - 48° - 60°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: CREE SAMSUNG OSRAM Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

ZE2042




Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.42.01.01.04	40W	3000K	5670 lm	1200 mm	1 Ad.	2.300,00 TL
LNR.42.01.01.06	40W	4000K	5900 lm	1200 mm	1 Ad.	2.300,00 TL
LNR.42.01.01.10	40W	6500K	5900 lm	1200 mm	1 Ad.	2.300,00 TL

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led	: SEOL NICHIA
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Koruma Sınıfı	: IP54
Montaj Aparatı	: İstenilen Uzunlukta Askı Aparatı
Uzunluk	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilir

Montaj Şekli / Mounting Type



Teknik Çizim / Technical Drawing

ZE081



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
Reflektör ve Lens	: 34° - 48° - 60°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: CREE SAMSUNG OSRAM Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Harici Sürücü
* Önemli Not	: Sürücü ürünün içinde değildir. Sürücü haricen kullanılır.
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz


Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.25.10.01.04	10W	3000K	1000 lm	150 mm	1 Ad.	600,00 TL
LNR.25.10.01.06	10W	4000K	1100 lm	150 mm	1 Ad.	600,00 TL
LNR.25.10.01.10	10W	6500K	1100 lm	150 mm	1 Ad.	600,00 TL
LNR.25.11.01.04	16W	3000K	1600 lm	230 mm	1 Ad.	900,00 TL
LNR.25.11.01.06	16W	4000K	1750 lm	230 mm	1 Ad.	900,00 TL
LNR.25.11.01.10	16W	6500K	1750 lm	230 mm	1 Ad.	900,00 TL
LNR.25.12.01.04	30W	3000K	3000 lm	530 mm	1 Ad.	1.350,00 TL
LNR.25.12.01.06	30W	4000K	3200 lm	530 mm	1 Ad.	1.350,00 TL
LNR.25.12.01.10	30W	6500K	3200 lm	530 mm	1 Ad.	1.350,00 TL

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led	: SEOL NICHIA
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC MW

Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Koruma Sınıfı	: IP54
Montaj Aparatı	: Rozanslı Sarkit Aparatı
Uzunluk	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilir

Montaj Şekli / Mounting Type



Teknik Çizim / Technical Drawing

ZE082



Standart Ürün Özellikleri


Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
Reflektör ve Lens	: 34° - 48° - 60°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: CREE SAMSUNG OSRAM Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü Light Power	Işık Rengi Light Color	Işık Akısı Luminous Flux	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.26.01.01.04	10W	3000K	1000 lm	140x35 mm	1 Ad.	600,00 TL
LNR.26.01.01.06	10W	4000K	1100 lm	140x35 mm	1 Ad.	600,00 TL
LNR.26.01.01.10	10W	6500K	1100 lm	140x35 mm	1 Ad.	600,00 TL
LNR.26.02.01.04	16W	3000K	1600 lm	215x35 mm	1 Ad.	1.050,00 TL
LNR.26.02.01.06	16W	4000K	1750 lm	215x35 mm	1 Ad.	1.050,00 TL
LNR.26.02.01.10	16W	6500K	1750 lm	215x35 mm	1 Ad.	1.050,00 TL

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led	: SEOL NICHIA
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM TRIDONIC MW
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Koruma Sınıfı	: IP54
Uzunluk	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilir

Teknik Çizim / Technical Drawing



Montaj Şekli / Mounting Type




Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
Reflektör ve Lens	: 34° - 48° - 60°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: CREE SAMSUNG OSRAM Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

ZE2003



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.03.30.01.04	15W	3000K	2000 lm	600 mm	1 Ad.	1.250,00 TL
LNR.03.30.01.06	15W	4000K	2100 lm	600 mm	1 Ad.	1.250,00 TL
LNR.03.30.01.10	15W	6500K	2250 lm	600 mm	1 Ad.	1.250,00 TL
LNR.03.31.01.04	20W	3000K	2700 lm	900 mm	1 Ad.	1.650,00 TL
LNR.03.31.01.06	20W	4000K	2800 lm	900 mm	1 Ad.	1.650,00 TL
LNR.03.31.01.10	20W	6500K	2900 lm	900 mm	1 Ad.	1.650,00 TL
LNR.03.33.01.04	25W	3000K	3375 lm	1200 mm	1 Ad.	2.100,00 TL
LNR.03.33.01.06	25W	4000K	3500 lm	1200 mm	1 Ad.	2.100,00 TL
LNR.03.33.01.10	25W	6500K	3700 lm	1200 mm	1 Ad.	2.100,00 TL



Teknik Çizim / Technical Drawing

Montaj Şekli / Mounting Type



Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led	: SEUL NICHIA
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü EAGLE RISE OSRAM TRIDONIC MW

Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti

Koruma Sınıfı : IP54

Uzunluk : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilir


Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

ZE2006



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.06.30.01.04	18W	3000K	2160 lm	600 mm	1 Ad.	795,00 TL
LNR.06.30.01.06	18W	4000K	2250 lm	600 mm	1 Ad.	795,00 TL
LNR.06.30.01.10	18W	6500K	2250 lm	600 mm	1 Ad.	795,00 TL
LNR.06.31.01.04	27W	3000K	3240 lm	900 mm	1 Ad.	970,00 TL
LNR.06.31.01.06	27W	4000K	3375 lm	900 mm	1 Ad.	970,00 TL
LNR.06.31.01.10	27W	6500K	3375 lm	900 mm	1 Ad.	970,00 TL
LNR.06.33.01.04	36W	3000K	4320 lm	1200 mm	1 Ad.	1.180,00 TL
LNR.06.33.01.06	36W	4000K	4500 lm	1200 mm	1 Ad.	1.180,00 TL
LNR.06.33.01.10	36W	6500K	4500 lm	1200 mm	1 Ad.	1.180,00 TL
LNR.06.34.01.04	45W	3000K	5400 lm	1500 mm	1 Ad.	1.490,00 TL
LNR.06.34.01.06	45W	4000K	5625 lm	1500 mm	1 Ad.	1.490,00 TL
LNR.06.34.01.10	45W	6500K	5625 lm	1500 mm	1 Ad.	1.490,00 TL



Teknik Çizim / Technical Drawing

Montaj Şekli / Mounting Type



Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led	: SAMSUNG OSRAM SEUL NICHIA
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü EAGLE RISE OSRAM TRIDONIC

Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti

Koruma Sınıfı : IP54

Uzunluk : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilir

ZE2043



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.43.30.01.04	12W	3000K	1350 lm	600 mm	1 Ad.	640,00 TL
LNR.43.30.01.06	12W	4000K	1400 lm	600 mm	1 Ad.	640,00 TL
LNR.43.30.01.10	12W	6500K	1400 lm	600 mm	1 Ad.	640,00 TL
LNR.43.32.01.04	21W	3000K	2400 lm	1000 mm	1 Ad.	940,00 TL
LNR.43.32.01.06	21W	4000K	2500 lm	1000 mm	1 Ad.	940,00 TL
LNR.43.32.01.10	21W	6500K	2500 lm	1000 mm	1 Ad.	940,00 TL
LNR.43.33.01.04	24W	3000K	2880 lm	1200 mm	1 Ad.	1.050,00 TL
LNR.43.33.01.06	24W	4000K	3000 lm	1200 mm	1 Ad.	1.050,00 TL
LNR.43.33.01.10	24W	6500K	3000 lm	1200 mm	1 Ad.	1.050,00 TL
LNR.43.34.01.04	32W	3000K	3600 lm	1500 mm	1 Ad.	1.250,00 TL
LNR.43.34.01.06	32W	4000K	3750 lm	1500 mm	1 Ad.	1.250,00 TL
LNR.43.34.01.10	32W	6500K	3750 lm	1500 mm	1 Ad.	1.250,00 TL

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü

Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Led : **SAMSUNG OSRAM** SEUL **NICHIA**

Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLERISE OSRAM TRIDONIC**


Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti

Koruma Sınıfı : IP54

Uzunluk : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir



Montaj Şekli / Mounting Type



Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE2044



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.44.30.01.04	18W	3000K	2160 lm	600 mm	1 Ad.	850,00 TL
LNR.44.30.01.06	18W	4000K	2250 lm	600 mm	1 Ad.	850,00 TL
LNR.44.30.01.10	18W	6500K	2250 lm	600 mm	1 Ad.	850,00 TL
LNR.44.32.01.04	30W	3000K	3600 lm	1000 mm	1 Ad.	1.190,00 TL
LNR.44.32.01.06	30W	4000K	3750 lm	1000 mm	1 Ad.	1.190,00 TL
LNR.44.32.01.10	30W	6500K	3750 lm	1000 mm	1 Ad.	1.190,00 TL
LNR.44.33.01.04	36W	3000K	4320 lm	1200 mm	1 Ad.	1.400,00 TL
LNR.44.33.01.06	36W	4000K	4500 lm	1200 mm	1 Ad.	1.400,00 TL
LNR.44.33.01.10	36W	6500K	4500 lm	1200 mm	1 Ad.	1.400,00 TL
LNR.44.34.01.04	45W	3000K	5400 lm	1500 mm	1 Ad.	1.700,00 TL
LNR.44.34.01.06	45W	4000K	5625 lm	1500 mm	1 Ad.	1.700,00 TL
LNR.44.34.01.10	45W	6500K	5625 lm	1500 mm	1 Ad.	1.700,00 TL

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü

Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Led : **SAMSUNG OSRAM** SEUL **NICHIA**

Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLERISE OSRAM TRIDONIC**


Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti

Koruma Sınıfı : IP54

Uzunluk : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilebilir



Montaj Şekli / Mounting Type



Teknik Çizim / Technical Drawing






Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

ZE2045



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.45.30.01.04	18W	3000K	2160 lm	600 mm	1 Ad.	920,00 TL
LNR.45.30.01.06	18W	4000K	2250 lm	600 mm	1 Ad.	920,00 TL
LNR.45.30.01.10	18W	6500K	2250 lm	600 mm	1 Ad.	920,00 TL
LNR.45.32.01.04	30W	3000K	3600 lm	1000 mm	1 Ad.	1.350,00 TL
LNR.45.32.01.06	30W	4000K	3750 lm	1000 mm	1 Ad.	1.350,00 TL
LNR.45.32.01.10	30W	6500K	3750 lm	1000 mm	1 Ad.	1.350,00 TL
LNR.45.33.01.04	36W	3000K	4320 lm	1200 mm	1 Ad.	1.580,00 TL
LNR.45.33.01.06	36W	4000K	4500 lm	1200 mm	1 Ad.	1.580,00 TL
LNR.45.33.01.10	36W	6500K	4500 lm	1200 mm	1 Ad.	1.580,00 TL
LNR.45.34.01.04	45W	3000K	5400 lm	1500 mm	1 Ad.	1.900,00 TL
LNR.45.34.01.06	45W	4000K	5625 lm	1500 mm	1 Ad.	1.900,00 TL
LNR.45.34.01.10	45W	6500K	5625 lm	1500 mm	1 Ad.	1.900,00 TL



Montaj Şekli / Mounting Type



Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led	: SAMSUNG OSRAM NICHIA
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü OSRAM TRIDONIC

Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti

Koruma Sınıfı : IP54

Uzunluk : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilbilir

Teknik Çizim / Technical Drawing




Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

ZE2046



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.46.30.01.04	25W	3000K	2700 lm	600 mm	1 Ad.	1.170,00 TL
LNR.46.30.01.06	25W	4000K	2800 lm	600 mm	1 Ad.	1.170,00 TL
LNR.46.30.01.10	25W	6500K	2800 lm	600 mm	1 Ad.	1.170,00 TL
LNR.46.32.01.04	42W	3000K	4800 lm	1000 mm	1 Ad.	1.680,00 TL
LNR.46.32.01.06	42W	4000K	5000 lm	1000 mm	1 Ad.	1.680,00 TL
LNR.46.32.01.10	42W	6500K	5000 lm	1000 mm	1 Ad.	1.680,00 TL
LNR.46.33.01.04	50W	3000K	5760 lm	1200 mm	1 Ad.	2.000,00 TL
LNR.46.33.01.06	50W	4000K	6000 lm	1200 mm	1 Ad.	2.000,00 TL
LNR.46.33.01.10	50W	6500K	6000 lm	1200 mm	1 Ad.	2.000,00 TL
LNR.46.34.01.04	63W	3000K	7200 lm	1500 mm	1 Ad.	2.355,00 TL
LNR.46.34.01.06	63W	4000K	7500 lm	1500 mm	1 Ad.	2.355,00 TL
LNR.46.34.01.10	63W	6500K	7500 lm	1500 mm	1 Ad.	2.355,00 TL



Montaj Şekli / Mounting Type



Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led	: SAMSUNG OSRAM NICHIA
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü OSRAM TRIDONIC

Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti

Koruma Sınıfı : IP54

Uzunluk : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilbilir

Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE2007



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.07.01.01.04	30W	3000K	3100 lm	ø 450 mm	1 Ad.	1.740,00 TL
LNR.07.01.01.06	30W	4000K	3200 lm	ø 450 mm	1 Ad.	1.740,00 TL
LNR.07.01.01.10	30W	6500K	3200 lm	ø 450 mm	1 Ad.	1.740,00 TL
LNR.07.02.01.04	40W	3000K	4200 lm	ø 600 mm	1 Ad.	2.300,00 TL
LNR.07.02.01.06	40W	4000K	4350 lm	ø 600 mm	1 Ad.	2.300,00 TL
LNR.07.02.01.10	40W	6500K	4350 lm	ø 600 mm	1 Ad.	2.300,00 TL
LNR.07.03.01.04	60W	3000K	6150 lm	ø 900 mm	1 Ad.	3.200,00 TL
LNR.07.03.01.06	60W	4000K	6300 lm	ø 900 mm	1 Ad.	3.200,00 TL
LNR.07.03.01.10	60W	6500K	6300 lm	ø 900 mm	1 Ad.	3.200,00 TL
LNR.07.04.01.04	80W	3000K	8350 lm	ø 1200 mm	1 Ad.	4.750,00 TL
LNR.07.04.01.06	80W	4000K	8500 lm	ø 1200 mm	1 Ad.	4.750,00 TL
LNR.07.04.01.10	80W	6500K	8500 lm	ø 1200 mm	1 Ad.	4.750,00 TL

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü

Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Led : **SAMSUNG OSRAM** SEUL **NICHIA**

Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLERISE OSRAM TRIDONIC**


Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti

Koruma Sınıfı : IP54

Uzunluk : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilir



Montaj Şekli / Mounting Type



Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE2008



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.08.01.01.04	30W	3000K	3100 lm	ø 450 mm	1 Ad.	1.790,00 TL
LNR.08.01.01.06	30W	4000K	3200 lm	ø 450 mm	1 Ad.	1.790,00 TL
LNR.08.01.01.10	30W	6500K	3200 lm	ø 450 mm	1 Ad.	1.790,00 TL
LNR.08.02.01.04	40W	3000K	4200 lm	ø 600 mm	1 Ad.	2.350,00 TL
LNR.08.02.01.06	40W	4000K	4350 lm	ø 600 mm	1 Ad.	2.350,00 TL
LNR.08.02.01.10	40W	6500K	4350 lm	ø 600 mm	1 Ad.	2.350,00 TL
LNR.08.03.01.04	60W	3000K	6150 lm	ø 900 mm	1 Ad.	3.250,00 TL
LNR.08.03.01.06	60W	4000K	6300 lm	ø 900 mm	1 Ad.	3.250,00 TL
LNR.08.03.01.10	60W	6500K	6300 lm	ø 900 mm	1 Ad.	3.250,00 TL
LNR.08.04.01.04	80W	3000K	8350 lm	ø 1200 mm	1 Ad.	4.800,00 TL
LNR.08.04.01.06	80W	4000K	8500 lm	ø 1200 mm	1 Ad.	4.800,00 TL
LNR.08.04.01.10	80W	6500K	8500 lm	ø 1200 mm	1 Ad.	4.800,00 TL

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü

Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Led : **SAMSUNG OSRAM** SEUL **NICHIA**

Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLERISE OSRAM TRIDONIC**

Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti



Koruma Sınıfı : IP54

Montaj Aparatı : İstenilen Uzunlukta Askı Aparatı ve Rozans

Uzunluk : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilir



Montaj Şekli / Mounting Type



Teknik Çizim / Technical Drawing




Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

ZE2016



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.16.01.01.04	36W	3000K	4320 lm	ø 450 mm	1 Ad.	1.770,00 TL
LNR.16.01.01.06	36W	4000K	4500 lm	ø 450 mm	1 Ad.	1.770,00 TL
LNR.16.01.01.10	36W	6500K	4500 lm	ø 450 mm	1 Ad.	1.770,00 TL
LNR.16.02.01.04	55W	3000K	6600 lm	ø 600 mm	1 Ad.	2.550,00 TL
LNR.16.02.01.06	55W	4000K	7100 lm	ø 600 mm	1 Ad.	2.550,00 TL
LNR.16.02.01.10	55W	6500K	7100 lm	ø 600 mm	1 Ad.	2.550,00 TL
LNR.16.03.01.04	108W	3000K	13200 lm	ø 900 mm	1 Ad.	4.600,00 TL
LNR.16.03.01.06	108W	4000K	13800 lm	ø 900 mm	1 Ad.	4.600,00 TL
LNR.16.03.01.10	108W	6500K	13800 lm	ø 900 mm	1 Ad.	4.600,00 TL
LNR.16.04.01.04	155W	3000K	23500 lm	ø 1200 mm	1 Ad.	7.750,00 TL
LNR.16.04.01.06	155W	4000K	24000 lm	ø 1200 mm	1 Ad.	7.750,00 TL
LNR.16.04.01.10	155W	6500K	24000 lm	ø 1200 mm	1 Ad.	7.750,00 TL



Teknik Çizim / Technical Drawing

Montaj Şekli / Mounting Type


**Opsiyonel Özellikler****Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir**Led** : **SAMSUNG OSRAM**  **NICHIA****Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü  **OSRAM TRIDONIC****Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti**Koruma Sınıfı** : IP54**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilbilir**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

ZE2017




Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.17.01.01.04	36W	3000K	4320 lm	ø 450 mm	1 Ad.	1.950,00 TL
LNR.17.01.01.06	36W	4000K	4500 lm	ø 450 mm	1 Ad.	1.950,00 TL
LNR.17.01.01.10	36W	6500K	4500 lm	ø 450 mm	1 Ad.	1.950,00 TL
LNR.17.02.01.04	55W	3000K	6600 lm	ø 600 mm	1 Ad.	2.800,00 TL
LNR.17.02.01.06	55W	4000K	7100 lm	ø 600 mm	1 Ad.	2.800,00 TL
LNR.17.02.01.10	55W	6500K	7100 lm	ø 600 mm	1 Ad.	2.800,00 TL
LNR.17.03.01.04	108W	3000K	13200 lm	ø 900 mm	1 Ad.	4.800,00 TL
LNR.17.03.01.06	108W	4000K	13800 lm	ø 900 mm	1 Ad.	4.800,00 TL
LNR.17.03.01.10	108W	6500K	13800 lm	ø 900 mm	1 Ad.	4.800,00 TL
LNR.17.04.01.04	155W	3000K	23500 lm	ø 1200 mm	1 Ad.	8.200,00 TL
LNR.17.04.01.06	155W	4000K	24000 lm	ø 1200 mm	1 Ad.	8.200,00 TL
LNR.17.04.01.10	155W	6500K	24000 lm	ø 1200 mm	1 Ad.	8.200,00 TL



Teknik Çizim / Technical Drawing

Montaj Şekli / Mounting Type

**Opsiyonel Özellikler****Elektronik Kontrol** : DALI / Dim Sürücü**Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir**Led** : **SAMSUNG OSRAM**  **NICHIA****Sürücü** : ENEC Belgeli Sürücü  **OSRAM TRIDONIC****Acil Kit Seçenekleri** : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti**Koruma Sınıfı** : IP54**Montaj Aparatı** : İstenilen Uzunlukta Askı Aparatı ve Rozans**Uzunluk** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilbilir

ZE2009



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.09.01.01.04	72W	3000K	6480 lm	600x600 mm	1 Ad.	4.000,00 TL
LNR.09.01.01.06	72W	4000K	6650 lm	600x600 mm	1 Ad.	4.000,00 TL
LNR.09.01.01.10	72W	6500K	6650 lm	600x600 mm	1 Ad.	4.000,00 TL
LNR.09.02.01.04	108W	3000K	9700 lm	900x900 mm	1 Ad.	5.500,00 TL
LNR.09.02.01.06	108W	4000K	9900 lm	900x900 mm	1 Ad.	5.500,00 TL
LNR.09.02.01.10	108W	6500K	9900 lm	900x900 mm	1 Ad.	5.500,00 TL
LNR.09.03.01.04	144W	3000K	13000 lm	1200x1200 mm	1 Ad.	7.100,00 TL
LNR.09.03.01.06	144W	4000K	13250 lm	1200x1200 mm	1 Ad.	7.100,00 TL
LNR.09.03.01.10	144W	6500K	13250 lm	1200x1200 mm	1 Ad.	7.100,00 TL

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü

Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Led : **SAMSUNG OSRAM** SEUL **NICHIA**

Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLERISE OSRAM TRIDONIC**


Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti

Koruma Sınıfı : IP54

Uzunluk : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilir



Montaj Şekli / Mounting Type



Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE2010



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.10.01.01.04	72W	3000K	6480 lm	600x600 mm	1 Ad.	4.500,00 TL
LNR.10.01.01.06	72W	4000K	6650 lm	600x600 mm	1 Ad.	4.500,00 TL
LNR.10.01.01.10	72W	6500K	6650 lm	600x600 mm	1 Ad.	4.500,00 TL
LNR.10.02.01.04	108W	3000K	9700 lm	900x900 mm	1 Ad.	6.000,00 TL
LNR.10.02.01.06	108W	4000K	9900 lm	900x900 mm	1 Ad.	6.000,00 TL
LNR.10.02.01.10	108W	6500K	9900 lm	900x900 mm	1 Ad.	6.000,00 TL
LNR.10.03.01.04	144W	3000K	13000 lm	1200x1200 mm	1 Ad.	7.400,00 TL
LNR.10.03.01.06	144W	4000K	13250 lm	1200x1200 mm	1 Ad.	7.400,00 TL
LNR.10.03.01.10	144W	6500K	13250 lm	1200x1200 mm	1 Ad.	7.400,00 TL

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü

Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Led : **SAMSUNG OSRAM** SEUL **NICHIA**

Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGLERISE OSRAM TRIDONIC**

Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti



Koruma Sınıfı : IP54

Montaj Aparatı : İstenilen Uzunlukta Askı Aparatı ve Rozans

Uzunluk : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilir



Montaj Şekli / Mounting Type



Teknik Çizim / Technical Drawing




Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

ZE2012



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.12.01.01.04	54W	3000K	7750 lm	300x600 mm	1 Ad.	2.750,00 TL
LNR.12.01.01.06	54W	4000K	8000 lm	300x600 mm	1 Ad.	2.750,00 TL
LNR.12.01.01.10	54W	6500K	8000 lm	300x600 mm	1 Ad.	2.750,00 TL
LNR.12.02.01.04	90W	3000K	13000 lm	300x1200 mm	1 Ad.	5.000,00 TL
LNR.12.02.01.06	90W	4000K	13500 lm	300x1200 mm	1 Ad.	5.000,00 TL
LNR.12.02.01.10	90W	6500K	13500 lm	300x1200 mm	1 Ad.	5.000,00 TL
LNR.12.03.01.04	108W	3000K	15500 lm	600x1200 mm	1 Ad.	6.000,00 TL
LNR.12.03.01.06	108W	4000K	16000 lm	600x1200 mm	1 Ad.	6.000,00 TL
LNR.12.03.01.10	108W	6500K	16000 lm	600x1200 mm	1 Ad.	6.000,00 TL



Teknik Çizim / Technical Drawing

Montaj Şekli / Mounting Type



Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led	: SAMSUNG OSRAM <small>SEOUL</small> NICHIA
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü EAGLE RISE OSRAM TRIDONIC

Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti

Koruma Sınıfı : IP54

Uzunluk : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilbilir


Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

ZE2013




Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.13.01.01.04	54W	3000K	7750 lm	300x600 mm	1 Ad.	3.100,00 TL
LNR.13.01.01.06	54W	4000K	8000 lm	300x600 mm	1 Ad.	3.100,00 TL
LNR.13.01.01.10	54W	6500K	8000 lm	300x600 mm	1 Ad.	3.100,00 TL
LNR.13.02.01.04	90W	3000K	13000 lm	300x1200 mm	1 Ad.	5.350,00 TL
LNR.13.02.01.06	90W	4000K	13500 lm	300x1200 mm	1 Ad.	5.350,00 TL
LNR.13.02.01.10	90W	6500K	13500 lm	300x1200 mm	1 Ad.	5.350,00 TL
LNR.13.03.01.04	108W	3000K	15500 lm	600x1200 mm	1 Ad.	6.350,00 TL
LNR.13.03.01.06	108W	4000K	16000 lm	600x1200 mm	1 Ad.	6.350,00 TL
LNR.13.03.01.10	108W	6500K	16000 lm	600x1200 mm	1 Ad.	6.350,00 TL



Teknik Çizim / Technical Drawing

Montaj Şekli / Mounting Type



Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led	: SAMSUNG OSRAM <small>SEOUL</small> NICHIA
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü EAGLE RISE OSRAM TRIDONIC

Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti

Koruma Sınıfı : IP54

Montaj Aparatı : İstenilen Uzunlukta Askı Aparatı ve Rozans

Uzunluk : Müşteri Talebine Göre İstenilen Boyda Üretilbilir

ZE2037

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Cam : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde - Opal
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi : Siyah, Beyaz



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.37.01.01.04	34W	3000K	6900 lm	400x400 mm	1 Ad.	1.800,00 TL
LNR.37.01.01.06	34W	4000K	7200 lm	400x400 mm	1 Ad.	1.800,00 TL
LNR.37.01.01.10	34W	6500K	7200 lm	400x400 mm	1 Ad.	1.800,00 TL
LNR.37.02.01.04	51W	3000K	10350 lm	600x600 mm	1 Ad.	2.550,00 TL
LNR.37.02.01.06	51W	4000K	10700 lm	600x600 mm	1 Ad.	2.550,00 TL
LNR.37.02.01.10	51W	6500K	10700 lm	600x600 mm	1 Ad.	2.550,00 TL

Montaj Şekli / Mounting Type



ZE2038


Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Cam : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde - Opal
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi : Siyah, Beyaz



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.38.01.01.04	34W	3000K	6900 lm	400x400 mm	1 Ad.	1.900,00 TL
LNR.38.01.01.06	34W	4000K	7200 lm	400x400 mm	1 Ad.	1.900,00 TL
LNR.38.01.01.10	34W	6500K	7200 lm	400x400 mm	1 Ad.	1.900,00 TL
LNR.38.02.01.04	51W	3000K	10350 lm	600x600 mm	1 Ad.	2.650,00 TL
LNR.38.02.01.06	51W	4000K	10700 lm	600x600 mm	1 Ad.	2.650,00 TL
LNR.38.02.01.10	51W	6500K	10700 lm	600x600 mm	1 Ad.	2.650,00 TL

Montaj Şekli / Mounting Type



ZE2039

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Cam : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde - Opal
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi : Siyah, Beyaz



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.39.01.01.04	36W	3000K	10350 lm	400x400 mm	1 Ad.	1.900,00 TL
LNR.39.01.01.06	36W	4000K	10700 lm	400x400 mm	1 Ad.	1.900,00 TL
LNR.39.01.01.10	36W	6500K	10700 lm	400x400 mm	1 Ad.	1.900,00 TL
LNR.39.02.01.04	72W	3000K	13200 lm	600x600 mm	1 Ad.	3.100,00 TL
LNR.39.02.01.06	72W	4000K	13700 lm	600x600 mm	1 Ad.	3.100,00 TL
LNR.39.02.01.10	72W	6500K	13700 lm	600x600 mm	1 Ad.	3.100,00 TL

Montaj Şekli / Mounting Type



ZE2040


Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Cam : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde - Opal
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi : Siyah, Beyaz



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.40.01.01.04	36W	3000K	10350 lm	400x400 mm	1 Ad.	2.100,00 TL
LNR.40.01.01.06	36W	4000K	10700 lm	400x400 mm	1 Ad.	2.100,00 TL
LNR.40.01.01.10	36W	6500K	10700 lm	400x400 mm	1 Ad.	2.100,00 TL
LNR.40.02.01.04	72W	3000K	13200 lm	600x600 mm	1 Ad.	3.300,00 TL
LNR.40.02.01.06	72W	4000K	13700 lm	600x600 mm	1 Ad.	3.300,00 TL
LNR.40.02.01.10	72W	6500K	13700 lm	600x600 mm	1 Ad.	3.300,00 TL

Montaj Şekli / Mounting Type



Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Cam	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde - Opal
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

ZE2033

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.33.01.01.04	38W	3000K	6900 lm	600x600x600 mm	1 Ad.	2.550,00 TL
LNR.33.01.01.06	38W	4000K	7200 lm	600x600x600 mm	1 Ad.	2.550,00 TL
LNR.33.01.01.10	38W	6500K	7200 lm	600x600x600 mm	1 Ad.	2.550,00 TL
LNR.33.02.01.04	55W	3000K	10350 lm	900x900x900 mm	1 Ad.	3.870,00 TL
LNR.33.02.01.06	55W	4000K	10700 lm	900x900x900 mm	1 Ad.	3.870,00 TL
LNR.33.02.01.10	55W	6500K	10700 lm	900x900x900 mm	1 Ad.	3.870,00 TL



Montaj Şekli / Mounting Type



Standart Ürün Özellikleri


Gövde ve Cam	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde - Opal
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

ZE2034

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.34.01.01.04	38W	3000K	6900 lm	600x600x600 mm	1 Ad.	2.680,00 TL
LNR.34.01.01.06	38W	4000K	7200 lm	600x600x600 mm	1 Ad.	2.680,00 TL
LNR.34.01.01.10	38W	6500K	7200 lm	600x600x600 mm	1 Ad.	2.680,00 TL
LNR.34.02.01.04	55W	3000K	10350 lm	900x900x900 mm	1 Ad.	4.000,00 TL
LNR.34.02.01.06	55W	4000K	10700 lm	900x900x900 mm	1 Ad.	4.000,00 TL
LNR.34.02.01.10	55W	6500K	10700 lm	900x900x900 mm	1 Ad.	4.000,00 TL



Montaj Şekli / Mounting Type



Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Cam	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde - Opal
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

ZE2035

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.35.01.01.04	54W	3000K	6400 lm	600x600x600 mm	1 Ad.	3.000,00 TL
LNR.35.01.01.06	54W	4000K	6600 lm	600x600x600 mm	1 Ad.	3.000,00 TL
LNR.35.01.01.10	54W	6500K	6600 lm	600x600x600 mm	1 Ad.	3.000,00 TL
LNR.35.02.01.04	72W	3000K	9200 lm	900x900x900 mm	1 Ad.	4.725,00 TL
LNR.35.02.01.06	72W	4000K	9500 lm	900x900x900 mm	1 Ad.	4.725,00 TL
LNR.35.02.01.10	72W	6500K	9500 lm	900x900x900 mm	1 Ad.	4.725,00 TL



Montaj Şekli / Mounting Type



Standart Ürün Özellikleri


Gövde ve Cam	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde - Opal
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Gövde Rengi	: Siyah, Beyaz

ZE2036

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
LNR.36.01.01.04	54W	3000K	6400 lm	600x600x600 mm	1 Ad.	3.200,00 TL
LNR.36.01.01.06	54W	4000K	6600 lm	600x600x600 mm	1 Ad.	3.200,00 TL
LNR.36.01.01.10	54W	6500K	6600 lm	600x600x600 mm	1 Ad.	3.200,00 TL
LNR.36.02.01.04	72W	3000K	9200 lm	900x900x900 mm	1 Ad.	4.900,00 TL
LNR.36.02.01.06	72W	4000K	9500 lm	900x900x900 mm	1 Ad.	4.900,00 TL
LNR.36.02.01.10	72W	6500K	9500 lm	900x900x900 mm	1 Ad.	4.900,00 TL



Montaj Şekli / Mounting Type



ZE2027



İstenilen Ölçü, Renk ve Güçte Üretim Yapılabilir.

LNR.27.61.01.04 Siyah 3000K 40W 60 cm 2.500,00 TL

LNR.27.91.01.04 Siyah 3000K 60W 90 cm 4.500,00 TL

ZE2018



İstenilen Ölçü, Renk ve Güçte Üretim Yapılabilir.

LNR.18.61.01.04 Siyah 3000K 55W 60 cm 3.015,00 TL

LNR.18.91.01.04 Siyah 3000K 108W 90 cm 5.450,00 TL

ZE2014



İstenilen Ölçü, Renk ve Güçte Üretim Yapılabilir.

LNR.14.02.01.04 Siyah 3000K 126W 30x120 cm 3.450,00 TL

LNR.14.06.01.04 Siyah 3000K 255W 60x120 cm 6.215,00 TL

ZE2049



İstenilen Ölçü, Renk ve Güçte Üretim Yapılabilir.

LNR.49.01.01.04 Siyah 3000K 45W 100 cm 2.000,00 TL

LNR.49.03.01.04 Siyah 3000K 54W 120 cm 2.350,00 TL

ZE2029



İstenilen Ölçü, Renk ve Güçte Üretim Yapılabilir.

LNR.29.01.01.04 Siyah 3000K 36W 3x40 cm 2.000,00 TL

LNR.29.03.01.04 Siyah 3000K 54W 3x60 cm 3.250,00 TL

ZE2019



İstenilen Ölçü, Renk ve Güçte Üretim Yapılabilir.

LNR.19.01.28.04 Mavi 3000K 55W 100x65 cm 5.250,00 TL

ZE292-1

Fiyat Sorunuz



Raylarda besleme aparatı ve sonlandırma kapakları mevcuttur.

RAY.01.12.04.00 Beyaz 1m. Monofaz Ray 20 Ad.

RAY.01.12.02.00 Siyah 1m. Monofaz Ray 20 Ad.

ZE293-1

Fiyat Sorunuz



Raylarda besleme aparatı ve sonlandırma kapakları mevcuttur.

RAY.02.12.04.00 Beyaz 2m. Monofaz Ray 20 Ad.

RAY.02.12.02.00 Siyah 2m. Monofaz Ray 20 Ad.

ZE294-1

Fiyat Sorunuz



Raylarda besleme aparatı ve sonlandırma kapakları mevcuttur.

RAY.03.12.04.00 Beyaz 3m. Monofaz Ray 20 Ad.

RAY.03.12.02.00 Siyah 3m. Monofaz Ray 20 Ad.

ZE292-3

Fiyat Sorunuz



Raylarda besleme aparatı ve sonlandırma kapakları mevcuttur.

RAY.01.31.04.00 Beyaz 1m. Trifaz Ray 10 Ad.

RAY.01.31.02.00 Siyah 1m. Trifaz Ray 10 Ad.

ZE293-3

Fiyat Sorunuz



Raylarda besleme aparatı ve sonlandırma kapakları mevcuttur.

RAY.02.31.04.00 Beyaz 2m. Trifaz Ray 10 Ad.

RAY.02.31.02.00 Siyah 2m. Trifaz Ray 10 Ad.

ZE294-3

Fiyat Sorunuz



Raylarda besleme aparatı ve sonlandırma kapakları mevcuttur.

RAY.03.31.04.00 Beyaz 3m. Trifaz Ray 10 Ad.

RAY.03.31.02.00 Siyah 3m. Trifaz Ray 10 Ad.

ZE295-1

49,40 TL



RAY.05.12.04.00	Beyaz	Monofaz Ray "I" Bağlantı aparatı
RAY.05.12.02.00	Siyah	Monofaz Ray "I" Bağlantı aparatı
RAY.05.12.21.00	Gri	Monofaz Ray "I" Bağlantı aparatı

ZE295-3

152,00 TL



RAY.05.31.04.00	Beyaz	Trifaz Ray "I" Bağlantı aparatı
RAY.05.31.02.00	Siyah	Trifaz Ray "I" Bağlantı aparatı
RAY.05.31.21.00	Gri	Trifaz Ray "I" Bağlantı aparatı

ZE296-1

91,20 TL



RAY.06.12.04.00	Beyaz	Monofaz Ray "T" Bağlantı aparatı
RAY.06.12.02.00	Siyah	Monofaz Ray "T" Bağlantı aparatı
RAY.06.12.21.00	Gri	Monofaz Ray "T" Bağlantı aparatı

ZE296-3

223,25 TL



RAY.06.31.04.00	Beyaz	Trifaz Ray "T" Bağlantı aparatı
RAY.06.31.02.00	Siyah	Trifaz Ray "T" Bağlantı aparatı
RAY.06.31.21.00	Gri	Trifaz Ray "T" Bağlantı aparatı

ZE297-1

68,40 TL



RAY.07.12.04.00	Beyaz	Monofaz Ray "L" Bağlantı aparatı
RAY.07.12.02.00	Siyah	Monofaz Ray "L" Bağlantı aparatı
RAY.07.12.21.00	Gri	Monofaz Ray "L" Bağlantı aparatı

ZE297-3

206,15 TL



RAY.07.31.04.00	Beyaz	Trifaz Ray "L" Bağlantı aparatı
RAY.07.31.02.00	Siyah	Trifaz Ray "L" Bağlantı aparatı
RAY.07.31.21.00	Gri	Trifaz Ray "L" Bağlantı aparatı

ZE298-1

130,15 TL



RAY.08.12.04.00	Beyaz	Monofaz Ray "+" Bağlantı aparatı
RAY.08.12.02.00	Siyah	Monofaz Ray "+" Bağlantı aparatı
RAY.08.12.21.00	Gri	Monofaz Ray "+" Bağlantı aparatı

ZE298-3

290,70 TL



RAY.08.31.04.00	Beyaz	Trifaz Ray "+" Bağlantı aparatı
RAY.08.31.02.00	Siyah	Trifaz Ray "+" Bağlantı aparatı
RAY.08.31.21.00	Gri	Trifaz Ray "+" Bağlantı aparatı

ZE285-1

79,80 TL



RAY.09.12.04.00	Beyaz	Monofaz Ray Elektrik Besleme Aparatı
RAY.09.12.02.00	Siyah	Monofaz Ray Elektrik Besleme Aparatı

ZE285-3

133,00 TL



RAY.09.31.04.00	Beyaz	Trifaz Ray Elektrik Besleme Aparatı
RAY.09.31.02.00	Siyah	Trifaz Ray Elektrik Besleme Aparatı

ZE299-1

45,60 TL



RAY.04.12.04.00	Beyaz	Ray spot armatür monofaz bağlantı aparatı
RAY.04.12.02.00	Siyah	Ray spot armatür monofaz bağlantı aparatı
RAY.04.12.21.00	Gri	Ray spot armatür monofaz bağlantı aparatı

ZE299-3

180,50 TL



RAY.04.31.04.00	Beyaz	Ray spot armatür trifaz bağlantı aparatı
RAY.04.31.02.00	Siyah	Ray spot armatür trifaz bağlantı aparatı
RAY.04.31.21.00	Gri	Ray spot armatür trifaz bağlantı aparatı

ZE843



Standart Ürün Özellikleri

Tip	: MR16
Gövde ve Soğutucu	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Reflektör	: 40° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Cam	: Şeffaf ve Buzlu

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Led	: SAMSUNG
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü EAGLERISE OSRAM



Sipariş Kodu Order Code	Ürün Boyutu Product Size	Cam Tipi Glass Type	Işık Gücü Light Power	Işık Rengi Light Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
KMP01.01.02.04	65x50 mm	Şeffaf	13W	3000K	60 Ad.	195,00 TL
KMP01.01.02.06	65x50 mm	Şeffaf	13W	4000K	60 Ad.	195,00 TL
KMP01.01.02.10	65x50 mm	Şeffaf	13W	6500K	60 Ad.	195,00 TL
KMP01.02.02.04	65x50 mm	Buzlu	13W	3000K	60 Ad.	195,00 TL
KMP01.02.02.06	65x50 mm	Buzlu	13W	4000K	60 Ad.	195,00 TL
KMP01.02.02.10	65x50 mm	Buzlu	13W	6500K	60 Ad.	195,00 TL
KMP01.51.02.04	50x50 mm	Şeffaf	13W	3000K	60 Ad.	195,00 TL
KMP01.51.02.06	50x50 mm	Şeffaf	13W	4000K	60 Ad.	195,00 TL
KMP01.51.02.10	50x50 mm	Şeffaf	13W	6500K	60 Ad.	195,00 TL
KMP01.52.02.04	50x50 mm	Buzlu	13W	3000K	60 Ad.	195,00 TL
KMP01.52.02.06	50x50 mm	Buzlu	13W	4000K	60 Ad.	195,00 TL
KMP01.52.02.10	50x50 mm	Buzlu	13W	6500K	60 Ad.	195,00 TL



Teknik Çizim / Technical Drawing


Teknik Çizim / Technical Drawing

Standart Ürün Özellikleri

Tip : AR111
Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

ZE842

Teknik Çizim / Technical Drawing




Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Led Tipi Led Type	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
KMP02.01.21.04	18W	3000K	1440 lm	COB	40 Ad.	370,00 TL
KMP02.01.21.06	18W	4000K	1620 lm	COB	40 Ad.	370,00 TL
KMP02.01.21.10	18W	6500K	1620 lm	COB	40 Ad.	370,00 TL

**Standart Ürün Özellikleri**

Tip : AR111
Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

ZE498

Teknik Çizim / Technical Drawing




Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Led Tipi Led Type	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
KMP03.01.21.10	15W	6500K	1200 lm	COB	24 Ad.	93,00 TL

**Standart Ürün Özellikleri**

Tip : PAR20
Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

ZE841

Teknik Çizim / Technical Drawing



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Led Tipi Led Type	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
KMP04.01.21.04	8W	3000K	800 lm	COB	50 Ad.	175,00 TL
KMP04.01.21.06	8W	4000K	840 lm	COB	50 Ad.	175,00 TL
KMP04.01.21.10	8W	6500K	840 lm	COB	50 Ad.	175,00 TL

**Standart Ürün Özellikleri**

Tip : PAR30
Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

ZE584

Teknik Çizim / Technical Drawing



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi L. Color	Işık Akısı Lum. Flux	Led Tipi Led Type	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
KMP05.01.21.15	12W	KIRMIZI	960 lm	COB	24 Ad.	135,00 TL
KMP05.01.21.13	12W	MAVİ	780 lm	COB	24 Ad.	135,00 TL



ZE780



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Duy Tipi	: GU10 veya GU5.3
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma
	: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
	: Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol	: Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Siyah.02 / Black.02

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.13.02.02.00	Siyah	GU5.3	ø 90 mm	40 Ad.	111,00 TL
MSA.13.01.02.00	Siyah	GU10	ø 90 mm	40 Ad.	111,00 TL
MSA.13.02.04.00	Beyaz	GU5.3	ø 90 mm	40 Ad.	111,00 TL
MSA.13.01.04.00	Beyaz	GU10	ø 90 mm	40 Ad.	111,00 TL
MSA.13.02.23.00	İç Dışı Beyaz	GU5.3	ø 90 mm	40 Ad.	111,00 TL
MSA.13.01.23.00	İç Dışı Beyaz	GU10	ø 90 mm	40 Ad.	111,00 TL
MSA.13.02.06.00	Saten Nikel (Boyalı)	GU5.3	ø 90 mm	40 Ad.	135,05 TL
MSA.13.01.06.00	Saten Nikel (Boyalı)	GU10	ø 90 mm	40 Ad.	135,05 TL
MSA.13.02.11.00	Saten Nikel (Kaplama)	GU5.3	ø 90 mm	40 Ad.	Fiyat Sorunuz
MSA.13.01.11.00	Saten Nikel (Kaplama)	GU10	ø 90 mm	40 Ad.	Fiyat Sorunuz
MSA.13.02.14.00	Bakır	GU5.3	ø 90 mm	40 Ad.	135,05 TL
MSA.13.01.14.00	Bakır	GU10	ø 90 mm	40 Ad.	135,05 TL
MSA.13.02.16.00	Bakır Eskieme	GU5.3	ø 90 mm	40 Ad.	144,30 TL
MSA.13.01.16.00	Bakır Eskieme	GU10	ø 90 mm	40 Ad.	144,30 TL
MSA.13.02.18.00	Altın	GU5.3	ø 90 mm	40 Ad.	135,05 TL
MSA.13.01.18.00	Altın	GU10	ø 90 mm	40 Ad.	135,05 TL
MSA.13.02.17.00	Pirinç Eskieme	GU5.3	ø 90 mm	40 Ad.	144,30 TL
MSA.13.01.17.00	Pirinç Eskieme	GU10	ø 90 mm	40 Ad.	144,30 TL
MSA.13.02.19.00	Bronz	GU5.3	ø 90 mm	40 Ad.	135,05 TL
MSA.13.01.19.00	Bronz	GU10	ø 90 mm	40 Ad.	135,05 TL
MSA.13.02.15.00	Bronz Eskieme	GU5.3	ø 90 mm	40 Ad.	144,30 TL
MSA.13.01.15.00	Bronz Eskieme	GU10	ø 90 mm	40 Ad.	144,30 TL
MSA.13.02.05.00	Antrasit	GU5.3	ø 90 mm	40 Ad.	135,05 TL
MSA.13.01.05.00	Antrasit	GU10	ø 90 mm	40 Ad.	135,05 TL



Beyaz.04 / White.04



İç Dışı Beyaz.23 / All White.23



Saten Nikel (Boyalı).06 / Satin Nickel (Painted).06



Saten Nikel (Kaplama).11 / Satin Nickel (Plated).11



Bakır.14 / Copper.14



Bakır Eskieme.16 / Antique Copper.16



Altın.18 / Gold.18




Pirinç Eskieme.17 / Antique Brass.17



Bronz.19 / Bronze.19



Bronz Eskieme.15 / Antique Bronze.15



Teknik Çizim / Technical Drawing



Antrasit.05 / Anthracite Grey.05



ZE781

**Standart Ürün Özellikleri**

- Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Duy Tipi : GU10 veya GU5.3
Ek Bilgiler : Hareketli İç Mekanizma
 : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
 : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

- Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Siyah.02 / Black.02



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.14.02.02.00	Siyah	GU5.3	90x90 mm	40 Ad.	111,00 TL
MSA.14.01.02.00	Siyah	GU10	90x90 mm	40 Ad.	111,00 TL
MSA.14.02.04.00	Beyaz	GU5.3	90x90 mm	40 Ad.	111,00 TL
MSA.14.01.04.00	Beyaz	GU10	90x90 mm	40 Ad.	111,00 TL
MSA.14.02.23.00	İç Dışı Beyaz	GU5.3	90x90 mm	40 Ad.	111,00 TL
MSA.14.01.23.00	İç Dışı Beyaz	GU10	90x90 mm	40 Ad.	111,00 TL
MSA.14.02.06.00	Saten Nikel (Boyalı)	GU5.3	90x90 mm	40 Ad.	135,05 TL
MSA.14.01.06.00	Saten Nikel (Boyalı)	GU10	90x90 mm	40 Ad.	135,05 TL
MSA.14.02.11.00	Saten Nikel (Kaplama)	GU5.3	90x90 mm	40 Ad.	Fiyat Sorunuz
MSA.14.01.11.00	Saten Nikel (Kaplama)	GU10	90x90 mm	40 Ad.	Fiyat Sorunuz
MSA.14.02.14.00	Bakır	GU5.3	90x90 mm	40 Ad.	135,05 TL
MSA.14.01.14.00	Bakır	GU10	90x90 mm	40 Ad.	135,05 TL
MSA.14.02.16.00	Bakır Eskitme	GU5.3	90x90 mm	40 Ad.	144,30 TL
MSA.14.01.16.00	Bakır Eskitme	GU10	90x90 mm	40 Ad.	144,30 TL
MSA.14.02.18.00	Altın	GU5.3	90x90 mm	40 Ad.	135,05 TL
MSA.14.01.18.00	Altın	GU10	90x90 mm	40 Ad.	135,05 TL
MSA.14.02.17.00	Pirinç Eskitme	GU5.3	90x90 mm	40 Ad.	144,30 TL
MSA.14.01.17.00	Pirinç Eskitme	GU10	90x90 mm	40 Ad.	144,30 TL
MSA.14.02.19.00	Bronz	GU5.3	90x90 mm	40 Ad.	135,05 TL
MSA.14.01.19.00	Bronz	GU10	90x90 mm	40 Ad.	135,05 TL
MSA.14.02.15.00	Bronz Eskitme	GU5.3	90x90 mm	40 Ad.	144,30 TL
MSA.14.01.15.00	Bronz Eskitme	GU10	90x90 mm	40 Ad.	144,30 TL
MSA.14.02.05.00	Antrasit	GU5.3	90x90 mm	40 Ad.	135,05 TL
MSA.14.01.05.00	Antrasit	GU10	90x90 mm	40 Ad.	135,05 TL



ZE840



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Duy Tipi	: GU10 veya GU5.3
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol	: Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Siyah.02 / Black.02

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.15.02.02.00	Siyah	GU5.3	90x170 mm	20 Ad.	217,00 TL
MSA.15.01.02.00	Siyah	GU10	90x170 mm	20 Ad.	217,00 TL
MSA.15.02.04.00	Beyaz	GU5.3	90x170 mm	20 Ad.	217,00 TL
MSA.15.01.04.00	Beyaz	GU10	90x170 mm	20 Ad.	217,00 TL
MSA.15.02.23.00	İç Dış Beyaz	GU5.3	90x170 mm	20 Ad.	217,00 TL
MSA.15.01.23.00	İç Dış Beyaz	GU10	90x170 mm	20 Ad.	217,00 TL
MSA.15.02.06.00	Saten Nikel (Boyalı)	GU5.3	90x170 mm	20 Ad.	269,00 TL
MSA.15.01.06.00	Saten Nikel (Boyalı)	GU10	90x170 mm	20 Ad.	269,00 TL
MSA.15.02.11.00	Saten Nikel (Kaplama)	GU5.3	90x170 mm	20 Ad.	Fiyat Sorunuz
MSA.15.01.11.00	Saten Nikel (Kaplama)	GU10	90x170 mm	20 Ad.	Fiyat Sorunuz
MSA.15.02.14.00	Bakır	GU5.3	90x170 mm	20 Ad.	269,00 TL
MSA.15.01.14.00	Bakır	GU10	90x170 mm	20 Ad.	269,00 TL
MSA.15.02.16.00	Bakır Eskieme	GU5.3	90x170 mm	20 Ad.	289,00 TL
MSA.15.01.16.00	Bakır Eskieme	GU10	90x170 mm	20 Ad.	289,00 TL
MSA.15.02.18.00	Altın	GU5.3	90x170 mm	20 Ad.	269,00 TL
MSA.15.01.18.00	Altın	GU10	90x170 mm	20 Ad.	269,00 TL
MSA.15.02.17.00	Pirinç Eskieme	GU5.3	90x170 mm	20 Ad.	289,00 TL
MSA.15.01.17.00	Pirinç Eskieme	GU10	90x170 mm	20 Ad.	289,00 TL
MSA.15.02.19.00	Bronz	GU5.3	90x170 mm	20 Ad.	269,00 TL
MSA.15.01.19.00	Bronz	GU10	90x170 mm	20 Ad.	269,00 TL
MSA.15.02.15.00	Bronz Eskieme	GU5.3	90x170 mm	20 Ad.	289,00 TL
MSA.15.01.15.00	Bronz Eskieme	GU10	90x170 mm	20 Ad.	289,00 TL
MSA.15.02.05.00	Antrasit	GU5.3	90x170 mm	20 Ad.	269,00 TL
MSA.15.01.05.00	Antrasit	GU10	90x170 mm	20 Ad.	269,00 TL



Beyaz.04 / White.04



İç Dış Beyaz.23 / All White.23



Saten Nikel (Boyalı).06 / Satin Nickel (Painted).06



Saten Nikel (Kaplama).11 / Satin Nickel (Plated).11



Bakır.14 / Copper.14



Bakır Eskieme.16 / Antique Copper.16



Altın.18 / Gold.18




Pirinç Eskieme.17 / Antique Brass.17



Bronz.19 / Bronze.19



Bronz Eskieme.15 / Antique Bronze.15



Teknik Çizim / Technical Drawing



Antrasit.05 / Anthracite Grey.05



ZE1000

**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Duy Tipi	: GU10
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol	: Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Siyah.01 / Black.01



Siyah - Altın.46 / Black - Gold.46



Beyaz.03 / White.03




Beyaz - Altın.47 / White - Gold.47



Altın.18 / Gold.18

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Işık Rengi L. Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.49.01.01.00	Siyah	GU10	-	20 Ad.	263,00 TL
MSA.49.01.01.04	Siyah	13W	3000K	20 Ad.	434,25 TL
MSA.49.01.01.06	Siyah	13W	4000K	20 Ad.	434,25 TL
MSA.49.01.01.10	Siyah	13W	6500K	20 Ad.	434,25 TL
MSA.49.01.46.00	Siyah - Altın	GU10	-	20 Ad.	290,00 TL
MSA.49.01.46.04	Siyah - Altın	13W	3000K	20 Ad.	461,25 TL
MSA.49.01.46.06	Siyah - Altın	13W	4000K	20 Ad.	461,25 TL
MSA.49.01.46.10	Siyah - Altın	13W	6500K	20 Ad.	461,25 TL
MSA.49.01.03.00	Beyaz	GU10	-	20 Ad.	263,00 TL
MSA.49.01.03.04	Beyaz	13W	3000K	20 Ad.	434,25 TL
MSA.49.01.03.06	Beyaz	13W	4000K	20 Ad.	434,25 TL
MSA.49.01.03.10	Beyaz	13W	6500K	20 Ad.	434,25 TL
MSA.49.01.47.00	Beyaz - Altın	GU10	-	20 Ad.	290,00 TL
MSA.49.01.47.04	Beyaz - Altın	13W	3000K	20 Ad.	461,25 TL
MSA.49.01.47.06	Beyaz - Altın	13W	4000K	20 Ad.	461,25 TL
MSA.49.01.47.10	Beyaz - Altın	13W	6500K	20 Ad.	461,25 TL
MSA.49.01.18.00	Altın	GU10	-	20 Ad.	298,15 TL
MSA.49.01.18.04	Altın	13W	3000K	20 Ad.	469,40 TL
MSA.49.01.18.06	Altın	13W	4000K	20 Ad.	469,40 TL
MSA.49.01.18.10	Altın	13W	6500K	20 Ad.	469,40 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE1000 (Dekoratif Boya)



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Dekoratif Boyalı Alüminyum Gövde
Duy Tipi	: GU10
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol	: Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Pirinç Eskitme - Siyah.17 / Antique Brass - Black.17

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Işık Rengi L. Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.49.01.17.00	Pirinç Eskitme - Siyah	GU10	-	20 Ad.	321,75 TL
MSA.49.01.17.04	Pirinç Eskitme - Siyah	13W	3000K	20 Ad.	493,00 TL
MSA.49.01.17.06	Pirinç Eskitme - Siyah	13W	4000K	20 Ad.	493,00 TL
MSA.49.01.17.10	Pirinç Eskitme - Siyah	13W	6500K	20 Ad.	493,00 TL
MSA.49.01.14.00	Bakır	GU10	-	20 Ad.	298,15 TL
MSA.49.01.14.04	Bakır	13W	3000K	20 Ad.	469,40 TL
MSA.49.01.14.06	Bakır	13W	4000K	20 Ad.	469,40 TL
MSA.49.01.14.10	Bakır	13W	6500K	20 Ad.	469,40 TL
MSA.49.01.16.00	Bakır Eskitme - Siyah	GU10	-	20 Ad.	321,75 TL
MSA.49.01.16.04	Bakır Eskitme - Siyah	13W	3000K	20 Ad.	493,00 TL
MSA.49.01.16.06	Bakır Eskitme - Siyah	13W	4000K	20 Ad.	493,00 TL
MSA.49.01.16.10	Bakır Eskitme - Siyah	13W	6500K	20 Ad.	493,00 TL
MSA.49.01.19.00	Bronz	GU10	-	20 Ad.	298,15 TL
MSA.49.01.19.04	Bronz	13W	3000K	20 Ad.	469,40 TL
MSA.49.01.19.06	Bronz	13W	4000K	20 Ad.	469,40 TL
MSA.49.01.19.10	Bronz	13W	6500K	20 Ad.	469,40 TL
MSA.49.01.15.00	Bronz Eskitme - Siyah	GU10	-	20 Ad.	321,75 TL
MSA.49.01.15.04	Bronz Eskitme - Siyah	13W	3000K	20 Ad.	493,00 TL
MSA.49.01.15.06	Bronz Eskitme - Siyah	13W	4000K	20 Ad.	493,00 TL
MSA.49.01.15.10	Bronz Eskitme - Siyah	13W	6500K	20 Ad.	493,00 TL



Bakır.14 / Copper.14




Bakır Eskitme - Siyah.16 / Antique Copper - Black.16



Bronz.19 / Bronze.19



Bronz Eskitme - Siyah.15 / Antique Bronze - Black.15





ZE1000 (Doğal Taş)



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: UV Baskılı Alüminyum Gövde
Duy Tipi	: GU10
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol	: Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Mardin Taş Deseni - Altın.40 / Mardin Stone - Gold.40



Siyah Mermer Deseni - Siyah.31 / Black Marble - Black.31



Gri Mermer Deseni - Saten Nikel.32 / Gray Marble - Satin Nickel.32




Kahve Emperador Mermer Deseni - Altın.33 / Brown Emperador Marble - Gold.33



Altın Mermer Deseni - Siyah.34 / Gold Marble - Black.34

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Işık Rengi L. Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.49.01.40.00	Mardin Taş Deseni - Altın	GU10	-	20 Ad.	340,25 TL
MSA.49.01.40.04	Mardin Taş Deseni - Altın	13W	3000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.40.06	Mardin Taş Deseni - Altın	13W	4000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.40.10	Mardin Taş Deseni - Altın	13W	6500K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.31.00	Siyah Mermer Deseni - Siyah	GU10	-	20 Ad.	340,25 TL
MSA.49.01.31.04	Siyah Mermer Deseni - Siyah	13W	3000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.31.06	Siyah Mermer Deseni - Siyah	13W	4000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.31.10	Siyah Mermer Deseni - Siyah	13W	6500K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.32.00	Gri Mermer Deseni - Saten Nikel	GU10	-	20 Ad.	340,25 TL
MSA.49.01.32.04	Gri Mermer Deseni - Saten Nikel	13W	3000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.32.06	Gri Mermer Deseni - Saten Nikel	13W	4000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.32.10	Gri Mermer Deseni - Saten Nikel	13W	6500K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.33.00	Kahve Emp. Mermer Des. - Altın	GU10	-	20 Ad.	340,25 TL
MSA.49.01.33.04	Kahve Emp. Mermer Des. - Altın	13W	3000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.33.06	Kahve Emp. Mermer Des. - Altın	13W	4000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.33.10	Kahve Emp. Mermer Des. - Altın	13W	6500K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.34.00	Altın Mermer Deseni - Siyah	GU10	-	20 Ad.	340,25 TL
MSA.49.01.34.04	Altın Mermer Deseni - Siyah	13W	3000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.34.06	Altın Mermer Deseni - Siyah	13W	4000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.34.10	Altın Mermer Deseni - Siyah	13W	6500K	20 Ad.	511,50 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE1000
(Ahşap)



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: UV Baskılı Alüminyum Gövde
Duy Tipi	: GU10
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürün Sökülmeden Ampul Değişirme : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol	: Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Koyu Ceviz Ahşap - Siyah.35 / Dark Walnut Wood - Black.35

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Işık Rengi L. Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.49.01.35.00	Koyu Ceviz Ahşap - Siyah	GU10	-	20 Ad.	340,25 TL
MSA.49.01.35.04	Koyu Ceviz Ahşap - Siyah	13W	3000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.35.06	Koyu Ceviz Ahşap - Siyah	13W	4000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.35.10	Koyu Ceviz Ahşap - Siyah	13W	6500K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.36.00	Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah	GU10	-	20 Ad.	340,25 TL
MSA.49.01.36.04	Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah	13W	3000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.36.06	Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah	13W	4000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.36.10	Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah	13W	6500K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.37.00	Altın Ceviz Ahşap - Altın	GU10	-	20 Ad.	340,25 TL
MSA.49.01.37.04	Altın Ceviz Ahşap - Altın	13W	3000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.37.06	Altın Ceviz Ahşap - Altın	13W	4000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.37.10	Altın Ceviz Ahşap - Altın	13W	6500K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.38.00	Renkli Ahşap - Altın	GU10	-	20 Ad.	340,25 TL
MSA.49.01.38.04	Renkli Ahşap - Altın	13W	3000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.38.06	Renkli Ahşap - Altın	13W	4000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.38.10	Renkli Ahşap - Altın	13W	6500K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.39.00	Sarı / Beyaz Ahşap - Altın	GU10	-	20 Ad.	340,25 TL
MSA.49.01.39.04	Sarı / Beyaz Ahşap - Altın	13W	3000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.39.06	Sarı / Beyaz Ahşap - Altın	13W	4000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.39.10	Sarı / Beyaz Ahşap - Altın	13W	6500K	20 Ad.	511,50 TL



Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah.36 / Red Walnut Wood - Black.36




Altın Ceviz Ahşap - Altın.37 / Gold Walnut Wood - Gold.37



Renkli Ahşap - Altın.38 / Color Wood - Gold.38



Sarı / Beyaz Ahşap - Altın.39 / Yellow / White Wood - Gold.39





ZE1000 (Metal)



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: UV Baskılı Alüminyum Gövde
Duy Tipi	: GU10
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol	: Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Paslı Demir Deseni - Siyah.41 / Rusty Iron - Black.41



Paslı Çelik Deseni - Bakır.42 / Rusty Steel - Copper.42



Karbon Fiber Deseni - Siyah.43 / Carbon Fiber - Black.43



Renkli Mozaik Deseni - Beyaz.44 / Color Mosaic - White.44



Antresit - Siyah.45 / Anthracite Grey - Black.45

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Işık Rengi L. Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.49.01.41.00	Paslı Demir Deseni - Siyah	GU10	-	20 Ad.	340,25 TL
MSA.49.01.41.04	Paslı Demir Deseni - Siyah	13W	3000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.41.06	Paslı Demir Deseni - Siyah	13W	4000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.41.10	Paslı Demir Deseni - Siyah	13W	6500K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.42.00	Paslı Çelik Deseni - Bakır	GU10	-	20 Ad.	340,25 TL
MSA.49.01.42.04	Paslı Çelik Deseni - Bakır	13W	3000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.42.06	Paslı Çelik Deseni - Bakır	13W	4000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.42.10	Paslı Çelik Deseni - Bakır	13W	6500K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.43.00	Karbon Fiber Deseni - Siyah	GU10	-	20 Ad.	340,25 TL
MSA.49.01.43.04	Karbon Fiber Deseni - Siyah	13W	3000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.43.06	Karbon Fiber Deseni - Siyah	13W	4000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.43.10	Karbon Fiber Deseni - Siyah	13W	6500K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.44.00	Renkli Mozaik Deseni - Beyaz	GU10	-	20 Ad.	340,25 TL
MSA.49.01.44.04	Renkli Mozaik Deseni - Beyaz	13W	3000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.44.06	Renkli Mozaik Deseni - Beyaz	13W	4000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.44.10	Renkli Mozaik Deseni - Beyaz	13W	6500K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.45.00	Antrasit - Siyah	GU10	-	20 Ad.	340,25 TL
MSA.49.01.45.04	Antrasit - Siyah	13W	3000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.45.06	Antrasit - Siyah	13W	4000K	20 Ad.	511,50 TL
MSA.49.01.45.10	Antrasit - Siyah	13W	6500K	20 Ad.	511,50 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE1001



Standart Ürün Özellikleri

- Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Duy Tipi : GU10
Ek Bilgiler : Hareketli İç Mekanizma
 : Ürün Sökülmeden Ampul Değişirme
 : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

- Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Siyah.01 / Black.01

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Işık Rengi L. Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.50.01.01.00	Siyah	2xGU10	-	20 Ad.	438,00 TL
MSA.50.01.01.04	Siyah	2x13W	3000K	20 Ad.	780,50 TL
MSA.50.01.01.06	Siyah	2x13W	4000K	20 Ad.	780,50 TL
MSA.50.01.01.10	Siyah	2x13W	6500K	20 Ad.	780,50 TL
MSA.50.01.46.00	Siyah - Altın	2xGU10	-	20 Ad.	499,50 TL
MSA.50.01.46.04	Siyah - Altın	2x13W	3000K	20 Ad.	842,00 TL
MSA.50.01.46.06	Siyah - Altın	2x13W	4000K	20 Ad.	842,00 TL
MSA.50.01.46.10	Siyah - Altın	2x13W	6500K	20 Ad.	842,00 TL
MSA.50.01.03.00	Beyaz	2xGU10	-	20 Ad.	438,00 TL
MSA.50.01.03.04	Beyaz	2x13W	3000K	20 Ad.	780,50 TL
MSA.50.01.03.06	Beyaz	2x13W	4000K	20 Ad.	780,50 TL
MSA.50.01.03.10	Beyaz	2x13W	6500K	20 Ad.	780,50 TL
MSA.50.01.47.00	Beyaz - Altın	2xGU10	-	20 Ad.	499,50 TL
MSA.50.01.47.04	Beyaz - Altın	2x13W	3000K	20 Ad.	842,00 TL
MSA.50.01.47.06	Beyaz - Altın	2x13W	4000K	20 Ad.	842,00 TL
MSA.50.01.47.10	Beyaz - Altın	2x13W	6500K	20 Ad.	842,00 TL
MSA.50.01.18.00	Altın	2xGU10	-	20 Ad.	543,45 TL
MSA.50.01.18.04	Altın	2x13W	3000K	20 Ad.	885,95 TL
MSA.50.01.18.06	Altın	2x13W	4000K	20 Ad.	885,95 TL
MSA.50.01.18.10	Altın	2x13W	6500K	20 Ad.	885,95 TL



Siyah - Altın.46 / Black - Gold.46



Beyaz.03 / White.03




Beyaz - Altın.47 / White - Gold.47



Altın.18 / Gold.18

Teknik Çizim / Technical Drawing





ZE1001 (Dekoratif Boya)



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Dekoratif Boyalı Alüminyum Gövde
Duy Tipi	: GU10
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol	: Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Pirinç Eskitme - Siyah.17 / Antique Brass - Black.17



Bakır.14 / Copper.14



Bakır Eskitme - Siyah.16 / Antique Copper - Black.16




Bronz.19 / Bronze.19



Bronz Eskitme - Siyah.15 / Antique Bronze - Black.15

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Işık Rengi L. Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.50.01.17.00	Pirinç Eskitme - Siyah	2xGU10	-	20 Ad.	580,00 TL
MSA.50.01.17.04	Pirinç Eskitme - Siyah	2x13W	3000K	20 Ad.	922,50 TL
MSA.50.01.17.06	Pirinç Eskitme - Siyah	2x13W	4000K	20 Ad.	922,50 TL
MSA.50.01.17.10	Pirinç Eskitme - Siyah	2x13W	6500K	20 Ad.	922,50 TL
MSA.50.01.14.00	Bakır	2xGU10	-	20 Ad.	543,45 TL
MSA.50.01.14.04	Bakır	2x13W	3000K	20 Ad.	885,95 TL
MSA.50.01.14.06	Bakır	2x13W	4000K	20 Ad.	885,95 TL
MSA.50.01.14.10	Bakır	2x13W	6500K	20 Ad.	885,95 TL
MSA.50.01.16.00	Bakır Eskitme - Siyah	2xGU10	-	20 Ad.	580,00 TL
MSA.50.01.16.04	Bakır Eskitme - Siyah	2x13W	3000K	20 Ad.	922,50 TL
MSA.50.01.16.06	Bakır Eskitme - Siyah	2x13W	4000K	20 Ad.	922,50 TL
MSA.50.01.16.10	Bakır Eskitme - Siyah	2x13W	6500K	20 Ad.	922,50 TL
MSA.50.01.19.00	Bronz	2xGU10	-	20 Ad.	543,45 TL
MSA.50.01.19.04	Bronz	2x13W	3000K	20 Ad.	885,95 TL
MSA.50.01.19.06	Bronz	2x13W	4000K	20 Ad.	885,95 TL
MSA.50.01.19.10	Bronz	2x13W	6500K	20 Ad.	885,95 TL
MSA.50.01.15.00	Bronz Eskitme - Siyah	2xGU10	-	20 Ad.	580,00 TL
MSA.50.01.15.04	Bronz Eskitme - Siyah	2x13W	3000K	20 Ad.	922,50 TL
MSA.50.01.15.06	Bronz Eskitme - Siyah	2x13W	4000K	20 Ad.	922,50 TL
MSA.50.01.15.10	Bronz Eskitme - Siyah	2x13W	6500K	20 Ad.	922,50 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE1001
(Doğal Taş)



Standart Ürün Özellikleri

- Gövde** : UV Baskılı Alüminyum Gövde
Duy Tipi : GU10
Ek Bilgiler : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değişirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

- Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Mardin Taş Deseni - Altın.40 / Mardin Stone - Gold.40

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Işık Rengi L. Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.50.01.40.00	Mardin Taş Deseni - Altın	2xGU10	-	20 Ad.	515,25 TL
MSA.50.01.40.04	Mardin Taş Deseni - Altın	2x13W	3000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.40.06	Mardin Taş Deseni - Altın	2x13W	4000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.40.10	Mardin Taş Deseni - Altın	2x13W	6500K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.31.00	Siyah Mermer Deseni - Siyah	2xGU10	-	20 Ad.	515,25 TL
MSA.50.01.31.04	Siyah Mermer Deseni - Siyah	2x13W	3000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.31.06	Siyah Mermer Deseni - Siyah	2x13W	4000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.31.10	Siyah Mermer Deseni - Siyah	2x13W	6500K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.32.00	Gri Mermer Deseni - Saten Nikel	2xGU10	-	20 Ad.	515,25 TL
MSA.50.01.32.04	Gri Mermer Deseni - Saten Nikel	2x13W	3000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.32.06	Gri Mermer Deseni - Saten Nikel	2x13W	4000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.32.10	Gri Mermer Deseni - Saten Nikel	2x13W	6500K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.33.00	Kahve Emp. Mermer Des. - Altın	2xGU10	-	20 Ad.	515,25 TL
MSA.50.01.33.04	Kahve Emp. Mermer Des. - Altın	2x13W	3000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.33.06	Kahve Emp. Mermer Des. - Altın	2x13W	4000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.33.10	Kahve Emp. Mermer Des. - Altın	2x13W	6500K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.34.00	Altın Mermer Deseni - Siyah	2xGU10	-	20 Ad.	515,25 TL
MSA.50.01.34.04	Altın Mermer Deseni - Siyah	2x13W	3000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.34.06	Altın Mermer Deseni - Siyah	2x13W	4000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.34.10	Altın Mermer Deseni - Siyah	2x13W	6500K	20 Ad.	857,75 TL



Siyah Mermer Deseni - Siyah.31 / Black Marble - Black.31




Gri Mermer Deseni - Saten Nikel.32 / Gray Marble - Satin Nickel.32



Kahve Emperador Mermer Deseni - Altın.33 / Brown Emperador Mermer Marble - Gold.33



Altın Mermer Deseni - Siyah.34 / Gold Marble - Black.34





ZE1001 (Ahşap)



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: UV Baskılı Alüminyum Gövde
Duy Tipi	: GU10
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol	: Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Koyu Ceviz Ahşap - Siyah.35 / Dark Walnut Wood - Black.35



Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah.36 / Red Walnut Wood - Black.36



Altın Ceviz Ahşap - Altın.37 / Gold Walnut Wood - Gold.37





Renkli Ahşap - Altın.38 / Color Wood - Gold.38



Sarı / Beyaz Ahşap - Altın.39 / Yellow / White Wood - Gold.39

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Işık Rengi L. Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.50.01.35.00	Koyu Ceviz Ahşap - Siyah	2xGU10	-	20 Ad.	515,25 TL
MSA.50.01.35.04	Koyu Ceviz Ahşap - Siyah	2x13W	3000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.35.06	Koyu Ceviz Ahşap - Siyah	2x13W	4000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.35.10	Koyu Ceviz Ahşap - Siyah	2x13W	6500K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.36.00	Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah	2xGU10	-	20 Ad.	515,25 TL
MSA.50.01.36.04	Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah	2x13W	3000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.36.06	Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah	2x13W	4000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.36.10	Kızıl Ceviz Ahşap - Siyah	2x13W	6500K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.37.00	Altın Ceviz Ahşap - Altın	2xGU10	-	20 Ad.	515,25 TL
MSA.50.01.37.04	Altın Ceviz Ahşap - Altın	2x13W	3000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.37.06	Altın Ceviz Ahşap - Altın	2x13W	4000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.37.10	Altın Ceviz Ahşap - Altın	2x13W	6500K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.38.00	Renkli Ahşap - Altın	2xGU10	-	20 Ad.	515,25 TL
MSA.50.01.38.04	Renkli Ahşap - Altın	2x13W	3000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.38.06	Renkli Ahşap - Altın	2x13W	4000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.38.10	Renkli Ahşap - Altın	2x13W	6500K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.39.00	Sarı / Beyaz Ahşap - Altın	2xGU10	-	20 Ad.	515,25 TL
MSA.50.01.39.04	Sarı / Beyaz Ahşap - Altın	2x13W	3000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.39.06	Sarı / Beyaz Ahşap - Altın	2x13W	4000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.39.10	Sarı / Beyaz Ahşap - Altın	2x13W	6500K	20 Ad.	857,75 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE1001
(Metal)



Standart Ürün Özellikleri

- Gövde** : UV Baskılı Alüminyum Gövde
Duy Tipi : GU10
Ek Bilgiler : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değişirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

- Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Paslı Demir Deseni - Siyah.41 / Rusty Iron - Black.41

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Işık Rengi L. Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.50.01.41.00	Paslı Demir Deseni - Siyah	2xGU10	-	20 Ad.	515,25 TL
MSA.50.01.41.04	Paslı Demir Deseni - Siyah	2x13W	3000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.41.06	Paslı Demir Deseni - Siyah	2x13W	4000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.41.10	Paslı Demir Deseni - Siyah	2x13W	6500K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.42.00	Paslı Çelik Deseni - Bakır	2xGU10	-	20 Ad.	515,25 TL
MSA.50.01.42.04	Paslı Çelik Deseni - Bakır	2x13W	3000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.42.06	Paslı Çelik Deseni - Bakır	2x13W	4000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.42.10	Paslı Çelik Deseni - Bakır	2x13W	6500K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.43.00	Karbon Fiber Deseni - Siyah	2xGU10	-	20 Ad.	515,25 TL
MSA.50.01.43.04	Karbon Fiber Deseni - Siyah	2x13W	3000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.43.06	Karbon Fiber Deseni - Siyah	2x13W	4000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.43.10	Karbon Fiber Deseni - Siyah	2x13W	6500K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.44.00	Renkli Mozaik Deseni - Beyaz	2xGU10	-	20 Ad.	515,25 TL
MSA.50.01.44.04	Renkli Mozaik Deseni - Beyaz	2x13W	3000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.44.06	Renkli Mozaik Deseni - Beyaz	2x13W	4000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.44.10	Renkli Mozaik Deseni - Beyaz	2x13W	6500K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.45.00	Antrasit - Siyah	2xGU10	-	20 Ad.	515,25 TL
MSA.50.01.45.04	Antrasit - Siyah	2x13W	3000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.45.06	Antrasit - Siyah	2x13W	4000K	20 Ad.	857,75 TL
MSA.50.01.45.10	Antrasit - Siyah	2x13W	6500K	20 Ad.	857,75 TL



Paslı Çelik Deseni - Bakır.42 / Rusty Steel - Copper.42




Karbon Fiber Deseni - Siyah.43 / Carbon Fiber - Black.43



Renkli Mozaik Deseni - Beyaz.44 / Color Mosaic - White.44




Antrasit - Siyah.45 / Anthracite Grey - Black.45





Siyah.02 / Black.02

**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde	: Alüminyum Gövde, ABS Halka
Duy Tipi	: GU10 veya GU5.3
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol	: Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

ZE770



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.09.02.01.00	Siyah	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	103,00 TL
MSA.09.01.01.00	Siyah	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	103,00 TL
MSA.09.02.03.00	Beyaz	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	103,00 TL
MSA.09.01.03.00	Beyaz	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	103,00 TL
MSA.09.02.16.00	Bakır Eskiştirme	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	146,00 TL
MSA.09.01.16.00	Bakır Eskiştirme	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	146,00 TL
MSA.09.02.18.00	Altın	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	136,75 TL
MSA.09.01.18.00	Altın	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	136,75 TL
MSA.09.02.17.00	Pirinç Eskiştirme	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	146,00 TL
MSA.09.01.17.00	Pirinç Eskiştirme	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	146,00 TL
MSA.09.02.15.00	Bronz Eskiştirme	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	146,00 TL
MSA.09.01.15.00	Bronz Eskiştirme	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	146,00 TL



Siyah.02 / Black.02

**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde	: Alüminyum Gövde, ABS Halka
Duy Tipi	: GU10 veya GU5.3
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol	: Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

ZE771



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.10.02.01.00	Siyah	GU5.3	80x160 mm	20 Ad.	206,00 TL
MSA.10.01.01.00	Siyah	GU10	80x160 mm	20 Ad.	206,00 TL
MSA.10.02.03.00	Beyaz	GU5.3	80x160 mm	20 Ad.	206,00 TL
MSA.10.01.03.00	Beyaz	GU10	80x160 mm	20 Ad.	206,00 TL
MSA.10.02.16.00	Bakır Eskiştirme	GU5.3	80x160 mm	20 Ad.	292,00 TL
MSA.10.01.16.00	Bakır Eskiştirme	GU10	80x160 mm	20 Ad.	292,00 TL
MSA.10.02.18.00	Altın	GU5.3	80x160 mm	20 Ad.	273,50 TL
MSA.10.01.18.00	Altın	GU10	80x160 mm	20 Ad.	273,50 TL
MSA.10.02.17.00	Pirinç Eskiştirme	GU5.3	80x160 mm	20 Ad.	292,00 TL
MSA.10.01.17.00	Pirinç Eskiştirme	GU10	80x160 mm	20 Ad.	292,00 TL
MSA.10.02.15.00	Bronz Eskiştirme	GU5.3	80x160 mm	20 Ad.	292,00 TL
MSA.10.01.15.00	Bronz Eskiştirme	GU10	80x160 mm	20 Ad.	292,00 TL



ZE708



Standart Ürün Özellikleri

Gövde : Alüminyum Gövde
Duy Tipi : GU10 veya GU5.3
Ek Bilgiler : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Siyah.02 / Black.02




Beyaz.04 / White.04



Bakır Eskiştirme.16 / Antique Copper.16



Altın.18 / Gold.18



Teknik Çizim / Technical Drawing



Pirinç Eskiştirme.17 / Antique Brass.17



Bronz Eskiştirme.15 / Antique Bronze.15

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.07.02.02.00	Siyah	GU5.3	ø 100 mm	40 Ad.	123,00 TL
MSA.07.01.02.00	Siyah	GU10	ø 100 mm	40 Ad.	123,00 TL
MSA.07.02.04.00	Beyaz	GU5.3	ø 100 mm	40 Ad.	123,00 TL
MSA.07.01.04.00	Beyaz	GU10	ø 100 mm	40 Ad.	123,00 TL
MSA.07.02.16.00	Bakır Eskiştirme	GU5.3	ø 100 mm	40 Ad.	202,10 TL
MSA.07.01.16.00	Bakır Eskiştirme	GU10	ø 100 mm	40 Ad.	202,10 TL
MSA.07.02.18.00	Altın	GU5.3	ø 100 mm	40 Ad.	166,95 TL
MSA.07.01.18.00	Altın	GU10	ø 100 mm	40 Ad.	166,95 TL
MSA.07.02.17.00	Pirinç Eskiştirme	GU5.3	ø 100 mm	40 Ad.	202,10 TL
MSA.07.01.17.00	Pirinç Eskiştirme	GU10	ø 100 mm	40 Ad.	202,10 TL
MSA.07.02.15.00	Bronz Eskiştirme	GU5.3	ø 100 mm	40 Ad.	202,10 TL
MSA.07.01.15.00	Bronz Eskiştirme	GU10	ø 100 mm	40 Ad.	202,10 TL



ZE708



Standart Ürün Özellikleri

Gövde : Alüminyum Gövde
Duy Tipi : GU10 veya GU5.3
Ek Bilgiler : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir




Siyah - Kızıl Altın.30 / Black - Red Gold.30



Beyaz - Kızıl Altın.57 / White - Red Gold.57

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.07.02.30.00	Siyah - Kızıl Altın	GU5.3	ø 100 mm	40 Ad.	175,70 TL
MSA.07.01.30.00	Siyah - Kızıl Altın	GU10	ø 100 mm	40 Ad.	175,70 TL
MSA.07.02.57.00	Beyaz - Kızıl Altın	GU5.3	ø 100 mm	40 Ad.	175,70 TL
MSA.07.01.57.00	Beyaz - Kızıl Altın	GU10	ø 100 mm	40 Ad.	175,70 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing





Siyah.02 / Black.02



Beyaz.04 / White.04



Bakır Eskitme.16 / Antique Copper.16




Altın.18 / Gold.18



Pirinç Eskitme.17 / Antique Brass.17



Bronz Eskitme.15 / Antique Bronze.15



Teknik Çizim / Technical Drawing

Standart Ürün Özellikleri

Gövde : Alüminyum Gövde
Duy Tipi : GU10 veya GU5.3
Ek Bilgiler : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

ZE709



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.08.02.02.00	Siyah	GU5.3	ø 100 mm	40 Ad.	123,00 TL
MSA.08.01.02.00	Siyah	GU10	ø 100 mm	40 Ad.	123,00 TL
MSA.08.02.04.00	Beyaz	GU5.3	ø 100 mm	40 Ad.	123,00 TL
MSA.08.01.04.00	Beyaz	GU10	ø 100 mm	40 Ad.	123,00 TL
MSA.08.02.16.00	Bakır Eskitme	GU5.3	ø 100 mm	40 Ad.	202,10 TL
MSA.08.01.16.00	Bakır Eskitme	GU10	ø 100 mm	40 Ad.	202,10 TL
MSA.08.02.18.00	Altın	GU5.3	ø 100 mm	40 Ad.	166,95 TL
MSA.08.01.18.00	Altın	GU10	ø 100 mm	40 Ad.	166,95 TL
MSA.08.02.17.00	Pirinç Eskitme	GU5.3	ø 100 mm	40 Ad.	202,10 TL
MSA.08.01.17.00	Pirinç Eskitme	GU10	ø 100 mm	40 Ad.	202,10 TL
MSA.08.02.15.00	Bronz Eskitme	GU5.3	ø 100 mm	40 Ad.	202,10 TL
MSA.08.01.15.00	Bronz Eskitme	GU10	ø 100 mm	40 Ad.	202,10 TL



Siyah - Kızıl Altın.30 / Black - Red Gold.30



Beyaz - Kızıl Altın.57 / White - Red Gold.57

Standart Ürün Özellikleri

Gövde : Alüminyum Gövde
Duy Tipi : GU10 veya GU5.3
Ek Bilgiler : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler


Led Modül : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

ZE709



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.07.02.30.00	Siyah - Kızıl Altın	GU5.3	ø 100 mm	40 Ad.	175,70 TL
MSA.07.01.30.00	Siyah - Kızıl Altın	GU10	ø 100 mm	40 Ad.	175,70 TL
MSA.07.02.57.00	Beyaz - Kızıl Altın	GU5.3	ø 100 mm	40 Ad.	175,70 TL
MSA.07.01.57.00	Beyaz - Kızıl Altın	GU10	ø 100 mm	40 Ad.	175,70 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE646



Standart Ürün Özellikleri

Gövde : Alüminyum Gövde
Duy Tipi : GU5.3
Ek Bilgiler : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Siyah.01 / Black.01



Beyaz.03 / White.03



Altın.18 / Gold.18



Bronz.19 / Bronze.19



Bakır Eski.16 / Antique Copper.16




Pirinç Eski.17 / Antique Brass.17



Bronz Eski.15 / Antique Bronze.15

Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE647



Standart Ürün Özellikleri

Gövde : Alüminyum Gövde
Duy Tipi : GU5.3
Ek Bilgiler : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol : Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri : Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Siyah.01 / Black.01



Beyaz.03 / White.03



Altın.18 / Gold.18



Bronz.19 / Bronze.19



Bakır Eski.16 / Antique Copper.16




Pirinç Eski.17 / Antique Brass.17




Bronz Eski.15 / Antique Bronze.15

Teknik Çizim / Technical Drawing





Siyah.02 / Black.02

**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde	: Alüminyum Gövde, ABS Halka
Duy Tipi	: GU10 veya GU5.3
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürüne Ampul Dahil Değildir

ZE773


**Opsiyonel Özellikler**

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol	: Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.12.02.01.00	Siyah	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	108,00 TL
MSA.12.01.01.00	Siyah	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	108,00 TL
MSA.12.02.03.00	Beyaz	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	108,00 TL
MSA.12.01.03.00	Beyaz	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	108,00 TL
MSA.12.02.16.00	Bakır Eskieme	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	151,00 TL
MSA.12.01.16.00	Bakır Eskieme	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	151,00 TL
MSA.12.02.18.00	Altın	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	141,75 TL
MSA.12.01.18.00	Altın	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	141,75 TL
MSA.12.02.17.00	Pirinç Eskieme	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	151,00 TL
MSA.12.01.17.00	Pirinç Eskieme	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	151,00 TL
MSA.12.02.15.00	Bronz Eskieme	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	151,00 TL
MSA.12.01.15.00	Bronz Eskieme	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	151,00 TL



Siyah.02 / Black.02

**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde	: Alüminyum Gövde
Duy Tipi	: GU10 veya GU5.3
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürüne Ampul Dahil Değildir

ZE807

**Opsiyonel Özellikler**

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol	: Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.01.02.01.00	Siyah	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	218,00 TL
MSA.01.01.01.00	Siyah	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	218,00 TL
MSA.01.02.03.00	Beyaz	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	218,00 TL
MSA.01.01.03.00	Beyaz	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	218,00 TL
MSA.01.02.16.00	Bakır Eskieme	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	266,55 TL
MSA.01.01.16.00	Bakır Eskieme	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	266,55 TL
MSA.01.02.18.00	Altın	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	248,05 TL
MSA.01.01.18.00	Altın	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	248,05 TL
MSA.01.02.17.00	Pirinç Eskieme	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	266,55 TL
MSA.01.01.17.00	Pirinç Eskieme	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	266,55 TL
MSA.01.02.15.00	Bronz Eskieme	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	266,55 TL
MSA.01.01.15.00	Bronz Eskieme	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	266,55 TL



ZE808

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum Gövde
Duy Tipi	: GU10 veya GU5.3
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol	: Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.02.02.01.00	Siyah	GU5.3	80x160 mm	20 Ad.	436,00 TL
MSA.02.01.01.00	Siyah	GU10	80x160 mm	20 Ad.	436,00 TL
MSA.02.02.03.00	Beyaz	GU5.3	80x160 mm	20 Ad.	436,00 TL
MSA.02.01.03.00	Beyaz	GU10	80x160 mm	20 Ad.	436,00 TL
MSA.02.02.16.00	Bakır Eskiştirme	GU5.3	80x160 mm	20 Ad.	533,10 TL
MSA.02.01.16.00	Bakır Eskiştirme	GU10	80x160 mm	20 Ad.	533,10 TL
MSA.02.02.18.00	Altın	GU5.3	80x160 mm	20 Ad.	496,10 TL
MSA.02.01.18.00	Altın	GU10	80x160 mm	20 Ad.	496,10 TL
MSA.02.02.17.00	Pirinç Eskiştirme	GU5.3	80x160 mm	20 Ad.	533,10 TL
MSA.02.01.17.00	Pirinç Eskiştirme	GU10	80x160 mm	20 Ad.	533,10 TL
MSA.02.02.15.00	Bronz Eskiştirme	GU5.3	80x160 mm	20 Ad.	533,10 TL
MSA.02.01.15.00	Bronz Eskiştirme	GU10	80x160 mm	20 Ad.	533,10 TL



Siyah.02 / Black.02




Beyaz.04 / White.04



Bakır Eskiştirme.16 / Antique Copper.16



Altın.18 / Gold.18



Teknik Çizim / Technical Drawing



Pirinç Eskiştirme.17 / Antique Brass.17



Bronz Eskiştirme.15 / Antique Bronze.15

ZE809

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum Gövde
Duy Tipi	: GU10 veya GU5.3
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol	: Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.03.02.01.00	Siyah	GU5.3	80x240 mm	10 Ad.	654,00 TL
MSA.03.01.01.00	Siyah	GU10	80x240 mm	10 Ad.	654,00 TL
MSA.03.02.03.00	Beyaz	GU5.3	80x240 mm	10 Ad.	654,00 TL
MSA.03.01.03.00	Beyaz	GU10	80x240 mm	10 Ad.	654,00 TL
MSA.03.02.16.00	Bakır Eskiştirme	GU5.3	80x240 mm	10 Ad.	799,65 TL
MSA.03.01.16.00	Bakır Eskiştirme	GU10	80x240 mm	10 Ad.	799,65 TL
MSA.03.02.18.00	Altın	GU5.3	80x240 mm	10 Ad.	744,15 TL
MSA.03.01.18.00	Altın	GU10	80x240 mm	10 Ad.	744,15 TL
MSA.03.02.17.00	Pirinç Eskiştirme	GU5.3	80x240 mm	10 Ad.	799,65 TL
MSA.03.01.17.00	Pirinç Eskiştirme	GU10	80x240 mm	10 Ad.	799,65 TL
MSA.03.02.15.00	Bronz Eskiştirme	GU5.3	80x240 mm	10 Ad.	799,65 TL
MSA.03.01.15.00	Bronz Eskiştirme	GU10	80x240 mm	10 Ad.	799,65 TL



Siyah.02 / Black.02




Beyaz.04 / White.04



Bakır Eskiştirme.16 / Antique Copper.16



Altın.18 / Gold.18



Teknik Çizim / Technical Drawing



Pirinç Eskiştirme.17 / Antique Brass.17



Bronz Eskiştirme.15 / Antique Bronze.15



Siyah.02 / Black.02



Beyaz.04 / White.04

Bakır Eskitme.16 / Antique Copper.16

Altın.18 / Gold.18



Pirinç Eskitme.17 / Antique Brass.17

Bronz Eskitme.15 / Antique Bronze.15

Teknik Çizim / Technical Drawing

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum Gövde
Duy Tipi	: GU10 veya GU5.3
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol	: Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

ZE818



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.04.02.01.00	Siyah	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	218,00 TL
MSA.04.01.01.00	Siyah	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	218,00 TL
MSA.04.02.03.00	Beyaz	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	218,00 TL
MSA.04.01.03.00	Beyaz	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	218,00 TL
MSA.04.02.16.00	Bakır Eskitme	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	266,55 TL
MSA.04.01.16.00	Bakır Eskitme	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	266,55 TL
MSA.04.02.18.00	Altın	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	248,05 TL
MSA.04.01.18.00	Altın	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	248,05 TL
MSA.04.02.17.00	Pirinç Eskitme	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	266,55 TL
MSA.04.01.17.00	Pirinç Eskitme	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	266,55 TL
MSA.04.02.15.00	Bronz Eskitme	GU5.3	ø 80 mm	40 Ad.	266,55 TL
MSA.04.01.15.00	Bronz Eskitme	GU10	ø 80 mm	40 Ad.	266,55 TL



Siyah.02 / Black.02



Beyaz.04 / White.04

Bakır Eskitme.16 / Antique Copper.16

Altın.18 / Gold.18



Pirinç Eskitme.17 / Antique Brass.17

Bronz Eskitme.15 / Antique Bronze.15

Teknik Çizim / Technical Drawing

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum Gövde
Duy Tipi	: GU10 veya GU5.3
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol	: Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

ZE819



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.05.02.01.00	Siyah	GU5.3	80x165 mm	20 Ad.	436,00 TL
MSA.05.01.01.00	Siyah	GU10	80x165 mm	20 Ad.	436,00 TL
MSA.05.02.03.00	Beyaz	GU5.3	80x165 mm	20 Ad.	436,00 TL
MSA.05.01.03.00	Beyaz	GU10	80x165 mm	20 Ad.	436,00 TL
MSA.05.02.16.00	Bakır Eskitme	GU5.3	80x165 mm	20 Ad.	533,10 TL
MSA.05.01.16.00	Bakır Eskitme	GU10	80x165 mm	20 Ad.	533,10 TL
MSA.05.02.18.00	Altın	GU5.3	80x165 mm	20 Ad.	496,10 TL
MSA.05.01.18.00	Altın	GU10	80x165 mm	20 Ad.	496,10 TL
MSA.05.02.17.00	Pirinç Eskitme	GU5.3	80x165 mm	20 Ad.	533,10 TL
MSA.05.01.17.00	Pirinç Eskitme	GU10	80x165 mm	20 Ad.	533,10 TL
MSA.05.02.15.00	Bronz Eskitme	GU5.3	80x165 mm	20 Ad.	533,10 TL
MSA.05.01.15.00	Bronz Eskitme	GU10	80x165 mm	20 Ad.	533,10 TL



ZE848

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum Gövde
Duy Tipi	: GU10 veya GU5.3
Ek Bilgiler	: Hareketli İç Mekanizma : Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Led Modül	: ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Elektronik Kontrol	: Led Modül ile Kullanımda DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: Led Modül ile Kullanımda 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
MSA.06.02.01.00	Siyah	GU5.3	80x245 mm	10 Ad.	654,00 TL
MSA.06.01.01.00	Siyah	GU10	80x245 mm	10 Ad.	654,00 TL
MSA.06.02.03.00	Beyaz	GU5.3	80x245 mm	10 Ad.	654,00 TL
MSA.06.01.03.00	Beyaz	GU10	80x245 mm	10 Ad.	654,00 TL
MSA.06.02.16.00	Bakır Eskitme	GU5.3	80x245 mm	10 Ad.	799,65 TL
MSA.06.01.16.00	Bakır Eskitme	GU10	80x245 mm	10 Ad.	799,65 TL
MSA.06.02.18.00	Altın	GU5.3	80x245 mm	10 Ad.	744,15 TL
MSA.06.01.18.00	Altın	GU10	80x245 mm	10 Ad.	744,15 TL
MSA.06.02.17.00	Pirinç Eskitme	GU5.3	80x245 mm	10 Ad.	799,65 TL
MSA.06.01.17.00	Pirinç Eskitme	GU10	80x245 mm	10 Ad.	799,65 TL
MSA.06.02.15.00	Bronz Eskitme	GU5.3	80x245 mm	10 Ad.	799,65 TL
MSA.06.01.15.00	Bronz Eskitme	GU10	80x245 mm	10 Ad.	799,65 TL



Siyah.02 / Black.02




Beyaz.04 / White.04



Bakır Eskitme.16 / Antique Copper.16



Altın.18 / Gold.18



Teknik Çizim / Technical Drawing



Pirinç Eskitme.17 / Antique Brass.17



Bronz Eskitme.15 / Antique Bronze.15

ZE616-BK

275,00 TL



MSA.16.02.02.00	Siyah	GU5.3	ø 80 mm	30 Ad.
MSA.16.01.02.00	Siyah	GU10	ø 80 mm	30 Ad.

ZE617-BK

550,00 TL



MSA.17.02.02.00	Siyah	2xGU5.3	80x170 mm	20 Ad.
MSA.17.01.02.00	Siyah	2xGU10	80x170 mm	20 Ad.

ZE618-BK

825,00 TL



MSA.18.02.02.00	Siyah	3xGU5.3	80x260 mm	10 Ad.
MSA.18.01.02.00	Siyah	3xGU10	80x260 mm	10 Ad.

ZE616-WH

275,00 TL



MSA.16.02.04.00	Beyaz	GU5.3	ø 80 mm	30 Ad.
MSA.16.01.04.00	Beyaz	GU10	ø 80 mm	30 Ad.

ZE617-WH

550,00 TL



MSA.17.02.04.00	Beyaz	2xGU5.3	80x170 mm	20 Ad.
MSA.17.01.04.00	Beyaz	2xGU10	80x170 mm	20 Ad.

ZE618-WH

825,00 TL



MSA.18.02.04.00	Beyaz	3xGU5.3	80x260 mm	10 Ad.
MSA.18.01.04.00	Beyaz	3xGU10	80x260 mm	10 Ad.

ZE619-BK

275,00 TL



MSA.19.02.02.00 Siyah GU5.3 ø 80 mm 30 Ad.

MSA.19.01.02.00 Siyah GU10 ø 80 mm 30 Ad.

ZE620-BK

550,00 TL



MSA.20.02.02.00 Siyah 2xGU5.3 80x155 mm 20 Ad.

MSA.20.01.02.00 Siyah 2xGU10 80x155 mm 20 Ad.

ZE621-BK

825,00 TL



MSA.21.02.02.00 Siyah 3xGU5.3 80x240 mm 10 Ad.

MSA.21.01.02.00 Siyah 3xGU10 80x240 mm 10 Ad.

ZE619-WH

275,00 TL



MSA.19.02.04.00 Beyaz GU5.3 ø 80 mm 30 Ad.

MSA.19.01.04.00 Beyaz GU10 ø 80 mm 30 Ad.

ZE620-WH

550,00 TL



MSA.20.02.04.00 Beyaz 2xGU5.3 80x155 mm 20 Ad.

MSA.20.01.04.00 Beyaz 2xGU10 80x155 mm 20 Ad.

ZE621-WH

825,00 TL



MSA.21.02.04.00 Beyaz 3xGU5.3 80x240 mm 10 Ad.

MSA.21.01.04.00 Beyaz 3xGU10 80x240 mm 10 Ad.

ZE348

63,00 TL



MSA.22.02.12.00 Krom GU5.3 ø 60 mm 50 Ad.

MSA.22.01.12.00 Krom GU10 ø 60 mm 50 Ad.

ZE348-1

75,00 TL



MSA.23.02.12.00 Krom GU5.3 ø 60 mm 50 Ad.

MSA.23.01.12.00 Krom GU10 ø 60 mm 50 Ad.

ZE347

63,00 TL



MSA.24.02.12.00 Krom GU5.3 ø 60 mm 50 Ad.

MSA.24.01.12.00 Krom GU10 ø 60 mm 50 Ad.

ZE347-1

83,00 TL



MSA.25.02.12.00 Krom GU5.3 ø 60 mm 50 Ad.

MSA.25.01.12.00 Krom GU10 ø 60 mm 50 Ad.

ZE648

105,00 TL



MSA.28.02.10.00 Alüminyum GU5.3 ø 75 mm 50 Ad.

MSA.28.01.10.00 Alüminyum GU10 ø 75 mm 50 Ad.

ZE649

213,00 TL



MSA.29.02.10.00 Alüminyum 2xGU5.3 75x160 mm 30 Ad.

MSA.29.01.10.00 Alüminyum 2xGU10 75x160 mm 30 Ad.

ZE650

315,00 TL

IP20



MSA.30.02.10.00	Alüminyum	3xGU5.3	75x240 mm	20 Ad.
MSA.30.01.10.00	Alüminyum	3xGU10	75x240 mm	20 Ad.

ZE160

45,00 TL

IP20



MSA.34.02.04.00	Beyaz	GU5.3	ø 75 mm	50 Ad.
MSA.34.01.04.00	Beyaz	GU10	ø 75 mm	50 Ad.

ZE639

Fiyat Sorunuz

IP20



MSA.35.02.10.00	Alüminyum	GU5.3	ø 70 mm	50 Ad.
MSA.35.01.10.00	Alüminyum	GU10	ø 70 mm	50 Ad.

ZE301

68,00 TL

IP20



MSA.37.02.10.00	Alüminyum	GU5.3	ø 65 mm	30 Ad.
MSA.37.01.10.00	Alüminyum	GU10	ø 65 mm	30 Ad.

ZE668

113,00 TL

IP20



MSA.38.02.12.00	Krom	GU5.3	ø 55 mm	30 Ad.
MSA.38.01.12.00	Krom	GU10	ø 55 mm	30 Ad.

ZE669

113,00 TL

IP20



MSA.39.02.12.00	Krom	GU5.3	ø 55 mm	30 Ad.
MSA.39.01.12.00	Krom	GU10	ø 55 mm	30 Ad.

ZE671

113,00 TL

IP20



MSA.41.02.12.00	Krom	GU5.3	ø 65 mm	30 Ad.
MSA.41.01.12.00	Krom	GU10	ø 65 mm	30 Ad.

ZE672

135,00 TL

IP20



MSA.42.02.12.00	Krom	GU5.3	ø 65 mm	30 Ad.
MSA.42.01.12.00	Krom	GU10	ø 65 mm	30 Ad.

ZE626

113,00 TL

IP20



MSA.43.02.12.00	Krom	GU5.3	ø 60 mm	30 Ad.
MSA.43.01.12.00	Krom	GU10	ø 60 mm	30 Ad.

ZE601-CH

225,00 TL

IP20



MSA.44.02.12.00	Krom	GU5.3	ø 65 mm	30 Ad.
MSA.44.01.12.00	Krom	GU10	ø 65 mm	30 Ad.

ZE601-G

225,00 TL

IP20



MSA.44.02.13.00	Altın	GU5.3	ø 65 mm	30 Ad.
MSA.44.01.13.00	Altın	GU10	ø 65 mm	30 Ad.

ZE643-CH

125,00 TL

IP20



MSA.45.02.12.00	Krom	GU5.3	ø 60 mm	50 Ad.
MSA.45.01.12.00	Krom	GU10	ø 60 mm	50 Ad.

ZE643-G

125,00 TL



IP20

MSA.45.02.13.00	Altın	GU5.3	ø 60 mm	50 Ad.
MSA.45.01.13.00	Altın	GU10	ø 60 mm	50 Ad.

ZE674

143,00 TL



IP20

Krom Kenarı Ledli		SUNON COB LED			
DSA.01.02.12.04	3000K	3W	GU5.3	ø 60 mm	30 Ad.
DSA.01.02.12.10	6500K	3W	GU5.3	ø 60 mm	30 Ad.
DSA.01.01.12.04	3000K	3W	GU10	ø 60 mm	30 Ad.
DSA.01.01.12.10	6500K	3W	GU10	ø 60 mm	30 Ad.

ZE676

185,00 TL



IP20

Krom Kenarı Ledli		SUNON COB LED			
DSA.03.02.12.04	3000K	3W	GU5.3	ø 60 mm	30 Ad.
DSA.03.02.12.10	6500K	3W	GU5.3	ø 60 mm	30 Ad.
DSA.03.01.12.04	3000K	3W	GU10	ø 60 mm	30 Ad.
DSA.03.01.12.10	6500K	3W	GU10	ø 60 mm	30 Ad.

ZE677

185,00 TL



IP20

Krom Kenarı Ledli		SUNON COB LED			
DSA.04.02.12.04	3000K	3W	GU5.3	ø 60 mm	30 Ad.
DSA.04.02.12.10	6500K	3W	GU5.3	ø 60 mm	30 Ad.
DSA.04.01.12.04	3000K	3W	GU10	ø 60 mm	30 Ad.
DSA.04.01.12.10	6500K	3W	GU10	ø 60 mm	30 Ad.

ZE613-G

125,00 TL



IP20

DSA.09.02.13.00	Altın	GU5.3	ø 65 mm	30 Ad.
DSA.09.01.13.00	Altın	GU10	ø 65 mm	30 Ad.

ZE614-G

180,00 TL



IP20

DSA.10.02.13.00	Altın	GU5.3	ø 65 mm	30 Ad.
DSA.10.01.13.00	Altın	GU10	ø 65 mm	30 Ad.

ZE400

67,50 TL



IP20

DSA.08.02.12.00	Krom	GU5.3	ø 60 mm	30 Ad.
DSA.08.01.12.00	Krom	GU10	ø 60 mm	30 Ad.

ZE376

67,50 TL



IP20

DSA.12.02.12.00	Krom	GU5.3	ø 60 mm	30 Ad.
DSA.12.01.12.00	Krom	GU10	ø 60 mm	30 Ad.

ZE377

67,50 TL



IP20

DSA.12.02.13.00	Altın	GU5.3	ø 60 mm	30 Ad.
DSA.12.01.13.00	Altın	GU10	ø 60 mm	30 Ad.

ZE378

67,50 TL



IP20

DSA.12.04.12.00	Krom	GU5.3	ø 60 mm	30 Ad.
DSA.12.03.12.00	Krom	GU10	ø 60 mm	30 Ad.

ZE379

67,50 TL



IP20

DSA.12.04.13.00	Altın	GU5.3	ø 60 mm	30 Ad.
DSA.12.03.13.00	Altın	GU10	ø 60 mm	30 Ad.

ZE349-CH

125,00 TL



IP20

DSA.13.02.12.00	Krom	GU5.3	ø 60 mm	30 Ad.
DSA.13.01.12.00	Krom	GU10	ø 60 mm	30 Ad.

ZE608

180,00 TL



IP20

DSA.14.01.12.00 Krom GU5.3 ø 50 mm 30 Ad.

ZE182-CH

90,00 TL



IP20

DSA.15.02.12.00 Krom GU5.3 ø 60 mm 30 Ad.
DSA.15.01.12.00 Krom GU10 ø 60 mm 30 Ad.

ZE182-G

90,00 TL



IP20

DSA.15.02.13.00 Altın GU5.3 ø 60 mm 30 Ad.
DSA.15.01.13.00 Altın GU10 ø 60 mm 30 Ad.

ZE170-1

160,00 TL



IP20

DSA.17.01.12.00 Krom G4 ø 50 mm 30 Ad.

ZE381-1

103,00 TL



IP20

DSA.19.01.12.00 Krom G4 ø 50 mm 30 Ad.

ZE351

68,00 TL



IP20

DSA.20.01.12.00 Krom G4 ø 50 mm 30 Ad.

ZE352

68,00 TL



IP20

DSA.21.01.12.00 Krom G4 ø 50 mm 30 Ad.

ZE203

68,00 TL



IP20

DSA.22.01.12.00 Krom GU5.3 ø 50 mm 30 Ad.

ZE372-BK

68,00 TL



IP20

DSA.23.01.12.00 Siyah GU5.3 ø 50 mm 10 Ad.

ZE372-BORDO

68,00 TL



IP20

DSA.23.02.12.00 Bordo GU5.3 ø 50 mm 10 Ad.

ZE373

68,00 TL



IP20

DSA.24.01.12.00 Krom GU5.3 ø 50 mm 10 Ad.

ZE410

68,00 TL



IP20

DSA.25.01.12.00 Krom GU5.3 ø 50 mm 30 Ad.

ZE389

45,00 TL



IP20

DSA.26.02.12.00 Krom GU5.3 ø 50 mm 10 Ad.
DSA.26.01.12.00 Krom GU10 ø 50 mm 10 Ad.

ZE394

45,00 TL



IP20

DSA.27.02.12.00 Siyah-Beyaz GU5.3 ø 70 mm 30 Ad.
DSA.27.01.12.00 Siyah-Beyaz GU10 ø 70 mm 30 Ad.

ZE628

90,00 TL



IP20

DSA.28.02.04.00 Beyaz GU5.3 ø 85 mm 50 Ad.
DSA.28.01.04.00 Beyaz GU10 ø 85 mm 50 Ad.

ZE651

93,00 TL



IP20

DSA.31.02.04.00 Beyaz GU5.3 ø 75 mm 24 Ad.
DSA.31.01.04.00 Beyaz GU10 ø 75 mm 24 Ad.

ZE655-BL

Fiyat Sorunuz



IP20

DSA.32.02.09.00 Mavi-Altın GU5.3 ø 75 mm 24 Ad.
DSA.32.01.09.00 Mavi-Altın GU10 ø 75 mm 24 Ad.

ZE658

69,50 TL



IP20

DSA.37.02.04.00 Beyaz-Altın GU5.3 ø 60 mm 30 Ad.
DSA.37.01.04.00 Beyaz-Altın GU10 ø 60 mm 30 Ad.

ZE659

69,50 TL



IP20

DSA.38.02.04.00 Beyaz-Altın GU5.3 ø 60 mm 30 Ad.
DSA.38.01.04.00 Beyaz-Altın GU10 ø 60 mm 30 Ad.

ZE662-WH

69,50 TL



IP20

DSA.39.02.04.00 Beyaz-Altın GU5.3 ø 60 mm 30 Ad.
DSA.39.01.04.00 Beyaz-Altın GU10 ø 60 mm 30 Ad.

ZE662-R

46,50 TL



IP20

DSA.39.02.08.00 Kırmızı-Altın GU5.3 ø 60 mm 30 Ad.
DSA.39.01.08.00 Kırmızı-Altın GU10 ø 60 mm 30 Ad.

ZE662-BL

46,50 TL



IP20

DSA.39.02.09.00 Mavi-Altın GU5.3 ø 60 mm 30 Ad.
DSA.39.01.09.00 Mavi-Altın GU10 ø 60 mm 30 Ad.

ZE656-BL

69,50 TL



IP20

DSA.40.02.09.00 Mavi-Altın GU5.3 ø 65 mm 30 Ad.
DSA.40.01.09.00 Mavi-Altın GU10 ø 65 mm 30 Ad.

ZE656-SL

69,50 TL



IP20

DSA.40.02.04.00 Beyaz-Krom GU5.3 ø 65 mm 30 Ad.
DSA.40.01.04.00 Beyaz-Krom GU10 ø 65 mm 30 Ad.

ZE699-SL

69,50 TL



IP20

DSA.41.02.04.00 Beyaz-Krom GU5.3 ø 65 mm 50 Ad.
DSA.41.01.04.00 Beyaz-Krom GU10 ø 65 mm 50 Ad.

ZE657

69,50 TL



IP20

DSA.42.02.04.00 Beyaz-Altın GU5.3 ø 60 mm 30 Ad.
DSA.42.01.04.00 Beyaz-Altın GU10 ø 60 mm 30 Ad.

ZE698-G

69,50 TL



IP20

DSA.43.02.04.00 Beyaz-Altın GU5.3 ø 65 mm 50 Ad.
DSA.43.01.04.00 Beyaz-Altın GU10 ø 65 mm 50 Ad.

ZE698-SL

69,50 TL



IP20

DSA.43.04.04.00 Beyaz-Krom GU5.3 ø 65 mm 50 Ad.
DSA.43.03.04.00 Beyaz-Krom GU10 ø 65 mm 50 Ad.

ZE660

69,50 TL



IP20

DSA.44.02.04.00 Beyaz-Altın GU5.3 ø 60 mm 30 Ad.
DSA.44.01.04.00 Beyaz-Altın GU10 ø 60 mm 30 Ad.

ZE691-CH

69,50 TL



IP20

DSA.46.02.04.00 Beyaz-Krom GU5.3 ø 65 mm 30 Ad.
DSA.46.01.04.00 Beyaz-Krom GU10 ø 65 mm 30 Ad.

ZE691-G

69,50 TL



IP20

DSA.46.04.04.00 Beyaz-Altın GU5.3 ø 65 mm 30 Ad.
DSA.46.03.04.00 Beyaz-Altın GU10 ø 65 mm 30 Ad.

ZE690-CH

69,50 TL



IP20

DSA.47.02.04.00 Beyaz-Krom GU5.3 ø 65 mm 30 Ad.
DSA.47.01.04.00 Beyaz-Krom GU10 ø 65 mm 30 Ad.

ZE690-G

69,50 TL



IP20

DSA.47.04.04.00 Beyaz-Altın GU5.3 ø 65 mm 30 Ad.
DSA.47.03.04.00 Beyaz-Altın GU10 ø 65 mm 30 Ad.

ZE690-BK

69,50 TL



IP20

DSA.47.02.02.00 Siyah-Krom GU5.3 ø 65 mm 30 Ad.
DSA.47.01.02.00 Siyah-Krom GU10 ø 65 mm 30 Ad.

ZE682

69,50 TL



IP20

DSA.48.02.25.00 Emperador Sarı GU5.3 ø 65 mm 30 Ad.
DSA.48.01.25.00 Emperador Sarı GU10 ø 65 mm 30 Ad.

ZE179

90,00 TL



IP20

DSA.49.02.12.00 Krom GU5.3 ø 65 mm 30 Ad.
DSA.49.01.12.00 Krom GU10 ø 65 mm 30 Ad.

ZE383

90,00 TL



IP20

Krom	EPISTAR POWER LED				
DSA.50.01.12.04	3000K	2W	200lm	ø 30 mm	50 Ad.
DSA.50.01.12.10	6500K	2W	200lm	ø 30 mm	50 Ad.

ZE384

90,00 TL



IP20

Krom	EPISTAR POWER LED				
DSA.50.02.12.04	3000K	2W	200lm	ø 30 mm	50 Ad.
DSA.50.02.12.10	6500K	2W	200lm	ø 30 mm	50 Ad.

ZE385

90,00 TL



IP20

Krom	EPISTAR POWER LED				
DSA.50.03.12.04	3000K	2W	200lm	ø 30 mm	50 Ad.
DSA.50.03.12.10	6500K	2W	200lm	ø 30 mm	50 Ad.

ZE395-G

Fiyat Sorunuz



IP20

Altın	EPISTAR POWER LED				
DSA.51.01.13.04	3000K	2W	200lm	ø 45 mm	50 Ad.
DSA.51.01.13.10	6500K	2W	200lm	ø 45 mm	50 Ad.

ZE396-G

125,00 TL



IP20

Altın	EPISTAR POWER LED				
DSA.51.02.13.04	3000K	2W	200lm	ø 45 mm	50 Ad.
DSA.51.02.13.10	6500K	2W	200lm	ø 45 mm	50 Ad.

ZE446-L

70,00 TL



IP20

Saten Nikel Kaplama	EPISTAR POWER LED				
MSA.46.01.11.04	3000K	1W	110lm	ø 45 mm	100 Ad.
MSA.46.01.11.10	6500K	1W	110lm	ø 45 mm	100 Ad.

ZE563

88,00 TL



IP20

Beyaz - Krom	SUNON COB LED				
MSA.47.01.04.04	3000K	3W	285lm	ø 40 mm	100 Ad.
MSA.47.01.04.10	6500K	3W	285lm	ø 40 mm	100 Ad.

ZE563-SN

100,00 TL



IP20

Saten Nikel Kaplama	SUNON COB LED				
MSA.47.01.11.04	3000K	3W	285lm	ø 40 mm	100 Ad.
MSA.47.01.11.10	6500K	3W	285lm	ø 40 mm	100 Ad.

ZE535

90,00 TL



IP20

Beyaz					
LDA.13.01.04.04	3000K	8W	760lm	ø 90 mm	50 Ad.
LDA.13.01.04.06	4000K	8W	760lm	ø 90 mm	50 Ad.
LDA.13.01.04.10	6500K	8W	760lm	ø 90 mm	50 Ad.

ZE740

73,00 TL



IP20

Beyaz	EPISTAR LED				
LDA.14.01.04.04	3000K	6W	450lm	ø 70 mm	50 Ad.
LDA.14.01.04.10	6500K	6W	450lm	ø 70 mm	50 Ad.

ZE573

113,00 TL



IP20

Beyaz	EPISTAR POWER LED				
LDA.14.04.04.04	3000K	18W	1350lm	ø 160 mm	10 Ad.
LDA.14.04.04.10	6500K	18W	1350lm	ø 160 mm	10 Ad.

ZE527

125,00 TL



IP20

Beyaz	GENESIS LED				
LDA.16.01.04.10	6500K	11W	935lm	ø 95 mm	50 Ad.

ZE530

225,00 TL



IP20

Beyaz GENESIS LED
LDA.16.03.04.04 3000K 27W 2295lm ø 178 mm 20 Ad.

ZE531

225,00 TL



IP20

Beyaz GENESIS LED
LDA.16.04.04.10 6500K 37W 3145lm ø 200 mm 20 Ad.

ZE552

90,00 TL



IP20

Beyaz GENESIS LED
LDA.17.01.04.10 6500K 8W 680lm ø 88 mm 50 Ad.

ZE553

113,00 TL



IP20

Beyaz GENESIS LED
LDA.17.02.04.10 6500K 11W 935lm ø 95 mm 50 Ad.

ZE554

113,00 TL



IP20

Beyaz GENESIS LED
LDA.17.03.04.10 6500K 12W 1020lm ø 105 mm 30 Ad.

ZE460

90,00 TL



IP20

Saten Nikel EPISTAR POWER LED
LDA.18.01.11.04 3000K 7W 665lm ø 90 mm 50 Ad.

ZE426

90,00 TL



IP20

Saten Nikel EPISTAR POWER LED
LDA.19.01.11.04 3000K 12x1W 1175lm ø 110 mm 40 Ad.
LDA.19.01.11.10 6500K 12x1W 1175lm ø 110 mm 40 Ad.

ZE427

95,00 TL



IP20

Saten Nikel EPISTAR POWER LED
LDA.19.02.11.04 3000K 15x1W 1470lm ø 130 mm 20 Ad.
LDA.19.02.11.10 6500K 15x1W 1470lm ø 130 mm 20 Ad.

ZE432

100,00 TL



IP20

Beyaz EPISTAR POWER LED
LDA.20.01.04.04 3000K 16x1W 1560lm 125x125 mm 20 Ad.
LDA.20.01.04.10 6500K 16x1W 1560lm 125x125 mm 20 Ad.

ZE444

100,00 TL



IP20

Saten Nikel EPISTAR POWER LED
LDA.15.01.11.04 3000K 16W 1560lm 150x150 mm 20 Ad.

ZE492-BK

76,00 TL



IP20

Siyah
LDA.12.01.02.04 3000K 5W 475lm ø 70 mm 50 Ad.
LDA.12.01.02.10 6500K 5W 475lm ø 70 mm 50 Ad.

ZE519

138,00 TL



IP20

Beyaz - Alüminyum EPISTAR POWER LED
LDA.11.02.04.04 3000K 7W 490lm ø 75 mm 50 Ad.
LDA.11.02.04.10 6500K 7W 490lm ø 75 mm 50 Ad.

MR16 anak Ampulün Yerine; Daha **Güçlü**, Daha **Dayanıklı** ve Daha Performanslı.



ZE830



Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu	: Alüminyum Gövde
Reflektör	: 40° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Ek Bilgiler	: Ürün Sökülmeden Ampul Değişirme : GU10 Duylu Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led	: SAMSUNG
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü EADELRISE

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Işık Rengi Light Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
SUA.01.01.30.00	Siyah - Kızıl Altın	GU10	-	20 Ad.	318,90 TL
SUA.01.01.30.04	Siyah - Kızıl Altın	13W	3000K	20 Ad.	490,15 TL
SUA.01.01.30.06	Siyah - Kızıl Altın	13W	4000K	20 Ad.	490,15 TL
SUA.01.01.30.10	Siyah - Kızıl Altın	13W	6500K	20 Ad.	490,15 TL
SUA.01.01.22.00	Beyaz - Siyah	GU10	-	20 Ad.	305,00 TL
SUA.01.01.22.04	Beyaz - Siyah	13W	3000K	20 Ad.	476,25 TL
SUA.01.01.22.06	Beyaz - Siyah	13W	4000K	20 Ad.	476,25 TL
SUA.01.01.22.10	Beyaz - Siyah	13W	6500K	20 Ad.	476,25 TL
SUA.01.01.14.00	Bakır	GU10	-	20 Ad.	377,15 TL
SUA.01.01.14.04	Bakır	13W	3000K	20 Ad.	548,40 TL
SUA.01.01.14.06	Bakır	13W	4000K	20 Ad.	548,40 TL
SUA.01.01.14.10	Bakır	13W	6500K	20 Ad.	548,40 TL
SUA.01.01.16.00	Bakır Eskiçitme	GU10	-	20 Ad.	405,00 TL
SUA.01.01.16.04	Bakır Eskiçitme	13W	3000K	20 Ad.	576,25 TL
SUA.01.01.16.06	Bakır Eskiçitme	13W	4000K	20 Ad.	576,25 TL
SUA.01.01.16.10	Bakır Eskiçitme	13W	6500K	20 Ad.	576,25 TL
SUA.01.01.18.00	Altın	GU10	-	20 Ad.	377,15 TL
SUA.01.01.18.04	Altın	13W	3000K	20 Ad.	548,40 TL
SUA.01.01.18.06	Altın	13W	4000K	20 Ad.	548,40 TL
SUA.01.01.18.10	Altın	13W	6500K	20 Ad.	548,40 TL
SUA.01.01.17.00	Pirinç Eskiçitme	GU10	-	20 Ad.	405,00 TL
SUA.01.01.17.04	Pirinç Eskiçitme	13W	3000K	20 Ad.	576,25 TL
SUA.01.01.17.06	Pirinç Eskiçitme	13W	4000K	20 Ad.	576,25 TL
SUA.01.01.17.10	Pirinç Eskiçitme	13W	6500K	20 Ad.	576,25 TL
SUA.01.01.19.00	Bronz	GU10	-	20 Ad.	377,15 TL
SUA.01.01.19.04	Bronz	13W	3000K	20 Ad.	548,40 TL
SUA.01.01.19.06	Bronz	13W	4000K	20 Ad.	548,40 TL
SUA.01.01.19.10	Bronz	13W	6500K	20 Ad.	548,40 TL
SUA.01.01.15.00	Bronz Eskiçitme	GU10	-	20 Ad.	405,00 TL
SUA.01.01.15.04	Bronz Eskiçitme	13W	3000K	20 Ad.	576,25 TL
SUA.01.01.15.06	Bronz Eskiçitme	13W	4000K	20 Ad.	576,25 TL
SUA.01.01.15.10	Bronz Eskiçitme	13W	6500K	20 Ad.	576,25 TL

Siyah - Kızıl Altın.30 / Black - Red Gold.30



Beyaz - Siyah.22 / White - Black.22



Bakır.14 / Copper.14



Bakır Eskiçitme.16 / Antique Copper.16



Altın.18 / Gold.18



Pirinç Eskiçitme.17 / Antique Brass.17



Bronz.19 / Bronze.19



Teknik Çizim / Technical Drawing



Bronz Eskiçitme.15 / Antique Bronze.15

ZE830-1

**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde ve Soğutucu	: Alüminyum Gövde
Reflektör	: 40° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Ek Bilgiler	: Ürün Sökülmeden Ampul Değişirme : GU10 Duylu Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led	: SAMSUNG
Sürücü	: ENEC Belgili Sürücü 

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.



Siyah - Kızıl Altın.30 / Black - Red Gold.30



Bakır.14 / Copper.14



Beyaz - Siyah.22 / White - Black.22



Altın.18 / Gold.18



Bakır Eskitme.16 / Antique Copper .16



Bronz.19 / Bronze.19



Pirinç Eskitme.17 / Antique Brass.17



Bronz Eskitme.15 / Antique Bronze.15



Teknik Çizim / Technical Drawing

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Işık Rengi Light Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
SUA.02.01.30.00	Siyah - Kızıl Altın	GU10	-	20 Ad.	283,00 TL
SUA.02.01.30.04	Siyah - Kızıl Altın	13W	3000K	20 Ad.	454,25 TL
SUA.02.01.30.06	Siyah - Kızıl Altın	13W	4000K	20 Ad.	454,25 TL
SUA.02.01.30.10	Siyah - Kızıl Altın	13W	6500K	20 Ad.	454,25 TL
SUA.02.01.22.00	Beyaz - Siyah	GU10	-	20 Ad.	270,00 TL
SUA.02.01.22.04	Beyaz - Siyah	13W	3000K	20 Ad.	441,25 TL
SUA.02.01.22.06	Beyaz - Siyah	13W	4000K	20 Ad.	441,25 TL
SUA.02.01.22.10	Beyaz - Siyah	13W	6500K	20 Ad.	441,25 TL
SUA.02.01.14.00	Bakır	GU10	-	20 Ad.	348,65 TL
SUA.02.01.14.04	Bakır	13W	3000K	20 Ad.	519,88 TL
SUA.02.01.14.06	Bakır	13W	4000K	20 Ad.	519,88 TL
SUA.02.01.14.10	Bakır	13W	6500K	20 Ad.	519,88 TL
SUA.02.01.16.00	Bakır Eskitme	GU10	-	20 Ad.	376,40 TL
SUA.02.01.16.04	Bakır Eskitme	13W	3000K	20 Ad.	547,65 TL
SUA.02.01.16.06	Bakır Eskitme	13W	4000K	20 Ad.	547,65 TL
SUA.02.01.16.10	Bakır Eskitme	13W	6500K	20 Ad.	547,65 TL
SUA.02.01.18.00	Altın	GU10	-	20 Ad.	348,65 TL
SUA.02.01.18.04	Altın	13W	3000K	20 Ad.	519,88 TL
SUA.02.01.18.06	Altın	13W	4000K	20 Ad.	519,88 TL
SUA.02.01.18.10	Altın	13W	6500K	20 Ad.	519,88 TL
SUA.02.01.17.00	Pirinç Eskitme	GU10	-	20 Ad.	376,40 TL
SUA.02.01.17.04	Pirinç Eskitme	13W	3000K	20 Ad.	547,65 TL
SUA.02.01.17.06	Pirinç Eskitme	13W	4000K	20 Ad.	547,65 TL
SUA.02.01.17.10	Pirinç Eskitme	13W	6500K	20 Ad.	547,65 TL
SUA.02.01.19.00	Bronz	GU10	-	20 Ad.	348,65 TL
SUA.02.01.19.04	Bronz	13W	3000K	20 Ad.	519,88 TL
SUA.02.01.19.06	Bronz	13W	4000K	20 Ad.	519,88 TL
SUA.02.01.19.10	Bronz	13W	6500K	20 Ad.	519,88 TL
SUA.02.01.15.00	Bronz Eskitme	GU10	-	20 Ad.	376,40 TL
SUA.02.01.15.04	Bronz Eskitme	13W	3000K	20 Ad.	547,65 TL
SUA.02.01.15.06	Bronz Eskitme	13W	4000K	20 Ad.	547,65 TL
SUA.02.01.15.10	Bronz Eskitme	13W	6500K	20 Ad.	547,65 TL

ZE832



Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu:	Alüminyum Gövde
Reflektör:	40° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi:	220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü:	Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü:	Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Ek Bilgiler:	Ürün Sökülmeden Ampul Değişirme : GU10 Duyulu Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler


Gövde Rengi:	Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led:	SAMSUNG
Sürücü:	ENEC Belgeli Sürücü ERISE

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Işık Rengi Light Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
SUA.03.01.30.00	Siyah - Kızıl Altın	GU10	-	20 Ad.	352,80 TL
SUA.03.01.30.04	Siyah - Kızıl Altın	13W	3000K	20 Ad.	524,05 TL
SUA.03.01.30.06	Siyah - Kızıl Altın	13W	4000K	20 Ad.	524,05 TL
SUA.03.01.30.10	Siyah - Kızıl Altın	13W	6500K	20 Ad.	524,05 TL
SUA.03.01.22.00	Beyaz - Siyah	GU10	-	20 Ad.	338,00 TL
SUA.03.01.22.04	Beyaz - Siyah	13W	3000K	20 Ad.	509,25 TL
SUA.03.01.22.06	Beyaz - Siyah	13W	4000K	20 Ad.	509,25 TL
SUA.03.01.22.10	Beyaz - Siyah	13W	6500K	20 Ad.	509,25 TL
SUA.03.01.14.00	Bakır	GU10	-	20 Ad.	412,00 TL
SUA.03.01.14.04	Bakır	13W	3000K	20 Ad.	583,25 TL
SUA.03.01.14.06	Bakır	13W	4000K	20 Ad.	583,25 TL
SUA.03.01.14.10	Bakır	13W	6500K	20 Ad.	583,25 TL
SUA.03.01.16.00	Bakır Eskiçitme	GU10	-	20 Ad.	439,75 TL
SUA.03.01.16.04	Bakır Eskiçitme	13W	3000K	20 Ad.	611,00 TL
SUA.03.01.16.06	Bakır Eskiçitme	13W	4000K	20 Ad.	611,00 TL
SUA.03.01.16.10	Bakır Eskiçitme	13W	6500K	20 Ad.	611,00 TL
SUA.03.01.18.00	Altın	GU10	-	20 Ad.	412,00 TL
SUA.03.01.18.04	Altın	13W	3000K	20 Ad.	583,25 TL
SUA.03.01.18.06	Altın	13W	4000K	20 Ad.	583,25 TL
SUA.03.01.18.10	Altın	13W	6500K	20 Ad.	583,25 TL
SUA.03.01.17.00	Pirinç Eskiçitme	GU10	-	20 Ad.	439,75 TL
SUA.03.01.17.04	Pirinç Eskiçitme	13W	3000K	20 Ad.	611,00 TL
SUA.03.01.17.06	Pirinç Eskiçitme	13W	4000K	20 Ad.	611,00 TL
SUA.03.01.17.10	Pirinç Eskiçitme	13W	6500K	20 Ad.	611,00 TL
SUA.03.01.19.00	Bronz	GU10	-	20 Ad.	412,00 TL
SUA.03.01.19.04	Bronz	13W	3000K	20 Ad.	583,25 TL
SUA.03.01.19.06	Bronz	13W	4000K	20 Ad.	583,25 TL
SUA.03.01.19.10	Bronz	13W	6500K	20 Ad.	583,25 TL
SUA.03.01.15.00	Bronz Eskiçitme	GU10	-	20 Ad.	439,75 TL
SUA.03.01.15.04	Bronz Eskiçitme	13W	3000K	20 Ad.	611,00 TL
SUA.03.01.15.06	Bronz Eskiçitme	13W	4000K	20 Ad.	611,00 TL
SUA.03.01.15.10	Bronz Eskiçitme	13W	6500K	20 Ad.	611,00 TL

Siyah - Kızıl Altın.30 / Black - Red Gold.30



Beyaz - Siyah.22 / White - Black.22



Bakır.14 / Copper.14



Bakır Eskiçitme.16 / Antique Copper .16




Altın.18 / Gold.18



Pirinç Eskiçitme.17 / Antique Brass.17



Bronz.19 / Bronze.19



Teknik Çizim / Technical Drawing



Bronz Eskiçitme.15 / Antique Bronze.15

ZE832-1

**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde ve Soğutucu	: Alüminyum Gövde
Reflektör	: 40° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Ek Bilgiler	: Ürün Sökülmeden Ampul Değişirme : GU10 Duylu Ürüne Ampul Dahil Değildir


Opsiyonel Özellikler

Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led	: SAMSUNG
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü 

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.



Siyah - Kızıl Altın.30 / Black - Red Gold.30



Bakır.14 / Copper.14



Beyaz - Siyah.22 / White - Black.22



Altın.18 / Gold.18



Bakır Eskitme.16 / Antique Copper.16




Bronz.19 / Bronze.19



Pirinç Eskitme.17 / Antique Brass.17



Bronz Eskitme.15 / Antique Bronze.15



Teknik Çizim / Technical Drawing

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Işık Rengi Light Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
SUA.04.01.30.00	Siyah - Kızıl Altın	GU10	-	20 Ad.	305,75 TL
SUA.04.01.30.04	Siyah - Kızıl Altın	13W	3000K	20 Ad.	477,00 TL
SUA.04.01.30.06	Siyah - Kızıl Altın	13W	4000K	20 Ad.	477,00 TL
SUA.04.01.30.10	Siyah - Kızıl Altın	13W	6500K	20 Ad.	477,00 TL
SUA.04.01.22.00	Beyaz - Siyah	GU10	-	20 Ad.	290,00 TL
SUA.04.01.22.04	Beyaz - Siyah	13W	3000K	20 Ad.	461,25 TL
SUA.04.01.22.06	Beyaz - Siyah	13W	4000K	20 Ad.	461,25 TL
SUA.04.01.22.10	Beyaz - Siyah	13W	6500K	20 Ad.	461,25 TL
SUA.04.01.14.00	Bakır	GU10	-	20 Ad.	370,50 TL
SUA.04.01.14.04	Bakır	13W	3000K	20 Ad.	541,75 TL
SUA.04.01.14.06	Bakır	13W	4000K	20 Ad.	541,75 TL
SUA.04.01.14.10	Bakır	13W	6500K	20 Ad.	541,75 TL
SUA.04.01.16.00	Bakır Eskitme	GU10	-	20 Ad.	398,25 TL
SUA.04.01.16.04	Bakır Eskitme	13W	3000K	20 Ad.	569,50 TL
SUA.04.01.16.06	Bakır Eskitme	13W	4000K	20 Ad.	569,50 TL
SUA.04.01.16.10	Bakır Eskitme	13W	6500K	20 Ad.	569,50 TL
SUA.04.01.18.00	Altın	GU10	-	20 Ad.	370,50 TL
SUA.04.01.18.04	Altın	13W	3000K	20 Ad.	541,75 TL
SUA.04.01.18.06	Altın	13W	4000K	20 Ad.	541,75 TL
SUA.04.01.18.10	Altın	13W	6500K	20 Ad.	541,75 TL
SUA.04.01.17.00	Pirinç Eskitme	GU10	-	20 Ad.	398,25 TL
SUA.04.01.17.04	Pirinç Eskitme	13W	3000K	20 Ad.	569,50 TL
SUA.04.01.17.06	Pirinç Eskitme	13W	4000K	20 Ad.	569,50 TL
SUA.04.01.17.10	Pirinç Eskitme	13W	6500K	20 Ad.	569,50 TL
SUA.04.01.19.00	Bronz	GU10	-	20 Ad.	370,50 TL
SUA.04.01.19.04	Bronz	13W	3000K	20 Ad.	541,75 TL
SUA.04.01.19.06	Bronz	13W	4000K	20 Ad.	541,75 TL
SUA.04.01.19.10	Bronz	13W	6500K	20 Ad.	541,75 TL
SUA.04.01.15.00	Bronz Eskitme	GU10	-	20 Ad.	398,25 TL
SUA.04.01.15.04	Bronz Eskitme	13W	3000K	20 Ad.	569,50 TL
SUA.04.01.15.06	Bronz Eskitme	13W	4000K	20 Ad.	569,50 TL
SUA.04.01.15.10	Bronz Eskitme	13W	6500K	20 Ad.	569,50 TL

ZE834



Standart Ürün Özellikleri

- Gövde** : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Duy Tipi : GU10
Ek Bilgiler : Hareketli İç Mekanizma
: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
: Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

- Led Modül** : ZE843 Led Modül ile Kullanılabilir
Özel Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir



Siyah.01 / Black.01



Beyaz.03 / White.03



Bakır.14 / Copper.14



Bakır Eski.16 / Antique Copper.16




Altın.18 / Gold.18



Pirinç Eski.17 / Antique Brass.17



Bronz.19 / Bronze.19



Teknik Çizim / Technical Drawing



Bronz Eski.15 / Antique Bronze.15

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lampholder Type	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
SUA.05.01.01.00	Siyah	GU10	40 Ad.	205,00 TL
SUA.05.01.03.00	Beyaz	GU10	40 Ad.	205,00 TL
SUA.05.01.14.00	Bakır	GU10	40 Ad.	273,00 TL
SUA.05.01.16.00	Bakır Eski.16	GU10	40 Ad.	314,60 TL
SUA.05.01.18.00	Altın	GU10	40 Ad.	273,00 TL
SUA.05.01.17.00	Pirinç Eski.17	GU10	40 Ad.	314,60 TL
SUA.05.01.19.00	Bronz	GU10	40 Ad.	273,00 TL
SUA.05.01.15.00	Bronz Eski.15	GU10	40 Ad.	314,60 TL


ZE159



Siyah.01 / Black.01



Siyah - Kıızıl Altın.30 / Black - Red Gold.30



Teknik Çizim / Technical Drawing

Standart Ürün Özellikleri

- Gövde ve Soğutucu** : Alüminyum Gövde
Reflektör : 40° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Ek Bilgiler : Ürün Sökülmeden Ampul Değişirme
 : GU10 Duyulu Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler

- Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led : **SAMSUNG**
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü 

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lampholder Type	Işık Rengi Light Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
SUA.11.01.01.00	Siyah	GU10	-	40 Ad.	250,00 TL
SUA.11.01.01.04	Siyah	13W	3000K	40 Ad.	421,25 TL
SUA.11.01.01.06	Siyah	13W	4000K	40 Ad.	421,25 TL
SUA.11.01.01.10	Siyah	13W	6500K	40 Ad.	421,25 TL
SUA.11.01.03.00	Beyaz	GU10	-	40 Ad.	250,00 TL
SUA.11.01.03.04	Beyaz	13W	3000K	40 Ad.	421,25 TL
SUA.11.01.03.06	Beyaz	13W	4000K	40 Ad.	421,25 TL
SUA.11.01.03.10	Beyaz	13W	6500K	40 Ad.	421,25 TL
SUA.11.01.30.00	Siyah - Kıızıl Altın	GU10	-	40 Ad.	287,00 TL
SUA.11.01.30.04	Siyah - Kıızıl Altın	13W	3000K	40 Ad.	458,25 TL
SUA.11.01.30.06	Siyah - Kıızıl Altın	13W	4000K	40 Ad.	458,25 TL
SUA.11.01.30.10	Siyah - Kıızıl Altın	13W	6500K	40 Ad.	458,25 TL

ZE149



Standart Ürün Özellikleri

- Gövde ve Soğutucu** : Alüminyum Gövde
Reflektör : 40° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Ek Bilgiler : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
 : GU10 Duylu Ürüne Ampul Dahil Değildir

Opsiyonel Özellikler


- Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led : **SAMSUNG**
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **EAGORISE**

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lampholder Type	Işık Rengi Light Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
SUA.12.01.01.00	Siyah	GU10	-	20 Ad.	413,00 TL
SUA.12.01.01.04	Siyah	2x13W	3000K	20 Ad.	755,50 TL
SUA.12.01.01.06	Siyah	2x13W	4000K	20 Ad.	755,50 TL
SUA.12.01.01.10	Siyah	2x13W	6500K	20 Ad.	755,50 TL
SUA.12.01.03.00	Beyaz	GU10	-	20 Ad.	413,00 TL
SUA.12.01.03.04	Beyaz	2x13W	3000K	20 Ad.	755,50 TL
SUA.12.01.03.06	Beyaz	2x13W	4000K	20 Ad.	755,50 TL
SUA.12.01.03.10	Beyaz	2x13W	6500K	20 Ad.	755,50 TL



Siyah.01 / Black.01



Teknik Çizim / Technical Drawing



Siyah.01 / Black.01



ZE144



Standart Ürün Özellikleri

- Gövde** : Alüminyum Gövde
Ek Bilgiler : Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme
 : Ürüne Ampul Dahil Değildir


Opsiyonel Özellikler

- Gövde Rengi** : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lampholder Type	Işık Rengi Light Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
SUA.16.01.30.00	Siyah - Kızıl Altın	GU10	-	20 Ad.	357,40 TL
SUA.16.01.01.00	Siyah	GU10	-	20 Ad.	319,00 TL



Siyah - Kızıl Altın.30 / Black - Red Gold.30



Teknik Çizim / Technical Drawing



Siyah.01 / Black.01






Siyah - Kızıl Altın.30 / Black - Red Gold.30



Siyah.01 / Black.01



Teknik Çizim / Technical Drawing

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu	: Alüminyum Gövde
Reflektör	: 40° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Ek Bilgiler	: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme : GU10 Duylu Ürüne Ampul Dahil Değildir

ZE145

**Opsiyonel Özellikler**

Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led	: SAMSUNG
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü 

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.


Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lampholder Type	Işık Rengi Light Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
SUA.13.01.30.00	Siyah - Kızıl Altın	GU10	-	20 Ad.	640,58 TL
SUA.13.01.30.04	Siyah - Kızıl Altın	2x13W	3000K	20 Ad.	983,10 TL
SUA.13.01.30.06	Siyah - Kızıl Altın	2x13W	4000K	20 Ad.	983,10 TL
SUA.13.01.30.10	Siyah - Kızıl Altın	2x13W	6500K	20 Ad.	983,10 TL
SUA.13.01.01.00	Siyah	GU10	-	20 Ad.	617,00 TL
SUA.13.01.01.04	Siyah	2x13W	3000K	20 Ad.	959,50 TL
SUA.13.01.01.06	Siyah	2x13W	4000K	20 Ad.	959,50 TL
SUA.13.01.01.10	Siyah	2x13W	6500K	20 Ad.	959,50 TL



Siyah - Kızıl Altın.30 / Black - Red Gold.30



Siyah.01 / Black.01



Teknik Çizim / Technical Drawing

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu	: Alüminyum Gövde
Reflektör	: 40° Yüksek Yansıtıcı Reflektör
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli COB Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Ek Bilgiler	: Ürün Sökülmeden Ampul Değiştirme : GU10 Duylu Ürüne Ampul Dahil Değildir

ZE146

**Opsiyonel Özellikler**

Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Led	: SAMSUNG
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü 

* Fiyatlar GoldX marka çip ve sürücü kullanılan ürünler için geçerlidir.

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Duy Tipi Lampholder Type	Işık Rengi Light Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
SUA.14.01.30.00	Siyah - Kızıl Altın	GU10	-	10 Ad.	965,00 TL
SUA.14.01.30.04	Siyah - Kızıl Altın	3x13W	3000K	10 Ad.	1.478,75 TL
SUA.14.01.30.06	Siyah - Kızıl Altın	3x13W	4000K	10 Ad.	1.478,75 TL
SUA.14.01.30.10	Siyah - Kızıl Altın	3x13W	6500K	10 Ad.	1.478,75 TL
SUA.14.01.01.00	Siyah	GU10	-	10 Ad.	925,00 TL
SUA.14.01.01.04	Siyah	3x13W	3000K	10 Ad.	1.438,75 TL
SUA.14.01.01.06	Siyah	3x13W	4000K	10 Ad.	1.438,75 TL
SUA.14.01.01.10	Siyah	3x13W	6500K	10 Ad.	1.438,75 TL



ZE824




Standart Ürün Özellikleri

Montaj Şekli	: Sıva Altı
Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Işık Yansıması	: 150°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Seoul Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Montaj Aparatı	: Sıva Altı Yay ve Sarkıt Askı Montaj Aparatı
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE



Teknik Çizim / Technical Drawing

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Özelliği Prod. Feature	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.02.01.04.04	48W	3000K	4650 lm	-	6 Ad.	500,00 TL
PLA.02.01.04.06	48W	4000K	4700 lm	-	6 Ad.	500,00 TL
PLA.02.01.04.10	48W	6500K	4800 lm	-	6 Ad.	500,00 TL
PLA.02.11.04.04	48W	3000K	4650 lm	Yaylı	6 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.02.11.04.06	48W	4000K	4700 lm	Yaylı	6 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.02.11.04.10	48W	6500K	4800 lm	Yaylı	6 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.02.20.04.04	48W	3000K	4650 lm	UV Dijital Baskılı	6 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.02.20.04.06	48W	4000K	4700 lm	UV Dijital Baskılı	6 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.02.20.04.10	48W	6500K	4800 lm	UV Dijital Baskılı	6 Ad.	Fiyat Sorunuz



ZE828




Standart Ürün Özellikleri

Montaj Şekli	: Sıva Üstü
Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Işık Yansıması	: 150°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Seoul Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

Opsiyonel Özellikler

Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Montaj Aparatı	: Sarkıt Askı Montaj Aparatı



Teknik Çizim / Technical Drawing

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Özelliği Prod. Feature	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.04.01.04.04	48W	3000K	4650 lm	Beyaz Çerçeve	6 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.04.01.04.06	48W	4000K	4700 lm	Beyaz Çerçeve	6 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.04.01.04.10	48W	6500K	4800 lm	Beyaz Çerçeve	6 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.04.01.01.04	48W	3000K	4650 lm	Siyah Çerçeve	6 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.04.01.01.06	48W	4000K	4700 lm	Siyah Çerçeve	6 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.04.01.01.10	48W	6500K	4800 lm	Siyah Çerçeve	6 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.04.20.04.04	48W	3000K	4650 lm	UV Dijital Baskılı	6 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.04.20.04.06	48W	4000K	4700 lm	UV Dijital Baskılı	6 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.04.20.04.10	48W	6500K	4800 lm	UV Dijital Baskılı	6 Ad.	Fiyat Sorunuz





Teknik Çizim
Technical Drawing



Standart Ürün Özellikleri

Montaj Şekli	: Sıva Altı Clip-in
Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Işık Yansımaları	: 150°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Seoul Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Baskılı Cam	: UV Dijital Baskı
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLE RISE


ZE820



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü Light Power	Işık Rengi Light Color	Işık Akısı Luminous Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.06.01.04.04	18W	3000K	1750 lm	15 Ad.	278,00 TL
PLA.06.01.04.06	18W	4000K	1770 lm	15 Ad.	278,00 TL
PLA.06.01.04.10	18W	6500K	1800 lm	15 Ad.	278,00 TL



Teknik Çizim
Technical Drawing



Standart Ürün Özellikleri

Montaj Şekli	: Sıva Altı
Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Işık Yansımaları	: 150°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Seoul Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Montaj Aparatı	: Sıva Altı Yay ve Sarkıt Askı Montaj Aparatı
Baskılı Cam	: UV Dijital Baskı
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLE RISE

ZE823




Yay Aparatı / Spring Apparatus

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Işık Akısı Lum. Flux	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.08.01.04.04	24W	3000K	2320 lm	285x585 mm	8 Ad.	413,00 TL
PLA.08.01.04.06	24W	4000K	2350 lm	285x585 mm	8 Ad.	413,00 TL
PLA.08.01.04.10	24W	6500K	2400 lm	285x585 mm	8 Ad.	413,00 TL



Teknik Çizim
Technical Drawing



Standart Ürün Özellikleri

Montaj Şekli	: Sıva Altı
Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Işık Yansımaları	: 150°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Seoul Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Montaj Aparatı	: Sıva Altı Yay ve Sarkıt Askı Montaj Aparatı
Baskılı Cam	: UV Dijital Baskı
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLE RISE

ZE825



Yay Aparatı / Spring Apparatus

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Işık Akısı Lum. Flux	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.11.01.04.04	45W	3000K	4360 lm	285x1185 mm	8 Ad.	775,00 TL
PLA.11.01.04.06	45W	4000K	4400 lm	285x1185 mm	8 Ad.	775,00 TL
PLA.11.01.04.10	45W	6500K	4500 lm	285x1185 mm	8 Ad.	775,00 TL

ZE243



Standart Ürün Özellikleri


Montaj Şekli	: Sıva Altı Clip-in
Çerçeve / Gövde	: Plastik / Metal
Cam	: Opal
Işık Yansıması	: 150°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Seoul Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Baskılı Cam	: UV Dijital Baskı
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü Light Power	Işık Rengi Light Color	Işık Akısı Luminous Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.43.01.04.04	18W	3000K	1750 lm	18 Ad.	189,00 TL
PLA.43.01.04.06	18W	4000K	1770 lm	18 Ad.	189,00 TL
PLA.43.01.04.10	18W	6500K	1800 lm	18 Ad.	189,00 TL



Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE244



Yay Aparatı / Spring Apparatus

Standart Ürün Özellikleri


Montaj Şekli	: Sıva Altı
Çerçeve / Gövde	: Plastik / Metal
Cam	: Opal
Işık Yansıması	: 150°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Seoul Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Montaj Aparatı	: Sıva Altı Yay ve Sarkıt Askı Montaj Aparatı
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLERISE



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Işık Akısı Lum. Flux	Ürün Özelliği Prod. Feature	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.44.01.04.04	48W	3000K	4650 lm	-	6 Ad.	425,00 TL
PLA.44.01.04.06	48W	4000K	4700 lm	-	6 Ad.	425,00 TL
PLA.44.01.04.10	48W	6500K	4800 lm	-	6 Ad.	425,00 TL
PLA.44.11.04.04	48W	3000K	4650 lm	Yaylı	6 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.44.11.04.06	48W	4000K	4700 lm	Yaylı	6 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.44.11.04.10	48W	6500K	4800 lm	Yaylı	6 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.44.20.04.04	48W	3000K	4650 lm	UV Dijital Baskılı	6 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.44.20.04.06	48W	4000K	4700 lm	UV Dijital Baskılı	6 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.44.20.04.10	48W	6500K	4800 lm	UV Dijital Baskılı	6 Ad.	Fiyat Sorunuz



Teknik Çizim / Technical Drawing





Delik Ölçüsü Ayarlanabilir Sıva Altı Montaj Aparatı



Sıva Üstü Montaj Aparatı

Standart Ürün Özellikleri

Montaj Şekli	: Ölçüsü Ayarlanabilir Sıva Altı ve Sıva Üstü
Gövde ve Cam	: Polikarbon Gövde ve Opal Difüzör
Işık Yansımaları	: 150°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: 45 Adet Seoul Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

ZE980



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Işık Rengi Light Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.60.01.03.04	10W	Beyaz	120x25 mm	3000K	1050 lm	40 Ad.	117,00 TL
PLA.60.01.03.06	10W	Beyaz	120x25 mm	4000K	1100 lm	40 Ad.	117,00 TL
PLA.60.01.03.10	10W	Beyaz	120x25 mm	6500K	1150 lm	40 Ad.	117,00 TL
PLA.60.01.01.04	10W	Siyah	120x25 mm	3000K	1050 lm	40 Ad.	117,00 TL
PLA.60.01.01.06	10W	Siyah	120x25 mm	4000K	1100 lm	40 Ad.	117,00 TL
PLA.60.01.01.10	10W	Siyah	120x25 mm	6500K	1150 lm	40 Ad.	117,00 TL
PLA.60.01.05.04	10W	Antrasit	120x25 mm	3000K	1050 lm	40 Ad.	117,00 TL
PLA.60.01.05.06	10W	Antrasit	120x25 mm	4000K	1100 lm	40 Ad.	117,00 TL
PLA.60.01.05.10	10W	Antrasit	120x25 mm	6500K	1150 lm	40 Ad.	117,00 TL

Standart Ürün Özellikleri

Montaj Şekli	: Ölçüsü Ayarlanabilir Sıva Altı ve Sıva Üstü
Gövde ve Cam	: Polikarbon Gövde ve Opal Difüzör
Işık Yansımaları	: 150°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: 100 Adet Seoul Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

ZE981



Delik Ölçüsü Ayarlanabilir Sıva Altı Montaj Aparatı



Sıva Üstü Montaj Aparatı

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Işık Rengi Light Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.61.01.03.04	20W	Beyaz	170x25 mm	3000K	2100 lm	30 Ad.	187,00 TL
PLA.61.01.03.06	20W	Beyaz	170x25 mm	4000K	2200 lm	30 Ad.	187,00 TL
PLA.61.01.03.10	20W	Beyaz	170x25 mm	6500K	2300 lm	30 Ad.	187,00 TL
PLA.61.01.01.04	20W	Siyah	170x25 mm	3000K	2100 lm	30 Ad.	187,00 TL
PLA.61.01.01.06	20W	Siyah	170x25 mm	4000K	2200 lm	30 Ad.	187,00 TL
PLA.61.01.01.10	20W	Siyah	170x25 mm	6500K	2300 lm	30 Ad.	187,00 TL
PLA.61.01.05.04	20W	Antrasit	170x25 mm	3000K	2100 lm	30 Ad.	187,00 TL
PLA.61.01.05.06	20W	Antrasit	170x25 mm	4000K	2200 lm	30 Ad.	187,00 TL
PLA.61.01.05.10	20W	Antrasit	170x25 mm	6500K	2300 lm	30 Ad.	187,00 TL

Standart Ürün Özellikleri

Montaj Şekli	: Ölçüsü Ayarlanabilir Sıva Altı ve Sıva Üstü
Gövde ve Cam	: Polikarbon Gövde ve Opal Difüzör
Işık Yansımaları	: 150°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: 200 Adet Seoul Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

ZE982



Delik Ölçüsü Ayarlanabilir Sıva Altı Montaj Aparatı



Sıva Üstü Montaj Aparatı

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Işık Rengi Light Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.62.01.03.04	30W	Beyaz	220x25 mm	3000K	3150 lm	20 Ad.	280,00 TL
PLA.62.01.03.06	30W	Beyaz	220x25 mm	4000K	3300 lm	20 Ad.	280,00 TL
PLA.62.01.03.10	30W	Beyaz	220x25 mm	6500K	3450 lm	20 Ad.	280,00 TL
PLA.62.01.01.04	30W	Siyah	220x25 mm	3000K	3150 lm	20 Ad.	280,00 TL
PLA.62.01.01.06	30W	Siyah	220x25 mm	4000K	3300 lm	20 Ad.	280,00 TL
PLA.62.01.01.10	30W	Siyah	220x25 mm	6500K	3450 lm	20 Ad.	280,00 TL
PLA.62.01.05.04	30W	Antrasit	220x25 mm	3000K	3150 lm	20 Ad.	280,00 TL
PLA.62.01.05.06	30W	Antrasit	220x25 mm	4000K	3300 lm	20 Ad.	280,00 TL
PLA.62.01.05.10	30W	Antrasit	220x25 mm	6500K	3450 lm	20 Ad.	280,00 TL




Standart Ürün Özellikleri

Montaj Şekli	: Siva Altı
Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Işık Yansımaları	: 150°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Seoul Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü OSRAM FAHLEISE

Ürün Kodu Product Code	Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Delik Ölçüsü Cutting Size	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
ZE860	PLA.20.01.03.04	3W	3000K	ø 85 mm	ø 75 mm	300 lm	70 Ad.	77,00 TL
ZE860	PLA.20.01.03.06	3W	4000K	ø 85 mm	ø 75 mm	310 lm	70 Ad.	77,00 TL
ZE860	PLA.20.01.03.10	3W	6500K	ø 85 mm	ø 75 mm	325 lm	70 Ad.	77,00 TL
ZE860-BK	PLA.20.01.01.04	3W	3000K	ø 85 mm	ø 75 mm	300 lm	70 Ad.	77,00 TL
ZE860-BK	PLA.20.01.01.06	3W	4000K	ø 85 mm	ø 75 mm	310 lm	70 Ad.	77,00 TL
ZE860-BK	PLA.20.01.01.10	3W	6500K	ø 85 mm	ø 75 mm	325 lm	70 Ad.	77,00 TL
ZE861	PLA.21.01.03.04	6W	3000K	ø 120 mm	ø 105 mm	600 lm	40 Ad.	102,00 TL
ZE861	PLA.21.01.03.06	6W	4000K	ø 120 mm	ø 105 mm	630 lm	40 Ad.	102,00 TL
ZE861	PLA.21.01.03.10	6W	6500K	ø 120 mm	ø 105 mm	650 lm	40 Ad.	102,00 TL
ZE861-BK	PLA.21.01.01.04	6W	3000K	ø 120 mm	ø 105 mm	600 lm	40 Ad.	102,00 TL
ZE861-BK	PLA.21.01.01.06	6W	4000K	ø 120 mm	ø 105 mm	630 lm	40 Ad.	102,00 TL
ZE861-BK	PLA.21.01.01.10	6W	6500K	ø 120 mm	ø 105 mm	650 lm	40 Ad.	102,00 TL
ZE862	PLA.22.01.03.04	9W	3000K	ø 145 mm	ø 130 mm	900 lm	40 Ad.	136,00 TL
ZE862	PLA.22.01.03.06	9W	4000K	ø 145 mm	ø 130 mm	930 lm	40 Ad.	136,00 TL
ZE862	PLA.22.01.03.10	9W	6500K	ø 145 mm	ø 130 mm	975 lm	40 Ad.	136,00 TL
ZE862-BK	PLA.22.01.01.04	9W	3000K	ø 145 mm	ø 130 mm	900 lm	40 Ad.	136,00 TL
ZE862-BK	PLA.22.01.01.06	9W	4000K	ø 145 mm	ø 130 mm	930 lm	40 Ad.	136,00 TL
ZE862-BK	PLA.22.01.01.10	9W	6500K	ø 145 mm	ø 130 mm	975 lm	40 Ad.	136,00 TL
ZE863	PLA.23.01.03.04	12W	3000K	ø 170 mm	ø 155 mm	1200 lm	30 Ad.	160,00 TL
ZE863	PLA.23.01.03.06	12W	4000K	ø 170 mm	ø 155 mm	1260 lm	30 Ad.	160,00 TL
ZE863	PLA.23.01.03.10	12W	6500K	ø 170 mm	ø 155 mm	1300 lm	30 Ad.	160,00 TL
ZE863-BK	PLA.23.01.01.04	12W	3000K	ø 170 mm	ø 155 mm	1200 lm	30 Ad.	160,00 TL
ZE863-BK	PLA.23.01.01.06	12W	4000K	ø 170 mm	ø 155 mm	1260 lm	30 Ad.	160,00 TL
ZE863-BK	PLA.23.01.01.10	12W	6500K	ø 170 mm	ø 155 mm	1300 lm	30 Ad.	160,00 TL
ZE864	PLA.24.01.03.04	15W	3000K	ø 190 mm	ø 175 mm	1500 lm	20 Ad.	186,00 TL
ZE864	PLA.24.01.03.06	15W	4000K	ø 190 mm	ø 175 mm	1580 lm	20 Ad.	186,00 TL
ZE864	PLA.24.01.03.10	15W	6500K	ø 190 mm	ø 175 mm	1620 lm	20 Ad.	186,00 TL
ZE864-BK	PLA.24.01.01.04	15W	3000K	ø 190 mm	ø 175 mm	1500 lm	20 Ad.	186,00 TL
ZE864-BK	PLA.24.01.01.06	15W	4000K	ø 190 mm	ø 175 mm	1580 lm	20 Ad.	186,00 TL
ZE864-BK	PLA.24.01.01.10	15W	6500K	ø 190 mm	ø 175 mm	1620 lm	20 Ad.	186,00 TL
ZE865	PLA.25.01.03.04	18W	3000K	ø 225 mm	ø 205 mm	1800 lm	20 Ad.	209,00 TL
ZE865	PLA.25.01.03.06	18W	4000K	ø 225 mm	ø 205 mm	1890 lm	20 Ad.	209,00 TL
ZE865	PLA.25.01.03.10	18W	6500K	ø 225 mm	ø 205 mm	1950 lm	20 Ad.	209,00 TL
ZE865-BK	PLA.25.01.01.04	18W	3000K	ø 225 mm	ø 205 mm	1800 lm	20 Ad.	209,00 TL
ZE865-BK	PLA.25.01.01.06	18W	4000K	ø 225 mm	ø 205 mm	1890 lm	20 Ad.	209,00 TL
ZE865-BK	PLA.25.01.01.10	18W	6500K	ø 225 mm	ø 205 mm	1950 lm	20 Ad.	209,00 TL



ZE860



ZE861-BK



ZE862



ZE863-BK



ZE864



ZE865-BK





Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Case Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.28.01.03.04	Beyaz	6W	3000K	120x120 mm	600 lm	50 Ad.	119,00 TL
PLA.28.01.03.06	Beyaz	6W	4000K	120x120 mm	630 lm	50 Ad.	119,00 TL
PLA.28.01.03.10	Beyaz	6W	6500K	120x120 mm	650 lm	50 Ad.	119,00 TL
PLA.28.01.01.04	Siyah	6W	3000K	120x120 mm	600 lm	50 Ad.	119,00 TL
PLA.28.01.01.06	Siyah	6W	4000K	120x120 mm	630 lm	50 Ad.	119,00 TL
PLA.28.01.01.10	Siyah	6W	6500K	120x120 mm	650 lm	50 Ad.	119,00 TL

ZE868



105x105 mm



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Case Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.29.01.03.04	Beyaz	12W	3000K	170x170 mm	1200 lm	30 Ad.	175,00 TL
PLA.29.01.03.06	Beyaz	12W	4000K	170x170 mm	1260 lm	30 Ad.	175,00 TL
PLA.29.01.03.10	Beyaz	12W	6500K	170x170 mm	1300 lm	30 Ad.	175,00 TL
PLA.29.01.01.04	Siyah	12W	3000K	170x170 mm	1200 lm	30 Ad.	175,00 TL
PLA.29.01.01.06	Siyah	12W	4000K	170x170 mm	1260 lm	30 Ad.	175,00 TL
PLA.29.01.01.10	Siyah	12W	6500K	170x170 mm	1300 lm	30 Ad.	175,00 TL

ZE869



155x155 mm



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Case Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.30.01.03.04	Beyaz	15W	3000K	190x190 mm	1500 lm	20 Ad.	216,00 TL
PLA.30.01.03.06	Beyaz	15W	4000K	190x190 mm	1580 lm	20 Ad.	216,00 TL
PLA.30.01.03.10	Beyaz	15W	6500K	190x190 mm	1620 lm	20 Ad.	216,00 TL
PLA.30.01.01.04	Siyah	15W	3000K	190x190 mm	1500 lm	20 Ad.	216,00 TL
PLA.30.01.01.06	Siyah	15W	4000K	190x190 mm	1580 lm	20 Ad.	216,00 TL
PLA.30.01.01.10	Siyah	15W	6500K	190x190 mm	1620 lm	20 Ad.	216,00 TL

ZE870



175x175 mm



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Case Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.31.01.03.04	Beyaz	18W	3000K	225x225 mm	1800 lm	20 Ad.	245,00 TL
PLA.31.01.03.06	Beyaz	18W	4000K	225x225 mm	1890 lm	20 Ad.	245,00 TL
PLA.31.01.03.10	Beyaz	18W	6500K	225x225 mm	1950 lm	20 Ad.	245,00 TL
PLA.31.01.01.04	Siyah	18W	3000K	225x225 mm	1800 lm	20 Ad.	245,00 TL
PLA.31.01.01.06	Siyah	18W	4000K	225x225 mm	1890 lm	20 Ad.	245,00 TL
PLA.31.01.01.10	Siyah	18W	6500K	225x225 mm	1950 lm	20 Ad.	245,00 TL

ZE871



205x205 mm



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Case Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.32.01.03.04	Beyaz	24W	3000K	300x300 mm	2400 lm	8 Ad.	333,00 TL
PLA.32.01.03.06	Beyaz	24W	4000K	300x300 mm	2520 lm	8 Ad.	333,00 TL
PLA.32.01.03.10	Beyaz	24W	6500K	300x300 mm	2590 lm	8 Ad.	333,00 TL
PLA.32.01.01.04	Siyah	24W	3000K	300x300 mm	2400 lm	8 Ad.	333,00 TL
PLA.32.01.01.06	Siyah	24W	4000K	300x300 mm	2520 lm	8 Ad.	333,00 TL
PLA.32.01.01.10	Siyah	24W	6500K	300x300 mm	2590 lm	8 Ad.	333,00 TL

ZE872



280x280 mm



ZE873

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **OSRAM** **EAGLERISE**



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.33.01.03.04	Beyaz	6W	3000K	ø 120 mm / h: 35 mm	600 lm	50 Ad.	149,00 TL
PLA.33.01.03.06	Beyaz	6W	4000K	ø 120 mm / h: 35 mm	630 lm	50 Ad.	149,00 TL
PLA.33.01.03.10	Beyaz	6W	6500K	ø 120 mm / h: 35 mm	650 lm	50 Ad.	149,00 TL
PLA.33.01.01.04	Siyah	6W	3000K	ø 120 mm / h: 35 mm	600 lm	50 Ad.	149,00 TL
PLA.33.01.01.06	Siyah	6W	4000K	ø 120 mm / h: 35 mm	630 lm	50 Ad.	149,00 TL
PLA.33.01.01.10	Siyah	6W	6500K	ø 120 mm / h: 35 mm	650 lm	50 Ad.	149,00 TL



ZE874

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **OSRAM** **EAGLERISE**



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.34.01.03.04	Beyaz	12W	3000K	ø 170 mm / h: 35 mm	1200 lm	40 Ad.	220,00 TL
PLA.34.01.03.06	Beyaz	12W	4000K	ø 170 mm / h: 35 mm	1260 lm	40 Ad.	220,00 TL
PLA.34.01.03.10	Beyaz	12W	6500K	ø 170 mm / h: 35 mm	1300 lm	40 Ad.	220,00 TL
PLA.34.01.01.04	Siyah	12W	3000K	ø 170 mm / h: 35 mm	1200 lm	40 Ad.	220,00 TL
PLA.34.01.01.06	Siyah	12W	4000K	ø 170 mm / h: 35 mm	1260 lm	40 Ad.	220,00 TL
PLA.34.01.01.10	Siyah	12W	6500K	ø 170 mm / h: 35 mm	1300 lm	40 Ad.	220,00 TL



ZE875

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **OSRAM** **EAGLERISE**



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.35.01.03.04	Beyaz	18W	3000K	ø 225 mm / h: 35 mm	1800 lm	20 Ad.	293,00 TL
PLA.35.01.03.06	Beyaz	18W	4000K	ø 225 mm / h: 35 mm	1890 lm	20 Ad.	293,00 TL
PLA.35.01.03.10	Beyaz	18W	6500K	ø 225 mm / h: 35 mm	1950 lm	20 Ad.	293,00 TL
PLA.35.01.01.04	Siyah	18W	3000K	ø 225 mm / h: 35 mm	1800 lm	20 Ad.	293,00 TL
PLA.35.01.01.06	Siyah	18W	4000K	ø 225 mm / h: 35 mm	1890 lm	20 Ad.	293,00 TL
PLA.35.01.01.10	Siyah	18W	6500K	ø 225 mm / h: 35 mm	1950 lm	20 Ad.	293,00 TL



ZE876

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **OSRAM** **EAGLERISE**



Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.36.01.03.04	Beyaz	24W	3000K	ø 300 mm / h: 35 mm	2400 lm	8 Ad.	300,00 TL
PLA.36.01.03.06	Beyaz	24W	4000K	ø 300 mm / h: 35 mm	2520 lm	8 Ad.	300,00 TL
PLA.36.01.03.10	Beyaz	24W	6500K	ø 300 mm / h: 35 mm	2600 lm	8 Ad.	300,00 TL
PLA.36.01.01.04	Siyah	24W	3000K	ø 300 mm / h: 35 mm	2400 lm	8 Ad.	300,00 TL
PLA.36.01.01.06	Siyah	24W	4000K	ø 300 mm / h: 35 mm	2520 lm	8 Ad.	300,00 TL
PLA.36.01.01.10	Siyah	24W	6500K	ø 300 mm / h: 35 mm	2600 lm	8 Ad.	300,00 TL



**Opsiyonel Özellikler**

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **OSRAM** **EAGLERISE**

ZE877

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.37.01.03.04	Beyaz	6W	3000K	120x120x35 mm	600 lm	50 Ad.	163,00 TL
PLA.37.01.03.06	Beyaz	6W	4000K	120x120x35 mm	630 lm	50 Ad.	163,00 TL
PLA.37.01.03.10	Beyaz	6W	6500K	120x120x35 mm	650 lm	50 Ad.	163,00 TL
PLA.37.01.01.04	Siyah	6W	3000K	120x120x35 mm	600 lm	50 Ad.	163,00 TL
PLA.37.01.01.06	Siyah	6W	4000K	120x120x35 mm	630 lm	50 Ad.	163,00 TL
PLA.37.01.01.10	Siyah	6W	6500K	120x120x35 mm	650 lm	50 Ad.	163,00 TL

**Opsiyonel Özellikler**

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **OSRAM** **EAGLERISE**

ZE878

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.38.01.03.04	Beyaz	12W	3000K	170x170x35 mm	1200 lm	40 Ad.	222,00 TL
PLA.38.01.03.06	Beyaz	12W	4000K	170x170x35 mm	1260 lm	40 Ad.	222,00 TL
PLA.38.01.03.10	Beyaz	12W	6500K	170x170x35 mm	1300 lm	40 Ad.	222,00 TL
PLA.38.01.01.04	Siyah	12W	3000K	170x170x35 mm	1200 lm	40 Ad.	222,00 TL
PLA.38.01.01.06	Siyah	12W	4000K	170x170x35 mm	1260 lm	40 Ad.	222,00 TL
PLA.38.01.01.10	Siyah	12W	6500K	170x170x35 mm	1300 lm	40 Ad.	222,00 TL

**Opsiyonel Özellikler**

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **OSRAM** **EAGLERISE**

ZE879

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.39.01.03.04	Beyaz	18W	3000K	225x225x35 mm	1800 lm	20 Ad.	315,00 TL
PLA.39.01.03.06	Beyaz	18W	4000K	225x225x35 mm	1890 lm	20 Ad.	315,00 TL
PLA.39.01.03.10	Beyaz	18W	6500K	225x225x35 mm	1950 lm	20 Ad.	315,00 TL
PLA.39.01.01.04	Siyah	18W	3000K	225x225x35 mm	1800 lm	20 Ad.	315,00 TL
PLA.39.01.01.06	Siyah	18W	4000K	225x225x35 mm	1890 lm	20 Ad.	315,00 TL
PLA.39.01.01.10	Siyah	18W	6500K	225x225x35 mm	1950 lm	20 Ad.	315,00 TL

**Opsiyonel Özellikler**

Elektronik Kontrol : DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi : Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri : 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Sürücü : ENEC Belgeli Sürücü **OSRAM** **EAGLERISE**

ZE880

Sipariş Kodu Order Code	Kasa Rengi Body Color	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.40.01.03.04	Beyaz	24W	3000K	300x300x35 mm	2400 lm	8 Ad.	423,00 TL
PLA.40.01.03.06	Beyaz	24W	4000K	300x300x35 mm	2520 lm	8 Ad.	423,00 TL
PLA.40.01.03.10	Beyaz	24W	6500K	300x300x35 mm	2590 lm	8 Ad.	423,00 TL
PLA.40.01.01.04	Siyah	24W	3000K	300x300x35 mm	2400 lm	8 Ad.	423,00 TL
PLA.40.01.01.06	Siyah	24W	4000K	300x300x35 mm	2520 lm	8 Ad.	423,00 TL
PLA.40.01.01.10	Siyah	24W	6500K	300x300x35 mm	2590 lm	8 Ad.	423,00 TL

ZE880 SENSÖRLÜ



Standart Ürün Özellikleri

Montaj Şekli	: Sıva Üstü
Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Işık Yansımaları	: 150°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Seoul Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Sensör	: 360° Mini Hareket Sensörü

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLE RISE



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.41.01.03.04	24W	3000K	300x300x35mm	2400 lm	8 Ad.	653,00 TL
PLA.41.01.03.06	24W	4000K	300x300x35mm	2520 lm	8 Ad.	653,00 TL
PLA.41.01.03.10	24W	6500K	300x300x35mm	2590 lm	8 Ad.	653,00 TL
PLA.41.01.01.04	24W	3000K	300x300x35mm	2400 lm	8 Ad.	653,00 TL
PLA.41.01.01.06	24W	4000K	300x300x35mm	2520 lm	8 Ad.	653,00 TL
PLA.41.01.01.10	24W	6500K	300x300x35mm	2590 lm	8 Ad.	653,00 TL



ZE880 SENSÖRLÜ-DA



Standart Ürün Özellikleri

Montaj Şekli	: Sıva Üstü Duvar Montaj Aparatlı
Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Işık Yansımaları	: 150°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Seoul Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü
Sensör	: 360° Mini Hareket Sensörü


Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLE RISE



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.42.01.03.04	24W	3000K	300x300x27 mm	2400 lm	1 Ad.	783,00 TL
PLA.42.01.03.06	24W	4000K	300x300x27 mm	2520 lm	1 Ad.	783,00 TL
PLA.42.01.03.10	24W	6500K	300x300x27 mm	2590 lm	1 Ad.	783,00 TL
PLA.42.01.01.04	24W	3000K	300x300x27 mm	2400 lm	1 Ad.	783,00 TL
PLA.42.01.01.06	24W	4000K	300x300x27 mm	2520 lm	1 Ad.	783,00 TL
PLA.42.01.01.10	24W	6500K	300x300x27 mm	2590 lm	1 Ad.	783,00 TL



Teknik Çizim
Technical Drawing**Standart Ürün Özellikleri**

Montaj Şekli	: Sıva Altı
Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Işık Yansımaları	: 150°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü


Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Montaj Aparatı	: Sıva Altı Yay ve Sarkıt Askı Montaj Aparatı
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLECRISE

ZE504-1



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Işık Akısı Lum. Flux	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.14.01.04.04	40W	3000K	3200 lm	585x585 mm	5 Ad.	548,00 TL
PLA.14.01.04.06	40W	4000K	3300 lm	585x585 mm	5 Ad.	548,00 TL
PLA.14.01.04.10	40W	6500K	3540 lm	585x585 mm	5 Ad.	548,00 TL

Teknik Çizim
Technical Drawing**Standart Ürün Özellikleri**

Montaj Şekli	: Sıva Altı Clip-in
Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Işık Yansımaları	: 150°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü


Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLECRISE

ZE504-2



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü Light Power	Işık Rengi Light Color	Işık Akısı Luminous Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.15.01.04.04	40W	3000K	3200 lm	5 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.15.01.04.06	40W	4000K	3300 lm	5 Ad.	Fiyat Sorunuz
PLA.15.01.04.10	40W	6500K	3540 lm	5 Ad.	Fiyat Sorunuz

Teknik Çizim
Technical Drawing**Standart Ürün Özellikleri**

Montaj Şekli	: Sıva Altı
Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Işık Yansımaları	: 150°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Sürücü	: ENEC Belgeli Sürücü OSRAM EAGLECRISE

ZE706 / ZE707



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Işık Akısı Lum. Flux	Delik Ölçüsü Cutting Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PLA.50.01.12.04	9W	3000K	760 lm	ø 130 mm	10 Ad.	138,00 TL
PLA.51.01.12.04	12W	3000K	1020 lm	ø 155 mm	10 Ad.	180,00 TL
PLA.51.01.12.10	12W	6500K	1020 lm	ø 155 mm	10 Ad.	180,00 TL

ZE881


Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Temperli Serigrafili Cam
Işık Yayılımı	: 120°
Giriş Gerilimi	: 165-240V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	: 0,90
Renk Geriverim (CRI)	: >80
Led ve Led Ömrü	: Samsung Led - 50.000 Saat



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Gövde Rengi Body Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PRJ.01.01.03.04	20W	3000K	Beyaz	2000 lm	24 Ad.	273,00 TL
PRJ.01.01.03.10	20W	6500K	Beyaz	2200 lm	24 Ad.	273,00 TL
PRJ.01.01.03.13	20W	Mavi	Beyaz	1800 lm	24 Ad.	313,00 TL
PRJ.01.01.03.15	20W	Kırmızı	Beyaz	1800 lm	24 Ad.	313,00 TL
PRJ.01.01.03.14	20W	Yeşil	Beyaz	1800 lm	24 Ad.	313,00 TL
PRJ.01.01.01.04	20W	3000K	Siyah	2000 lm	24 Ad.	273,00 TL
PRJ.01.01.01.10	20W	6500K	Siyah	2200 lm	24 Ad.	273,00 TL
PRJ.01.01.01.13	20W	Mavi	Siyah	1800 lm	24 Ad.	313,00 TL
PRJ.01.01.01.15	20W	Kırmızı	Siyah	1800 lm	24 Ad.	313,00 TL
PRJ.01.01.01.14	20W	Yeşil	Siyah	1800 lm	24 Ad.	313,00 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE882


Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Temperli Serigrafili Cam
Işık Yayılımı	: 120°
Giriş Gerilimi	: 165-240V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	: 0,90
Renk Geriverim (CRI)	: >80
Led ve Led Ömrü	: Samsung Led - 50.000 Saat



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Gövde Rengi Body Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PRJ.02.01.03.04	30W	3000K	Beyaz	3000 lm	24 Ad.	358,00 TL
PRJ.02.01.03.10	30W	6500K	Beyaz	3300 lm	24 Ad.	358,00 TL
PRJ.02.01.03.14	30W	Yeşil	Beyaz	2700 lm	24 Ad.	410,00 TL
PRJ.02.01.01.04	30W	3000K	Siyah	3000 lm	24 Ad.	358,00 TL
PRJ.02.01.01.10	30W	6500K	Siyah	3300 lm	24 Ad.	358,00 TL
PRJ.02.01.01.14	30W	Yeşil	Siyah	2700 lm	24 Ad.	410,00 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE883


Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Temperli Serigrafili Cam
Işık Yayılımı	: 120°
Giriş Gerilimi	: 165-240V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	: 0,90
Renk Geriverim (CRI)	: >80
Led ve Led Ömrü	: Samsung Led - 50.000 Saat



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Gövde Rengi Body Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PRJ.03.01.03.04	50W	3000K	Beyaz	5000 lm	20 Ad.	255,00 TL
PRJ.03.01.03.10	50W	6500K	Beyaz	5500 lm	20 Ad.	255,00 TL
PRJ.03.01.03.14	50W	Yeşil	Beyaz	4500 lm	20 Ad.	308,00 TL
PRJ.03.01.01.04	50W	3000K	Siyah	5000 lm	20 Ad.	255,00 TL
PRJ.03.01.01.10	50W	6500K	Siyah	5500 lm	20 Ad.	255,00 TL
PRJ.03.01.01.14	50W	Yeşil	Siyah	4500 lm	20 Ad.	308,00 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing



Standart Ürün Özellikleri


Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Temperli Serigrafili Cam
Işık Yayılımı	: 120°
Giriş Gerilimi	: 165-240V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	: 0,90
Renksel Geriverim (CRI)	: >80
Led ve Led Ömrü	: Samsung Led - 50.000 Saat

**ZE884**

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Gövde Rengi Body Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PRJ.04.01.03.04	100W	3000K	Beyaz	10.000 lm	10 Ad.	944,00 TL
PRJ.04.01.03.10	100W	6500K	Beyaz	11.000 lm	10 Ad.	944,00 TL
PRJ.04.01.01.04	100W	3000K	Siyah	10.000 lm	10 Ad.	944,00 TL
PRJ.04.01.01.10	100W	6500K	Siyah	11.000 lm	10 Ad.	944,00 TL



Teknik Çizim / Technical Drawing

**Standart Ürün Özellikleri**


Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Temperli Serigrafili Cam
Işık Yayılımı	: 120°
Giriş Gerilimi	: 165-240V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	: 0,90
Renksel Geriverim (CRI)	: >80
Led ve Led Ömrü	: Samsung Led - 50.000 Saat

**ZE885**

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Gövde Rengi Body Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PRJ.05.01.03.04	150W	3000K	Beyaz	15.000 lm	5 Ad.	1.528,00 TL
PRJ.05.01.03.10	150W	6500K	Beyaz	16.500 lm	5 Ad.	1.528,00 TL
PRJ.05.01.01.04	150W	3000K	Siyah	15.000 lm	5 Ad.	1.528,00 TL
PRJ.05.01.01.10	150W	6500K	Siyah	16.500 lm	5 Ad.	1.528,00 TL



Teknik Çizim / Technical Drawing

**Standart Ürün Özellikleri**


Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Temperli Serigrafili Cam
Işık Yayılımı	: 120°
Giriş Gerilimi	: 165-240V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	: 0,90
Renksel Geriverim (CRI)	: >80
Led ve Led Ömrü	: Samsung Led - 50.000 Saat

**ZE886**

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Gövde Rengi Body Color	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PRJ.06.01.03.04	200W	3000K	Beyaz	20.000 lm	5 Ad.	2.000,00 TL
PRJ.06.01.03.10	200W	6500K	Beyaz	22.000 lm	5 Ad.	2.000,00 TL
PRJ.06.01.01.04	200W	3000K	Siyah	20.000 lm	5 Ad.	2.000,00 TL
PRJ.06.01.01.10	200W	6500K	Siyah	22.000 lm	5 Ad.	2.000,00 TL



Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE887




Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Temperli Serigrafili Cam
Işık Yayılmı	: 120°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	: 0,90
Renksel Geriverim (CRI)	: >80
Led ve Led Ömrü	: SAMSUNG Led - 50.000 Saat
Sürücü	: MEAN WELL Mean Well Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Optik	: 30° - 60° - 90° - 120° UV Dayanımlı Optik Lens



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Akısı Lum. Flux	Işık Rengi Light Color	Gövde Rengi Body Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PRJ.07.01.05.04	125W	14.200 lm	3000K	Gri	1 Ad.	5.600,00 TL
PRJ.07.01.05.06	125W	14.200 lm	4000K	Gri	1 Ad.	5.600,00 TL
PRJ.07.01.05.10	125W	15.500 lm	6500K	Gri	1 Ad.	5.600,00 TL



ZE888




Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Temperli Serigrafili Cam
Işık Yayılmı	: 120°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	: 0,90
Renksel Geriverim (CRI)	: >80
Led ve Led Ömrü	: SAMSUNG Led - 50.000 Saat
Sürücü	: MEAN WELL Mean Well Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Optik	: 30° - 60° - 90° - 120° UV Dayanımlı Optik Lens



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Akısı Lum. Flux	Işık Rengi Light Color	Gövde Rengi Body Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PRJ.08.01.05.04	125W	14.200 lm	3000K	Gri	1 Ad.	5.500,00 TL
PRJ.08.01.05.06	125W	14.200 lm	4000K	Gri	1 Ad.	5.500,00 TL
PRJ.08.01.05.10	125W	15.500 lm	6500K	Gri	1 Ad.	5.500,00 TL



**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Temperli Serigrafili Cam
Işık Yayılmı	: 120°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	: 0,90
Renkssel Geriverim (CRI)	: >80
Led ve Led Ömrü	: SAMSUNG Led - 50.000 Saat
Sürücü	: MAW Mean Well Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü


ZE968

**Opsiyonel Özellikler**

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Optik	: 30° - 60° - 90° - 120° UV Dayanımlı Optik Lens



Teknik Çizim / Technical Drawing



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Akısı Lum. Flux	Işık Rengi Light Color	Gövde Rengi Body Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PRJ.17.01.21.04	60W	6.900 lm	3000K	Gri	1 Ad.	4.090,00 TL
PRJ.17.01.21.06	60W	6.900 lm	4000K	Gri	1 Ad.	4.090,00 TL
PRJ.17.01.21.10	60W	7.440 lm	6500K	Gri	1 Ad.	4.090,00 TL

**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam	: Temperli Serigrafili Cam
Işık Yayılmı	: 120°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Güç Faktörü	: 0,90
Renkssel Geriverim (CRI)	: >80
Led ve Led Ömrü	: SAMSUNG Led - 50.000 Saat
Sürücü	: MAW Mean Well Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü


ZE969

**Opsiyonel Özellikler**

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Optik	: 30° - 60° - 90° - 120° UV Dayanımlı Optik Lens



Teknik Çizim / Technical Drawing



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Akısı Lum. Flux	Işık Rengi Light Color	Gövde Rengi Body Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PRJ.18.01.21.04	100W	11.500 lm	3000K	Gri	1 Ad.	5.815,00 TL
PRJ.18.01.21.06	100W	11.500 lm	4000K	Gri	1 Ad.	5.815,00 TL
PRJ.18.01.21.10	100W	12.400 lm	6500K	Gri	1 Ad.	5.815,00 TL
PRJ.18.11.21.04	125W	14.200 lm	3000K	Gri	1 Ad.	6.100,00 TL
PRJ.18.11.21.06	125W	14.200 lm	4000K	Gri	1 Ad.	6.100,00 TL
PRJ.18.11.21.10	125W	15.500 lm	6500K	Gri	1 Ad.	6.100,00 TL
PRJ.18.21.21.04	150W	17.250 lm	3000K	Gri	1 Ad.	6.500,00 TL
PRJ.18.21.21.06	150W	17.250 lm	4000K	Gri	1 Ad.	6.500,00 TL
PRJ.18.21.21.10	150W	18.600 lm	6500K	Gri	1 Ad.	6.500,00 TL



ZE090

Opsiyonel Özellikler
Optik Lens: 15°-30°-45°



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
WWA.01.10.10.04	3W	3000K	110x55x75 mm	IP65	400 lm	1 Ad.	420,00 TL
WWA.01.10.10.06	3W	4000K	110x55x75 mm	IP65	400 lm	1 Ad.	420,00 TL
WWA.01.10.10.10	3W	6500K	110x55x75 mm	IP65	450 lm	1 Ad.	420,00 TL
WWA.01.10.10.15	3W	Kırmızı	110x55x75 mm	IP65	190 lm	1 Ad.	420,00 TL
WWA.01.10.10.14	3W	Yeşil	110x55x75 mm	IP65	310 lm	1 Ad.	420,00 TL
WWA.01.10.10.13	3W	Mavi	110x55x75 mm	IP65	80 lm	1 Ad.	420,00 TL
WWA.01.10.10.12	3W	Amber	110x55x75 mm	IP65	190 lm	1 Ad.	420,00 TL
WWA.01.10.10.16	3W	RGB	110x55x75 mm	IP65	-	1 Ad.	Fiyat Sorunuz



ZE091

Opsiyonel Özellikler
Optik Lens: 15°-30°-45°



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
WWA.02.10.10.04	6W	3000K	180x55x75 mm	IP65	800 lm	1 Ad.	560,00 TL
WWA.02.10.10.06	6W	4000K	180x55x75 mm	IP65	800 lm	1 Ad.	560,00 TL
WWA.02.10.10.10	6W	6500K	180x55x75 mm	IP65	900 lm	1 Ad.	560,00 TL
WWA.02.10.10.15	6W	Kırmızı	180x55x75 mm	IP65	380 lm	1 Ad.	560,00 TL
WWA.02.10.10.14	6W	Yeşil	180x55x75 mm	IP65	620 lm	1 Ad.	560,00 TL
WWA.02.10.10.13	6W	Mavi	180x55x75 mm	IP65	160 lm	1 Ad.	560,00 TL
WWA.02.10.10.12	6W	Amber	180x55x75 mm	IP65	380 lm	1 Ad.	560,00 TL
WWA.02.10.10.16	6W	RGB	180x55x75 mm	IP65	-	1 Ad.	Fiyat Sorunuz



ZE092

Opsiyonel Özellikler
Optik Lens: 15°-30°-45°



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
WWA.03.10.10.04	9W	3000K	260x55x75 mm	IP65	1200 lm	1 Ad.	745,00 TL
WWA.03.10.10.06	9W	4000K	260x55x75 mm	IP65	1200 lm	1 Ad.	745,00 TL
WWA.03.10.10.10	9W	6500K	260x55x75 mm	IP65	1350 lm	1 Ad.	745,00 TL
WWA.03.10.10.15	9W	Kırmızı	260x55x75 mm	IP65	560 lm	1 Ad.	745,00 TL
WWA.03.10.10.14	9W	Yeşil	260x55x75 mm	IP65	950 lm	1 Ad.	745,00 TL
WWA.03.10.10.13	9W	Mavi	260x55x75 mm	IP65	240 lm	1 Ad.	745,00 TL
WWA.03.10.10.12	9W	Amber	260x55x75 mm	IP65	560 lm	1 Ad.	745,00 TL
WWA.03.10.10.16	9W	RGB	260x55x75 mm	IP65	-	1 Ad.	Fiyat Sorunuz



ZE093

Opsiyonel Özellikler
Optik Lens: 15°-30°-45°



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
WWA.04.10.10.04	12W	3000K	335x55x75 mm	IP65	1600 lm	1 Ad.	810,00 TL
WWA.04.10.10.06	12W	4000K	335x55x75 mm	IP65	1600 lm	1 Ad.	810,00 TL
WWA.04.10.10.10	12W	6500K	335x55x75 mm	IP65	1800 lm	1 Ad.	810,00 TL
WWA.04.10.10.15	12W	Kırmızı	335x55x75 mm	IP65	760 lm	1 Ad.	810,00 TL
WWA.04.10.10.14	12W	Yeşil	335x55x75 mm	IP65	1260 lm	1 Ad.	810,00 TL
WWA.04.10.10.13	12W	Mavi	335x55x75 mm	IP65	320 lm	1 Ad.	810,00 TL
WWA.04.10.10.12	12W	Amber	335x55x75 mm	IP65	760 lm	1 Ad.	810,00 TL
WWA.04.10.10.16	12W	RGB	335x55x75 mm	IP65	-	1 Ad.	Fiyat Sorunuz



ZE094

Opsiyonel Özellikler
Optik Lens: 15°-30°-45°



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
WWA.05.10.10.04	18W	3000K	495x55x75 mm	IP65	2400 lm	1 Ad.	1.060,00 TL
WWA.05.10.10.06	18W	4000K	495x55x75 mm	IP65	2400 lm	1 Ad.	1.060,00 TL
WWA.05.10.10.10	18W	6500K	495x55x75 mm	IP65	2700 lm	1 Ad.	1.060,00 TL
WWA.05.10.10.15	18W	Kırmızı	495x55x75 mm	IP65	1130 lm	1 Ad.	1.060,00 TL
WWA.05.10.10.14	18W	Yeşil	495x55x75 mm	IP65	1890 lm	1 Ad.	1.060,00 TL
WWA.05.10.10.13	18W	Mavi	495x55x75 mm	IP65	490 lm	1 Ad.	1.060,00 TL
WWA.05.10.10.12	18W	Amber	495x55x75 mm	IP65	1130 lm	1 Ad.	1.060,00 TL
WWA.05.10.10.16	18W	RGB	495x55x75 mm	IP65	-	1 Ad.	Fiyat Sorunuz





Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
WWA.06.10.10.04	24W	3000K	650x55x75 mm	IP65	3240 lm	1 Ad.	1.200,00 TL
WWA.06.10.10.06	24W	4000K	650x55x75 mm	IP65	3240 lm	1 Ad.	1.200,00 TL
WWA.06.10.10.10	24W	6500K	650x55x75 mm	IP65	3600 lm	1 Ad.	1.200,00 TL
WWA.06.10.10.15	24W	Kırmızı	650x55x75 mm	IP65	1500 lm	1 Ad.	1.200,00 TL
WWA.06.10.10.14	24W	Yeşil	650x55x75 mm	IP65	2500 lm	1 Ad.	1.200,00 TL
WWA.06.10.10.13	24W	Mavi	650x55x75 mm	IP65	648 lm	1 Ad.	1.200,00 TL
WWA.06.10.10.12	24W	Amber	650x55x75 mm	IP65	1500 lm	1 Ad.	1.200,00 TL
WWA.06.10.10.16	24W	RGB	650x55x75 mm	IP65	-	1 Ad.	Fiyat Sorunuz

ZE095

Opsiyonel Özellikler
Optik Lens: 15°-30°-45°



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
WWA.07.10.10.04	36W	3000K	970x55x75 mm	IP65	4850 lm	1 Ad.	1.760,00 TL
WWA.07.10.10.06	36W	4000K	970x55x75 mm	IP65	4850 lm	1 Ad.	1.760,00 TL
WWA.07.10.10.10	36W	6500K	970x55x75 mm	IP65	5400 lm	1 Ad.	1.760,00 TL
WWA.07.10.10.15	36W	Kırmızı	970x55x75 mm	IP65	2250 lm	1 Ad.	1.760,00 TL
WWA.07.10.10.14	36W	Yeşil	970x55x75 mm	IP65	3780 lm	1 Ad.	1.760,00 TL
WWA.07.10.10.13	36W	Mavi	970x55x75 mm	IP65	970 lm	1 Ad.	1.760,00 TL
WWA.07.10.10.12	36W	Amber	970x55x75 mm	IP65	2250 lm	1 Ad.	1.760,00 TL
WWA.07.10.10.16	36W	RGB	970x55x75 mm	IP65	-	1 Ad.	Fiyat Sorunuz

ZE096

Opsiyonel Özellikler
Optik Lens: 15°-30°-45°



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
WWA.08.10.10.04	45W	3000K	1230x55x75 mm	IP65	6000 lm	1 Ad.	2.080,00 TL
WWA.08.10.10.06	45W	4000K	1230x55x75 mm	IP65	6000 lm	1 Ad.	2.080,00 TL
WWA.08.10.10.10	45W	6500K	1230x55x75 mm	IP65	6750 lm	1 Ad.	2.080,00 TL
WWA.08.10.10.15	45W	Kırmızı	1230x55x75 mm	IP65	2830 lm	1 Ad.	2.080,00 TL
WWA.08.10.10.14	45W	Yeşil	1230x55x75 mm	IP65	4700 lm	1 Ad.	2.080,00 TL
WWA.08.10.10.13	45W	Mavi	1230x55x75 mm	IP65	1200 lm	1 Ad.	2.080,00 TL
WWA.08.10.10.12	45W	Amber	1230x55x75 mm	IP65	2830 lm	1 Ad.	2.080,00 TL
WWA.08.10.10.16	45W	RGB	1230x55x75 mm	IP65	-	1 Ad.	Fiyat Sorunuz

ZE097

Opsiyonel Özellikler
Optik Lens: 15°-30°-45°



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
WWA.09.10.10.04	54W	3000K	1520x55x75 mm	IP65	7290 lm	1 Ad.	2.570,00 TL
WWA.09.10.10.06	54W	4000K	1520x55x75 mm	IP65	7290 lm	1 Ad.	2.570,00 TL
WWA.09.10.10.10	54W	6500K	1520x55x75 mm	IP65	8100 lm	1 Ad.	2.570,00 TL
WWA.09.10.10.15	54W	Kırmızı	1520x55x75 mm	IP65	3400 lm	1 Ad.	2.570,00 TL
WWA.09.10.10.14	54W	Yeşil	1520x55x75 mm	IP65	5650 lm	1 Ad.	2.570,00 TL
WWA.09.10.10.13	54W	Mavi	1520x55x75 mm	IP65	1450 lm	1 Ad.	2.570,00 TL
WWA.09.10.10.12	54W	Amber	1520x55x75 mm	IP65	3400 lm	1 Ad.	2.570,00 TL
WWA.09.10.10.16	54W	RGB	1520x55x75 mm	IP65	-	1 Ad.	Fiyat Sorunuz

ZE098

Opsiyonel Özellikler
Optik Lens: 15°-30°-45°



ZE110

Standart Ürün Özellikleri

Gövde : Üstü Çerçeve Paslanmaz Krom, Alt Gövde Alüminyum
Cam : Temperli Cam

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
WWA.10.01.10.04	3W	3000K	150x75x75 mm	IP65	400 lm	1 Ad.	1.060,00 TL
WWA.10.01.10.06	3W	4000K	150x75x75 mm	IP65	400 lm	1 Ad.	1.060,00 TL
WWA.10.01.10.10	3W	6500K	150x75x75 mm	IP65	450 lm	1 Ad.	1.060,00 TL
WWA.10.01.10.15	3W	Kırmızı	150x75x75 mm	IP65	190 lm	1 Ad.	1.060,00 TL
WWA.10.01.10.14	3W	Yeşil	150x75x75 mm	IP65	310 lm	1 Ad.	1.060,00 TL
WWA.10.01.10.13	3W	Mavi	150x75x75 mm	IP65	80 lm	1 Ad.	1.060,00 TL
WWA.10.01.10.12	3W	Amber	150x75x75 mm	IP65	190 lm	1 Ad.	1.060,00 TL
WWA.10.01.10.16	3W	RGB	150x75x75 mm	IP65	-	1 Ad.	Fiyat Sorunuz

Opsiyonel Özellikler
Optik Lens: 15°-30°-45°



ZE111

Standart Ürün Özellikleri

Gövde : Üstü Çerçeve Paslanmaz Krom, Alt Gövde Alüminyum
Cam : Temperli Cam

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
WWA.11.01.10.04	6W	3000K	220x75x75 mm	IP65	800 lm	1 Ad.	1.400,00 TL
WWA.11.01.10.06	6W	4000K	220x75x75 mm	IP65	800 lm	1 Ad.	1.400,00 TL
WWA.11.01.10.10	6W	6500K	220x75x75 mm	IP65	900 lm	1 Ad.	1.400,00 TL
WWA.11.01.10.15	6W	Kırmızı	220x75x75 mm	IP65	380 lm	1 Ad.	1.400,00 TL
WWA.11.01.10.14	6W	Yeşil	220x75x75 mm	IP65	620 lm	1 Ad.	1.400,00 TL
WWA.11.01.10.13	6W	Mavi	220x75x75 mm	IP65	160 lm	1 Ad.	1.400,00 TL
WWA.11.01.10.12	6W	Amber	220x75x75 mm	IP65	380 lm	1 Ad.	1.400,00 TL
WWA.11.01.10.16	6W	RGB	220x75x75 mm	IP65	-	1 Ad.	Fiyat Sorunuz

Opsiyonel Özellikler
Optik Lens: 15°-30°-45°



ZE112

Standart Ürün Özellikleri

Gövde : Üstü Çerçeve Paslanmaz Krom, Alt Gövde Alüminyum
Cam : Temperli Cam

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
WWA.12.01.10.04	9W	3000K	300x75x75 mm	IP65	1200 lm	1 Ad.	1.710,00 TL
WWA.12.01.10.06	9W	4000K	300x75x75 mm	IP65	1200 lm	1 Ad.	1.710,00 TL
WWA.12.01.10.10	9W	6500K	300x75x75 mm	IP65	1350 lm	1 Ad.	1.710,00 TL
WWA.12.01.10.15	9W	Kırmızı	300x75x75 mm	IP65	560 lm	1 Ad.	1.710,00 TL
WWA.12.01.10.14	9W	Yeşil	300x75x75 mm	IP65	950 lm	1 Ad.	1.710,00 TL
WWA.12.01.10.13	9W	Mavi	300x75x75 mm	IP65	240 lm	1 Ad.	1.710,00 TL
WWA.12.01.10.12	9W	Amber	300x75x75 mm	IP65	560 lm	1 Ad.	1.710,00 TL
WWA.12.01.10.16	9W	RGB	300x75x75 mm	IP65	-	1 Ad.	Fiyat Sorunuz

Opsiyonel Özellikler
Optik Lens: 15°-30°-45°



ZE113

Standart Ürün Özellikleri

Gövde : Üstü Çerçeve Paslanmaz Krom, Alt Gövde Alüminyum
Cam : Temperli Cam

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
WWA.13.01.10.04	12W	3000K	380x75x75 mm	IP65	1600 lm	1 Ad.	2.100,00 TL
WWA.13.01.10.06	12W	4000K	380x75x75 mm	IP65	1600 lm	1 Ad.	2.100,00 TL
WWA.13.01.10.10	12W	6500K	380x75x75 mm	IP65	1800 lm	1 Ad.	2.100,00 TL
WWA.13.01.10.15	12W	Kırmızı	380x75x75 mm	IP65	760 lm	1 Ad.	2.100,00 TL
WWA.13.01.10.14	12W	Yeşil	380x75x75 mm	IP65	1260 lm	1 Ad.	2.100,00 TL
WWA.13.01.10.13	12W	Mavi	380x75x75 mm	IP65	320 lm	1 Ad.	2.100,00 TL
WWA.13.01.10.12	12W	Amber	380x75x75 mm	IP65	760 lm	1 Ad.	2.100,00 TL
WWA.13.01.10.16	12W	RGB	380x75x75 mm	IP65	-	1 Ad.	Fiyat Sorunuz

Opsiyonel Özellikler
Optik Lens: 15°-30°-45°



**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde : Üstü Çerçeve Paslanmaz Krom, Alt Gövde Alüminyum
Cam : Temperli Cam

ZE114

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
WWA.14.01.10.04	18W	3000K	530x75x75 mm	IP65	2400 lm	1 Ad.	2.650,00 TL
WWA.14.01.10.06	18W	4000K	530x75x75 mm	IP65	2400 lm	1 Ad.	2.650,00 TL
WWA.14.01.10.10	18W	6500K	530x75x75 mm	IP65	2700 lm	1 Ad.	2.650,00 TL
WWA.14.01.10.15	18W	Kırmızı	530x75x75 mm	IP65	1130 lm	1 Ad.	2.650,00 TL
WWA.14.01.10.14	18W	Yeşil	530x75x75 mm	IP65	1890 lm	1 Ad.	2.650,00 TL
WWA.14.01.10.13	18W	Mavi	530x75x75 mm	IP65	490 lm	1 Ad.	2.650,00 TL
WWA.14.01.10.12	18W	Amber	530x75x75 mm	IP65	1130 lm	1 Ad.	2.650,00 TL
WWA.14.01.10.16	18W	RGB	530x75x75 mm	IP65	-	1 Ad.	Fiyat Sorunuz

Opsiyonel Özellikler
 Optik Lens : 15°-30°-45°

**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde : Üstü Çerçeve Paslanmaz Krom, Alt Gövde Alüminyum
Cam : Temperli Cam

ZE115

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
WWA.15.01.10.04	24W	3000K	690x75x75 mm	IP65	3240 lm	1 Ad.	3.175,00 TL
WWA.15.01.10.06	24W	4000K	690x75x75 mm	IP65	3240 lm	1 Ad.	3.175,00 TL
WWA.15.01.10.10	24W	6500K	690x75x75 mm	IP65	3600 lm	1 Ad.	3.175,00 TL
WWA.15.01.10.15	24W	Kırmızı	690x75x75 mm	IP65	1500 lm	1 Ad.	3.175,00 TL
WWA.15.01.10.14	24W	Yeşil	690x75x75 mm	IP65	2500 lm	1 Ad.	3.175,00 TL
WWA.15.01.10.13	24W	Mavi	690x75x75 mm	IP65	648 lm	1 Ad.	3.175,00 TL
WWA.15.01.10.12	24W	Amber	690x75x75 mm	IP65	1500 lm	1 Ad.	3.175,00 TL
WWA.15.01.10.16	24W	RGB	690x75x75 mm	IP65	-	1 Ad.	Fiyat Sorunuz

Opsiyonel Özellikler
 Optik Lens : 15°-30°-45°

**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde : Üstü Çerçeve Paslanmaz Krom, Alt Gövde Alüminyum
Cam : Temperli Cam

ZE116

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
WWA.16.01.10.04	36W	3000K	1010x75x75 mm	IP65	4850 lm	1 Ad.	4.240,00 TL
WWA.16.01.10.06	36W	4000K	1010x75x75 mm	IP65	4850 lm	1 Ad.	4.240,00 TL
WWA.16.01.10.10	36W	6500K	1010x75x75 mm	IP65	5400 lm	1 Ad.	4.240,00 TL
WWA.16.01.10.15	36W	Kırmızı	1010x75x75 mm	IP65	2250 lm	1 Ad.	4.240,00 TL
WWA.16.01.10.14	36W	Yeşil	1010x75x75 mm	IP65	3780 lm	1 Ad.	4.240,00 TL
WWA.16.01.10.13	36W	Mavi	1010x75x75 mm	IP65	970 lm	1 Ad.	4.240,00 TL
WWA.16.01.10.12	36W	Amber	1010x75x75 mm	IP65	2250 lm	1 Ad.	4.240,00 TL
WWA.16.01.10.16	36W	RGB	1010x75x75 mm	IP65	-	1 Ad.	Fiyat Sorunuz

Opsiyonel Özellikler
 Optik Lens : 15°-30°-45°



ZE960 (Havuz Armatürü*)



Standart Ürün Özellikleri

Gövde : Paslanmaz Krom Gövde
Cam : Temperli Cam

Opsiyonel Özellikler

Optik Lens : 15°-30°-45°


Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PRJ.10.01.49.04	3W	3000K	IP65	400 lm	1 Ad.	855,00 TL
PRJ.10.01.49.06	3W	4000K	IP65	400 lm	1 Ad.	855,00 TL
PRJ.10.01.49.10	3W	6500K	IP65	450 lm	1 Ad.	855,00 TL
PRJ.10.01.49.15	3W	Kırmızı	IP65	190 lm	1 Ad.	855,00 TL
PRJ.10.01.49.14	3W	Yeşil	IP65	310 lm	1 Ad.	855,00 TL
PRJ.10.01.49.13	3W	Mavi	IP65	80 lm	1 Ad.	855,00 TL
PRJ.10.01.49.12	3W	Amber	IP65	190 lm	1 Ad.	855,00 TL



* Su içinde kullanıma uygundur. Haricen kullanılmaz.



Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE961



Standart Ürün Özellikleri

Gövde : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam : Temperli Cam


Opsiyonel Özellikler

Optik Lens : 15°-30°-45°

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PRJ.11.01.21.04	3W	3000K	IP65	400 lm	1 Ad.	725,00 TL
PRJ.11.01.21.06	3W	4000K	IP65	400 lm	1 Ad.	725,00 TL
PRJ.11.01.21.10	3W	6500K	IP65	450 lm	1 Ad.	725,00 TL
PRJ.11.01.21.15	3W	Kırmızı	IP65	190 lm	1 Ad.	725,00 TL
PRJ.11.01.21.14	3W	Yeşil	IP65	310 lm	1 Ad.	725,00 TL
PRJ.11.01.21.13	3W	Mavi	IP65	80 lm	1 Ad.	725,00 TL
PRJ.11.01.21.12	3W	Amber	IP65	190 lm	1 Ad.	725,00 TL



Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE962-6W



Standart Ürün Özellikleri

Gövde : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam : Temperli Cam

Opsiyonel Özellikler

Optik Lens : 15°-30°-45°

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PRJ.12.01.21.04	6W	3000K	IP65	800 lm	1 Ad.	1.000,00 TL
PRJ.12.01.21.06	6W	4000K	IP65	800 lm	1 Ad.	1.000,00 TL
PRJ.12.01.21.10	6W	6500K	IP65	900 lm	1 Ad.	1.000,00 TL
PRJ.12.01.21.15	6W	Kırmızı	IP65	380 lm	1 Ad.	1.000,00 TL
PRJ.12.01.21.14	6W	Yeşil	IP65	620 lm	1 Ad.	1.000,00 TL
PRJ.12.01.21.13	6W	Mavi	IP65	160 lm	1 Ad.	1.000,00 TL
PRJ.12.01.21.12	6W	Amber	IP65	380 lm	1 Ad.	1.000,00 TL



Teknik Çizim / Technical Drawing





ZE962-9W

Standart Ürün Özellikleri

Gövde : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam : Temperli Cam

Opsiyonel Özellikler

Optik Lens: 15°-30°-45°

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PRJ.12.02.21.04	9W	3000K	IP65	1200 lm	1 Ad.	1.085,00 TL
PRJ.12.02.21.06	9W	4000K	IP65	1200 lm	1 Ad.	1.085,00 TL
PRJ.12.02.21.10	9W	6500K	IP65	1350 lm	1 Ad.	1.085,00 TL
PRJ.12.02.21.15	9W	Kırmızı	IP65	560 lm	1 Ad.	1.085,00 TL
PRJ.12.02.21.14	9W	Yeşil	IP65	950 lm	1 Ad.	1.085,00 TL
PRJ.12.02.21.13	9W	Mavi	IP65	240 lm	1 Ad.	1.085,00 TL
PRJ.12.02.21.12	9W	Amber	IP65	560 lm	1 Ad.	1.085,00 TL



ZE963

Standart Ürün Özellikleri

Gövde : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam : Temperli Cam

Opsiyonel Özellikler

Optik Lens: 15°-30°-45°

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PRJ.13.02.21.04	12W	3000K	IP65	1600 lm	1 Ad.	1.315,00 TL
PRJ.13.02.21.06	12W	4000K	IP65	1600 lm	1 Ad.	1.315,00 TL
PRJ.13.02.21.10	12W	6500K	IP65	1800 lm	1 Ad.	1.315,00 TL
PRJ.13.02.21.15	12W	Kırmızı	IP65	760 lm	1 Ad.	1.315,00 TL
PRJ.13.02.21.14	12W	Yeşil	IP65	1260 lm	1 Ad.	1.315,00 TL
PRJ.13.02.21.13	12W	Mavi	IP65	320 lm	1 Ad.	1.315,00 TL
PRJ.13.02.21.12	12W	Amber	IP65	760 lm	1 Ad.	1.315,00 TL



ZE964

Standart Ürün Özellikleri

Gövde : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Cam : Temperli Cam

Opsiyonel Özellikler

Optik Lens: 15°-30°-45°

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
PRJ.14.02.21.04	18W	3000K	IP65	2400 lm	1 Ad.	1.765,00 TL
PRJ.14.02.21.06	18W	4000K	IP65	2400 lm	1 Ad.	1.765,00 TL
PRJ.14.02.21.10	18W	6500K	IP65	2700 lm	1 Ad.	1.765,00 TL
PRJ.14.02.21.15	18W	Kırmızı	IP65	1130 lm	1 Ad.	1.765,00 TL
PRJ.14.02.21.14	18W	Yeşil	IP65	1890 lm	1 Ad.	1.765,00 TL
PRJ.14.02.21.13	18W	Mavi	IP65	490 lm	1 Ad.	1.765,00 TL
PRJ.14.02.21.12	18W	Amber	IP65	1130 lm	1 Ad.	1.765,00 TL




Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Çizim / Technical Drawing



Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE099




Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elokсалlı Alüminyum Gövde
Cam	: Temperli Serigrafili Cam
Optik	: 10° - 15° - 30° - 40° - 60° - 120°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Samsung, Cree, Seoul Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü

Opsiyonel Özellikler

Güç	: 18W ve 27W Güç Seçeneği
Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Montaj Aparatı	: Kullanıma Uygun Özel Tasarım Montaj Aparatı

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
WWA.17.02.21.04	9W	3000K	IP65	1200 lm	1 Ad.	980,00 TL
WWA.17.02.21.06	9W	4000K	IP65	1200 lm	1 Ad.	980,00 TL
WWA.17.02.21.10	9W	6500K	IP65	1350 lm	1 Ad.	980,00 TL
WWA.17.02.21.15	9W	Kırmızı	IP65	560 lm	1 Ad.	980,00 TL
WWA.17.02.21.14	9W	Yeşil	IP65	950 lm	1 Ad.	980,00 TL
WWA.17.02.21.13	9W	Mavi	IP65	240 lm	1 Ad.	980,00 TL
WWA.17.02.21.12	9W	Amber	IP65	560 lm	1 Ad.	980,00 TL
WWA.17.02.21.16	9W	RGB	IP65	-	1 Ad.	980,00 TL



ZE120




Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elokсалlı Alüminyum Gövde
Cam	: Temperli Serigrafili Cam
Optik	: 10° - 15° - 30° - 40° - 60° - 120°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Samsung, Cree, Seoul Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü

Opsiyonel Özellikler

Güç	: 72W ve 100W Güç Seçeneği
Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Montaj Aparatı	: Kullanıma Uygun Özel Tasarım Montaj Aparatı

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
WWA.18.02.21.04	36W	3000K	IP65	4900 lm	1 Ad.	3.230,00 TL
WWA.18.02.21.06	36W	4000K	IP65	4900 lm	1 Ad.	3.230,00 TL
WWA.18.02.21.10	36W	6500K	IP65	5400 lm	1 Ad.	3.230,00 TL
WWA.18.02.21.15	36W	Kırmızı	IP65	2250 lm	1 Ad.	3.230,00 TL
WWA.18.02.21.14	36W	Yeşil	IP65	3780 lm	1 Ad.	3.230,00 TL
WWA.18.02.21.13	36W	Mavi	IP65	970 lm	1 Ad.	3.230,00 TL
WWA.18.02.21.12	36W	Amber	IP65	2250 lm	1 Ad.	3.230,00 TL
WWA.18.02.21.16	36W	RGB	IP65	-	1 Ad.	3.230,00 TL





Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elokсалlı Alüminyum Gövde
Cam	: Temperli Serigrafili Cam
Optik	: 10° - 15° - 30° - 40° - 60° - 120°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Grow Light - 50.000 Saat
Sürücü	: Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü

Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Özel Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Montaj Aparatı	: Kullanıma Uygun Özel Tasarım Montaj Aparatı
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti




Bitki Işığı / Plant Light



Led Bitki Yetiştirme / Led Grow Light



Uygulama Alanı / Application Area




Spektral Dağıtım / Spectral Distribution

Led bitki yetiştirme ışıkları, günlerin kısa olduğu veya bulutlu olduğu zamanlarda çok ihtiyaç duyulan ek aydınlatmayı sağlar. 500 - 599 nm arasındaki ışık enerjisi ile fotosentezi yönlendirmek için yüksek verimli full spektrum ışık sağlar.

LED grow lights provide much-needed additional lighting when days are short or cloudy. It provides highly efficient full spectrum light to drive photosynthesis with light energy between 500 - 599 nm.

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
WWA.19.01.10.23	36W	Grow Light	IP65	3960 lm	1 Ad.	2.500,00 TL
WWA.19.02.10.23	54W	Grow Light	IP65	4600 lm	1 Ad.	3.250,00 TL
WWA.19.03.10.23	90W	Grow Light	IP65	5400 lm	1 Ad.	4.300,00 TL



Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE933



375,00 TL



DAR.22.01.21.06	Gri	8W	560lm	265x86x99 mm	4000K	IP65	20 Ad.
DAR.22.01.01.06	Siyah	8W	560lm	265x86x99 mm	4000K	IP65	20 Ad.

ZE921



270,00 TL



DAR.23.01.21.06	Gri	2W	140lm	230x80x27 mm	4000K	IP65	20 Ad.
DAR.23.01.01.06	Siyah	2W	140lm	230x80x27 mm	4000K	IP65	20 Ad.

ZE920



185,00 TL



DAR.24.01.01.06	Siyah	3W	210lm	230x80x27 mm	4000K	IP65	20 Ad.
-----------------	-------	----	-------	--------------	-------	------	--------

ZE923



185,00 TL



DAR.25.01.21.06	Gri	3W	210lm	125x125x27 mm	4000K	IP65	20 Ad.
DAR.25.01.01.06	Siyah	3W	210lm	125x125x27 mm	4000K	IP65	20 Ad.

ZE931



135,00 TL



DAR.26.01.21.06	Gri	3,5W	245lm	ø 150x30 mm	4000K	IP65	40 Ad.
DAR.26.01.01.06	Siyah	3,5W	245lm	ø 150x30 mm	4000K	IP65	40 Ad.

ZE926



135,00 TL



DAR.27.01.21.06	Gri	1,5W	105lm	ø 150x27 mm	4000K	IP65	40 Ad.
DAR.27.01.01.06	Siyah	1,5W	105lm	ø 150x27 mm	4000K	IP65	40 Ad.

ZE925



135,00 TL



DAR.28.01.21.06	Gri	3W	210lm	ø 150x27 mm	4000K	IP65	40 Ad.
DAR.28.01.01.06	Siyah	3W	210lm	ø 150x27 mm	4000K	IP65	40 Ad.

ZE922



225,00 TL



DAR.29.01.21.06	Gri	1W	70lm	200x80x27 mm	4000K	IP65	20 Ad.
DAR.29.01.01.06	Siyah	1W	70lm	200x80x27 mm	4000K	IP65	20 Ad.

ZE943



495,00 TL



DAR.30.01.05.04 Antrasit 2x3W 540lm 170x85x25 mm 3000K IP54 10 Ad.

ZE944



445,00 TL



DAR.31.01.05.04 Antrasit 5W 450lm 245x140 mm 3000K IP54 10 Ad.

ZE945



237,00 TL



DAR.32.01.05.04 Antrasit 3W 270lm 70x80x70 mm 3000K IP54 20 Ad.

ZE946



383,00 TL



DAR.33.01.05.04 Antrasit 2X3W 540lm 80x150x70 mm 3000K IP54 20 Ad.

ZE947



237,00 TL



DAR.34.01.05.04 Antrasit 3W 270lm 77x80x80 mm 3000K IP54 20 Ad.

ZE948



383,00 TL



DAR.35.01.05.04 Antrasit 2X3W 540lm 80x150x65 mm 3000K IP54 20 Ad.

ZE957



390,00 TL

DAR.36.01.05.00 Antrasit 2xGU10 200x120x65 mm IP54 10 Ad.
DAR.36.01.01.00 Siyah 2xGU10 200x120x65 mm IP54 10 Ad.

Ampulsüz Boş Gövde

ZE957-SN



390,00 TL



DAR.36.01.11.00 Saten Nikel 2xGU10 200x120x65 mm IP54 10 Ad.

Ampulsüz Boş Gövde

ZE958



569,00 TL



Ampulsüz Boş Gövde

DAR.37.01.05.00	Antrasit	2xE27	260x150x90 mm	IP54	10 Ad.
DAR.37.01.01.00	Siyah	2xE27	260x150x90 mm	IP54	10 Ad.

ZE958-SN



569,00 TL



Ampulsüz Boş Gövde

DAR.37.01.11.00	Saten Nikel	2xE27	260x150x90 mm	IP54	10 Ad.
-----------------	-------------	-------	---------------	------	--------

ZE949



232,00 TL



Ampulsüz Boş Gövde

DAR.38.01.05.00	Antrasit	1xE27	260x220x160 mm	IP54	10 Ad.
-----------------	----------	-------	----------------	------	--------

ZE951



303,00 TL



Ampulsüz Boş Gövde

DAR.39.01.05.00	Antrasit	1xE27	250x115x125 mm	IP54	10 Ad.
-----------------	----------	-------	----------------	------	--------

ZE952



Fiyat Sorunuz



Ampulsüz Boş Gövde

DAR.40.01.05.00	Antrasit	1xE27	345x125x110 mm	IP54	10 Ad.
-----------------	----------	-------	----------------	------	--------

ZE953



700,00 TL



Ampulsüz Boş Gövde

DAR.41.01.05.00	Antrasit	1xE27	260x130x100 mm	IP54	10 Ad.
-----------------	----------	-------	----------------	------	--------

ZE955



790,00 TL



Ampulsüz Boş Gövde

DAR.42.01.05.00	Antrasit	1xE27	270x145x105 mm	IP54	10 Ad.
-----------------	----------	-------	----------------	------	--------

ZE954



270,00 TL



Ampulsüz Boş Gövde

DAR.43.01.05.00	Antrasit	1xE27	315x75x175 mm	IP54	10 Ad.
-----------------	----------	-------	---------------	------	--------

ZE956



230,00 TL ZE940



638,00 TL



DAR.44.01.05.00 Antrasit 1xE27 300x100x175 mm IP54 10 Ad.

Ampulsüz Boş Gövde



DAR.45.01.05.00 Antrasit 1xE27 220x220x265 mm IP54 6 Ad.

Ampulsüz Boş Gövde

ZE941



520,00 TL ZE942



520,00 TL



DAR.46.01.05.00 Antrasit 1xE27 190x235 mm IP54 10 Ad.

Ampulsüz Boş Gövde



DAR.47.01.05.00 Antrasit 1xE27 194x194x260 mm IP54 8 Ad.

Ampulsüz Boş Gövde



ZE192

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Işık Rengi Light Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.16.01.01.04	3W	Siyah	3000K	20 Ad.	300,00 TL
DAR.16.01.01.06	3W	Siyah	4000K	20 Ad.	300,00 TL
DAR.16.01.01.10	3W	Siyah	6500K	20 Ad.	300,00 TL
DAR.16.01.03.04	3W	Beyaz	3000K	20 Ad.	300,00 TL
DAR.16.01.03.06	3W	Beyaz	4000K	20 Ad.	300,00 TL
DAR.16.01.03.10	3W	Beyaz	6500K	20 Ad.	300,00 TL



ZE193

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Işık Rengi Light Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.17.01.01.04	3W	Siyah	3000K	20 Ad.	338,00 TL
DAR.17.01.01.06	3W	Siyah	4000K	20 Ad.	338,00 TL
DAR.17.01.01.10	3W	Siyah	6500K	20 Ad.	338,00 TL
DAR.17.01.03.04	3W	Beyaz	3000K	20 Ad.	338,00 TL
DAR.17.01.03.06	3W	Beyaz	4000K	20 Ad.	338,00 TL
DAR.17.01.03.10	3W	Beyaz	6500K	20 Ad.	338,00 TL



ZE194

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Işık Rengi Light Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.18.01.01.04	3W	Siyah	3000K	20 Ad.	238,00 TL
DAR.18.01.01.06	3W	Siyah	4000K	20 Ad.	238,00 TL
DAR.18.01.01.10	3W	Siyah	6500K	20 Ad.	238,00 TL
DAR.18.01.03.04	3W	Beyaz	3000K	20 Ad.	238,00 TL
DAR.18.01.03.06	3W	Beyaz	4000K	20 Ad.	238,00 TL
DAR.18.01.03.10	3W	Beyaz	6500K	20 Ad.	238,00 TL




ZE195

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü




Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Işık Rengi Light Color	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.19.01.01.04	3W	Siyah	3000K	20 Ad.	238,00 TL
DAR.19.01.01.06	3W	Siyah	4000K	20 Ad.	238,00 TL
DAR.19.01.01.10	3W	Siyah	6500K	20 Ad.	238,00 TL
DAR.19.01.03.04	3W	Beyaz	3000K	20 Ad.	238,00 TL
DAR.19.01.03.06	3W	Beyaz	4000K	20 Ad.	238,00 TL
DAR.19.01.03.10	3W	Beyaz	6500K	20 Ad.	238,00 TL



ZE430

258,00 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing




EPISTAR POWER LED

DAR.50.01.10.04	Alüminyum	3W	270lm	60x60 mm	3000K	IP20	50 Ad.
DAR.50.01.10.06	Alüminyum	3W	270lm	60x60 mm	4000K	IP20	50 Ad.
DAR.50.01.10.13	Alüminyum	3W	180lm	60x60 mm	MAVİ	IP20	50 Ad.

ZE430-PE

316,00 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing



EPISTAR POWER LED

DAR.50.01.17.04	Pirinç Eskitme	3W	270lm	60x60 mm	3000K	IP20	50 Ad.
DAR.50.01.17.06	Pirinç Eskitme	3W	270lm	60x60 mm	4000K	IP20	50 Ad.
DAR.50.01.17.13	Pirinç Eskitme	3W	180lm	60x60 mm	MAVİ	IP20	50 Ad.

ZE487

200,00 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing




EPISTAR POWER LED

DAR.51.01.10.06	Alüminyum	1W	90lm	ø 35 mm	4000K	IP20	100 Ad.
DAR.51.01.10.13	Alüminyum	1W	60lm	ø 35 mm	MAVİ	IP20	100 Ad.

ZE782

478,00 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing




DAR.53.01.10.06	Alüminyum	3W	240lm	100x68 mm	4000K	IP65	50 Ad.
DAR.53.01.10.13	Alüminyum	3W	180lm	100x68 mm	MAVİ	IP65	50 Ad.

ZE561

258,00 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing




EPISTAR POWER LED

DAR.54.01.04.06	Beyaz	3W	270lm	ø 60 mm	4000K	IP20	50 Ad.
DAR.54.01.04.13	Beyaz	3W	270lm	ø 60 mm	MAVİ	IP20	50 Ad.

ZE561-BK

258,00 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing




EPISTAR POWER LED

DAR.54.01.02.06	Siyah	3W	270lm	ø 60 mm	4000K	IP20	50 Ad.
DAR.54.01.02.13	Siyah	3W	270lm	ø 60 mm	MAVİ	IP20	50 Ad.

ZE561-SN

273,00 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing




EPISTAR POWER LED

DAR.54.01.11.04	S. Nikel	3W	270lm	ø 60 mm	3000K	IP20	50 Ad.
DAR.54.01.11.06	S. Nikel	3W	270lm	ø 60 mm	4000K	IP20	50 Ad.
DAR.54.01.11.13	S. Nikel	3W	270lm	ø 60 mm	MAVİ	IP20	50 Ad.

ZE501

350,00 TL

Teknik Çizim / Technical Drawing



DAR.56.01.04.04	Beyaz	4W	380lm	130x80 mm	3000K	IP65	200 Ad.
DAR.56.01.04.06	Beyaz	4W	390lm	130x80 mm	4000K	IP65	200 Ad.
DAR.56.01.04.13	Beyaz	4W	240lm	130x80 mm	MAVİ	IP65	200 Ad.

ZE1100

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Işık Rengi Light Color	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.03.01.01.04	4W	Siyah	3000K	700x100 mm	1 Ad.	2.490,00 TL
DAR.03.01.01.06	4W	Siyah	4000K	700x100 mm	1 Ad.	2.490,00 TL
DAR.03.01.01.10	4W	Siyah	6500K	700x100 mm	1 Ad.	2.490,00 TL
DAR.03.01.03.04	4W	Beyaz	3000K	700x100 mm	1 Ad.	2.490,00 TL
DAR.03.01.03.06	4W	Beyaz	4000K	700x100 mm	1 Ad.	2.490,00 TL
DAR.03.01.03.10	4W	Beyaz	6500K	700x100 mm	1 Ad.	2.490,00 TL



ZE1101

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Işık Rengi Light Color	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.04.01.01.04	13W	Siyah	3000K	700 mm	1 Ad.	550,00 TL
DAR.04.01.01.06	13W	Siyah	4000K	700 mm	1 Ad.	550,00 TL
DAR.04.01.01.10	13W	Siyah	6500K	700 mm	1 Ad.	550,00 TL
DAR.04.01.03.04	13W	Beyaz	3000K	700 mm	1 Ad.	550,00 TL
DAR.04.01.03.06	13W	Beyaz	4000K	700 mm	1 Ad.	550,00 TL
DAR.04.01.03.10	13W	Beyaz	6500K	700 mm	1 Ad.	550,00 TL



ZE1106

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Işık Rengi Light Color	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.09.01.01.04	13W	Siyah	3000K	700 mm	1 Ad.	565,00 TL
DAR.09.01.01.06	13W	Siyah	4000K	700 mm	1 Ad.	565,00 TL
DAR.09.01.01.10	13W	Siyah	6500K	700 mm	1 Ad.	565,00 TL
DAR.09.01.03.04	13W	Beyaz	3000K	700 mm	1 Ad.	565,00 TL
DAR.09.01.03.06	13W	Beyaz	4000K	700 mm	1 Ad.	565,00 TL
DAR.09.01.03.10	13W	Beyaz	6500K	700 mm	1 Ad.	565,00 TL



ZE1105

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Işık Rengi Light Color	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.08.01.01.04	13W	Siyah	3000K	700 mm	1 Ad.	660,00 TL
DAR.08.01.01.06	13W	Siyah	4000K	700 mm	1 Ad.	660,00 TL
DAR.08.01.01.10	13W	Siyah	6500K	700 mm	1 Ad.	660,00 TL
DAR.08.01.03.04	13W	Beyaz	3000K	700 mm	1 Ad.	660,00 TL
DAR.08.01.03.06	13W	Beyaz	4000K	700 mm	1 Ad.	660,00 TL
DAR.08.01.03.10	13W	Beyaz	6500K	700 mm	1 Ad.	660,00 TL



Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

ZE1108

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Işık Rengi Light Color	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.11.01.01.04	9W	Siyah	3000K	500 mm	1 Ad.	600,00 TL
DAR.11.01.01.06	9W	Siyah	4000K	500 mm	1 Ad.	600,00 TL
DAR.11.01.01.10	9W	Siyah	6500K	500 mm	1 Ad.	600,00 TL
DAR.11.01.03.04	9W	Beyaz	3000K	500 mm	1 Ad.	600,00 TL
DAR.11.01.03.06	9W	Beyaz	4000K	500 mm	1 Ad.	600,00 TL
DAR.11.01.03.10	9W	Beyaz	6500K	500 mm	1 Ad.	600,00 TL

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

ZE1107

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Işık Rengi Light Color	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.10.01.01.04	9W	Siyah	3000K	500 mm	1 Ad.	Fiyat Sorunuz
DAR.10.01.01.06	9W	Siyah	4000K	500 mm	1 Ad.	Fiyat Sorunuz
DAR.10.01.01.10	9W	Siyah	6500K	500 mm	1 Ad.	Fiyat Sorunuz
DAR.10.01.03.04	9W	Beyaz	3000K	500 mm	1 Ad.	Fiyat Sorunuz
DAR.10.01.03.06	9W	Beyaz	4000K	500 mm	1 Ad.	Fiyat Sorunuz
DAR.10.01.03.10	9W	Beyaz	6500K	500 mm	1 Ad.	Fiyat Sorunuz

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

ZE1109

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Işık Rengi Light Color	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.12.01.01.04	22W	Siyah	3000K	500x120 mm	1 Ad.	1.025,00 TL
DAR.12.01.01.06	22W	Siyah	4000K	500x120 mm	1 Ad.	1.025,00 TL
DAR.12.01.01.10	22W	Siyah	6500K	500x120 mm	1 Ad.	1.025,00 TL
DAR.12.01.03.04	22W	Beyaz	3000K	500x120 mm	1 Ad.	1.025,00 TL
DAR.12.01.03.06	22W	Beyaz	4000K	500x120 mm	1 Ad.	1.025,00 TL
DAR.12.01.03.10	22W	Beyaz	6500K	500x120 mm	1 Ad.	1.025,00 TL

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

ZE1102


Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Işık Rengi Light Color	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.05.01.01.04	14W	Siyah	3000K	250 mm	1 Ad.	965,00 TL
DAR.05.01.01.06	14W	Siyah	4000K	250 mm	1 Ad.	965,00 TL
DAR.05.01.01.10	14W	Siyah	6500K	250 mm	1 Ad.	965,00 TL
DAR.05.01.03.04	14W	Beyaz	3000K	250 mm	1 Ad.	965,00 TL
DAR.05.01.03.06	14W	Beyaz	4000K	250 mm	1 Ad.	965,00 TL
DAR.05.01.03.10	14W	Beyaz	6500K	250 mm	1 Ad.	965,00 TL



ZE1112

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
Cam	: Şeffaf
Ek Bilgiler	: Ürüne Ampul Dahil Değildir




Sipariş Kodu Order Code	Gövde Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.20.01.01.00	Siyah	E27	370x140x130 mm	1 Ad.	1.505,00 TL

ZE1113

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Elektrostatik Toz Boyalı Metal Gövde
Cam	: Şeffaf
Ek Bilgiler	: Ürüne Ampul Dahil Değildir



Sipariş Kodu Order Code	Gövde Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.21.01.01.00	Siyah	E27	400x180x150 mm	1 Ad.	2.450,00 TL

ZE1111

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Işık Rengi Light Color	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.14.01.01.04	9W	Siyah	3000K	200 mm	1 Ad.	540,00 TL
DAR.14.01.01.06	9W	Siyah	4000K	200 mm	1 Ad.	540,00 TL
DAR.14.01.01.10	9W	Siyah	6500K	200 mm	1 Ad.	540,00 TL
DAR.14.01.03.04	9W	Beyaz	3000K	200 mm	1 Ad.	540,00 TL
DAR.14.01.03.06	9W	Beyaz	4000K	200 mm	1 Ad.	540,00 TL
DAR.14.01.03.10	9W	Beyaz	6500K	200 mm	1 Ad.	540,00 TL

ZE1104

Standart Ürün Özellikleri


Gövde ve Soğutucu	: Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Işık Rengi Light Color	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.07.01.01.04	5W	Siyah	3000K	290x110 mm	1 Ad.	1.540,00 TL
DAR.07.01.01.06	5W	Siyah	4000K	290x110 mm	1 Ad.	1.540,00 TL
DAR.07.01.01.10	5W	Siyah	6500K	290x110 mm	1 Ad.	1.540,00 TL
DAR.07.01.03.04	5W	Beyaz	3000K	290x110 mm	1 Ad.	1.540,00 TL
DAR.07.01.03.06	5W	Beyaz	4000K	290x110 mm	1 Ad.	1.540,00 TL
DAR.07.01.03.10	5W	Beyaz	6500K	290x110 mm	1 Ad.	1.540,00 TL

Standart Ürün Özellikleri


Gövde : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Ek Bilgiler : Ürüne Ampul Dahil Değildir

ZE157

Sipariş Kodu Order Code	Gövde Rengi Body Color	Duy Tipi Lamp. Type	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.48.01.01.00	Siyah	2xGU10	300x70 mm	1 Ad.	640,00 TL
DAR.48.01.03.00	Beyaz	2xGU10	300x70 mm	1 Ad.	640,00 TL
DAR.48.01.30.00	Siyah - Kızıl Altın	2xGU10	300x70 mm	1 Ad.	704,30 TL
DAR.48.01.22.00	Beyaz - Siyah	2xGU10	300x70 mm	1 Ad.	704,30 TL

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

ZE231

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Işık Rengi Light Color	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.02.01.01.04	8W	Siyah	3000K	300x120 mm	1 Ad.	2.755,00 TL
DAR.02.01.01.06	8W	Siyah	4000K	300x120 mm	1 Ad.	2.755,00 TL
DAR.02.01.01.10	8W	Siyah	6500K	300x120 mm	1 Ad.	2.755,00 TL
DAR.02.01.03.04	8W	Beyaz	3000K	300x120 mm	1 Ad.	2.755,00 TL
DAR.02.01.03.06	8W	Beyaz	4000K	300x120 mm	1 Ad.	2.755,00 TL
DAR.02.01.03.10	8W	Beyaz	6500K	300x120 mm	1 Ad.	2.755,00 TL

Standart Ürün Özellikleri


Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

ZE438

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Işık Rengi Light Color	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.58.01.01.04	1W	Siyah	3000K	350x65 mm	1 Ad.	413,00 TL
DAR.58.01.01.06	1W	Siyah	4000K	350x65 mm	1 Ad.	413,00 TL
DAR.58.01.01.10	1W	Siyah	6500K	350x65 mm	1 Ad.	413,00 TL

Standart Ürün Özellikleri

Gövde ve Soğutucu : Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Gövde
Giriş Gerilimi : 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü : Yüksek Verimli SMD Led - 50.000 Saat
Sürücü : Yüksek Verimli Sabit Akım Sürücü

ZE439

Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Gövde Rengi Body Color	Işık Rengi Light Color	Ürün Boyutu Product Size	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
DAR.59.01.01.04	1W	Siyah	3000K	350x65 mm	1 Ad.	413,00 TL
DAR.59.01.01.06	1W	Siyah	4000K	350x65 mm	1 Ad.	413,00 TL
DAR.59.01.01.10	1W	Siyah	6500K	350x65 mm	1 Ad.	413,00 TL

ZE101



Standart Ürün Özellikleri


Gövde	: Polikarbon Gövde, İç Alüminyum Soğutucu
Cam	: Opal
Işık Yansıması	: 150°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Samsung, Cree, Seoul Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü

Opsiyonel Özellikler

Sensör	: Koridor, Hareket ve Radar Sensörü
Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Montaj Aparatı	: Sarkit Askı Montaj Aparatı
Sürücü	: OSRAM TRIDONIC EAGLE RISE



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
ETA.02.01.10.04	18W	3000K	60 cm	IP65	2700 lm	1 Ad.	560,00 TL
ETA.02.01.10.06	18W	4000K	60 cm	IP65	2700 lm	1 Ad.	560,00 TL
ETA.02.01.10.10	18W	6500K	60 cm	IP65	3000 lm	1 Ad.	560,00 TL
ETA.02.21.10.04	36W	3000K	120 cm	IP65	5400 lm	1 Ad.	770,00 TL
ETA.02.21.10.06	36W	4000K	120 cm	IP65	5400 lm	1 Ad.	770,00 TL
ETA.02.21.10.10	36W	6500K	120 cm	IP65	6000 lm	1 Ad.	770,00 TL
ETA.02.31.10.04	45W	3000K	150 cm	IP65	6750 lm	1 Ad.	990,00 TL
ETA.02.31.10.06	45W	4000K	150 cm	IP65	6750 lm	1 Ad.	990,00 TL
ETA.02.31.10.10	45W	6500K	150 cm	IP65	7000 lm	1 Ad.	990,00 TL



Teknik Çizim / Technical Drawing

**Standart Ürün Özellikleri**


Gövde	: Eloksallı Alüminyum Gövde
Cam	: Opal
Işık Yansıması	: 150°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Samsung, Cree, Seoul Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü

Opsiyonel Özellikler

Sensör	: Koridor, Hareket ve Radar Sensörü
Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Montaj Aparatı	: Sarkıt Askı Montaj Aparatı
Sürücü	: OSRAM TRIDONIC 



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
ETA.01.11.10.04	30W	3000K	100 cm	IP65	4500 lm	1 Ad.	910,00 TL
ETA.01.11.10.06	30W	4000K	100 cm	IP65	4500 lm	1 Ad.	910,00 TL
ETA.01.11.10.10	30W	6500K	100 cm	IP65	5000 lm	1 Ad.	910,00 TL
ETA.01.12.10.04	60W	3000K	100 cm	IP65	9000 lm	1 Ad.	1.100,00 TL
ETA.01.12.10.06	60W	4000K	100 cm	IP65	9000 lm	1 Ad.	1.100,00 TL
ETA.01.12.10.10	60W	6500K	100 cm	IP65	10.000 lm	1 Ad.	1.100,00 TL
ETA.01.21.10.04	36W	3000K	120 cm	IP65	5400 lm	1 Ad.	1.030,00 TL
ETA.01.21.10.06	36W	4000K	120 cm	IP65	5400 lm	1 Ad.	1.030,00 TL
ETA.01.21.10.10	36W	6500K	120 cm	IP65	6000 lm	1 Ad.	1.030,00 TL
ETA.01.22.10.04	72W	3000K	120 cm	IP65	10.800 lm	1 Ad.	1.390,00 TL
ETA.01.22.10.06	72W	4000K	120 cm	IP65	10.800 lm	1 Ad.	1.390,00 TL
ETA.01.22.10.10	72W	6500K	120 cm	IP65	12.000 lm	1 Ad.	1.390,00 TL
ETA.01.31.10.04	45W	3000K	150 cm	IP65	6750 lm	1 Ad.	1.225,00 TL
ETA.01.31.10.06	45W	4000K	150 cm	IP65	6750 lm	1 Ad.	1.225,00 TL
ETA.01.31.10.10	45W	6500K	150 cm	IP65	7000 lm	1 Ad.	1.225,00 TL
ETA.01.32.10.04	90W	3000K	150 cm	IP65	13.500 lm	1 Ad.	1.665,00 TL
ETA.01.32.10.06	90W	4000K	150 cm	IP65	13.500 lm	1 Ad.	1.665,00 TL
ETA.01.32.10.10	90W	6500K	150 cm	IP65	14.000 lm	1 Ad.	1.665,00 TL



Teknik Çizim / Technical Drawing

ZE102



Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: Eloksallı Alüminyum Gövde
Cam	: Şeffaf
Işık Yansıması	: 150°
Giriş Gerilimi	: 220-240V AC 50/60 Hz
Led ve Led Ömrü	: Samsung, Cree, Seoul Mid-Power Led - 50.000 Saat
Sürücü	: Mean Well Sabit Akım ENEC Belgeli Sürücü


Opsiyonel Özellikler

Elektronik Kontrol	: DALI / Dim Sürücü
Gövde Rengi	: Müşteri Talebine Göre İstenilen Renge Boyanabilir
Acil Kit Seçenekleri	: 1 veya 3 Saat Acil Aydınlatma Kiti
Montaj Aparatı	: Sarkit Askı Montaj Aparatı
Sürücü	:
Led	: Mid-Power Led

* **Önemli Not:** Proje ve sayılı işlerde lütfen fiyat sorunuz



Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü L. Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Koruma Sınıfı Prot. Class	Işık Akısı Lum. Flux	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
ETA.03.01.10.04	100W	3000K	100 cm	IP20 - IP65	11.900 lm	1 Ad.	3.250,00 TL
ETA.03.01.10.06	100W	4000K	100 cm	IP20 - IP65	12.600 lm	1 Ad.	3.250,00 TL
ETA.03.01.10.10	100W	6500K	100 cm	IP20 - IP65	12.600 lm	1 Ad.	3.250,00 TL
ETA.03.02.10.04	120W	3000K	120 cm	IP20 - IP65	17.000 lm	1 Ad.	3.630,00 TL
ETA.03.02.10.06	120W	4000K	120 cm	IP20 - IP65	18.000 lm	1 Ad.	3.630,00 TL
ETA.03.02.10.10	120W	6500K	120 cm	IP20 - IP65	18.000 lm	1 Ad.	3.630,00 TL
ETA.03.03.10.04	150W	3000K	150 cm	IP20 - IP65	17.850 lm	1 Ad.	4.000,00 TL
ETA.03.03.10.06	150W	4000K	150 cm	IP20 - IP65	18.900 lm	1 Ad.	4.000,00 TL
ETA.03.03.10.10	150W	6500K	150 cm	IP20 - IP65	18.900 lm	1 Ad.	4.000,00 TL




Teknik Çizim / Technical Drawing



ZE3201




ZE3202



ZE3203



ZE3204



Opsiyonel Özellikler

Led : SAMSUNG OSRAM SEUL DISON

Ürün Kodu Product Code	Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü Light Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Led Adedi LED Quantity	PCB Türü PCB Type	Fiyat Price
ZE3100-12V	PCB.01.12.00.03	14,4W/M.	2700K	10x500 mm.	60 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3100-12V	PCB.01.12.00.04	14,4W/M.	3000K	10x500 mm.	60 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3100-12V	PCB.01.12.00.06	14,4W/M.	4000K	10x500 mm.	60 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3100-12V	PCB.01.12.00.10	14,4W/M.	6500K	10x500 mm.	60 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3100-12V	PCB.01.12.00.12	14,4W/M.	AMBER	10x500 mm.	60 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3100-12V	PCB.01.12.00.15	14,4W/M.	KIRMIZI	10x500 mm.	60 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3100-12V	PCB.01.12.00.14	14,4W/M.	YEŞİL	10x500 mm.	60 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3100-12V	PCB.01.12.00.13	14,4W/M.	MAVİ	10x500 mm.	60 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3101-12V	PCB.02.12.00.03	16W/M.	2700K	7,8x500 mm.	80 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3101-12V	PCB.02.12.00.04	16W/M.	3000K	7,8x500 mm.	80 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3101-12V	PCB.02.12.00.06	16W/M.	4000K	7,8x500 mm.	80 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3101-12V	PCB.02.12.00.10	16W/M.	6500K	7,8x500 mm.	80 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3101-12V	PCB.02.12.00.12	16W/M.	AMBER	7,8x500 mm.	80 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3101-12V	PCB.02.12.00.15	16W/M.	KIRMIZI	7,8x500 mm.	80 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3101-12V	PCB.02.12.00.14	16W/M.	YEŞİL	7,8x500 mm.	80 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3101-12V	PCB.02.12.00.13	16W/M.	MAVİ	7,8x500 mm.	80 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3102-12V	PCB.03.12.00.03	36W/M.	2700K	16x500 mm.	120 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3102-12V	PCB.03.12.00.04	36W/M.	3000K	16x500 mm.	120 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3102-12V	PCB.03.12.00.06	36W/M.	4000K	16x500 mm.	120 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3102-12V	PCB.03.12.00.10	36W/M.	6500K	16x500 mm.	120 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3102-12V	PCB.03.12.00.12	36W/M.	AMBER	16x500 mm.	120 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3102-12V	PCB.03.12.00.15	36W/M.	KIRMIZI	16x500 mm.	120 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3102-12V	PCB.03.12.00.14	36W/M.	YEŞİL	16x500 mm.	120 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3102-12V	PCB.03.12.00.13	36W/M.	MAVİ	16x500 mm.	120 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz

Ürün Kodu Product Code	Sipariş Kodu Order Code	Ürün Ölçüsü Product Size	Ürün Özelliği Product Feature	Fiyat Price
ZE3201-PROFİL	LBR.01.01.00.00	7,8x14,5mm	Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil	Fiyat Sorunuz
ZE3201-DİFİZÖR	LBR.01.02.00.00	7,8x14,5mm	Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Difizör	Fiyat Sorunuz
ZE3201-TAPA	LBR.01.03.00.00	7,8x14,5mm	Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Yan Kapak	Fiyat Sorunuz
ZE3201-KLİPS	LBR.01.04.00.00	7,8x14,5mm	Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Montaj Klipsi	Fiyat Sorunuz
ZE3202-PROFİL	LBR.02.01.00.00	11,8x18,5mm	Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil	Fiyat Sorunuz
ZE3202-DİFİZÖR	LBR.02.02.00.00	11,8x18,5mm	Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Difizör	Fiyat Sorunuz
ZE3202-TAPA	LBR.02.03.00.00	11,8x18,5mm	Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Yan Kapak	Fiyat Sorunuz
ZE3202-KLİPS	LBR.02.04.00.00	11,8x18,5mm	Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Montaj Klipsi	Fiyat Sorunuz
ZE3203-PROFİL	LBR.03.01.00.00	11,3x15mm	Eloksallı Alüminyum Mobilya Gömme Profil	Fiyat Sorunuz
ZE3203-DİFİZÖR	LBR.03.02.00.00	11,3x15mm	Eloksallı Alüminyum Mobilya Gömme Profil için Difizör	Fiyat Sorunuz
ZE3203-TAPA	LBR.03.03.00.00	11,3x15mm	Eloksallı Alüminyum Mobilya Gömme Profil için Yan Kapak	Fiyat Sorunuz
ZE3204-PROFİL	LBR.04.01.00.00	33,5x25mm	Polikarbonat Opal Sıva Üstü Profil	Fiyat Sorunuz
ZE3204-YAN KAPAK	LBR.04.03.00.00	33,5x25mm	Polikarbonat Opal Sıva Üstü Profil için Yan Kapak	Fiyat Sorunuz
ZE3204-KLİPS	LBR.04.04.00.00	33,5x25mm	Polikarbonat Opal Sıva Üstü Profil için Montaj Klipsi	Fiyat Sorunuz
ZE3204-İÇ KIZAK	LBR.04.05.00.00	33,5x25mm	Polikarbonat Opal Sıva Üstü Profil için İç Kızak	Fiyat Sorunuz

IP65 Koruma Seçeneği

ZE3200-IP65	LBR.00.65.00.00	Dış Mekan Koruma için IP65 Epoksi	Fiyat Sorunuz
-------------	-----------------	-----------------------------------	---------------

Ürün Kodu Product Code	Sipariş Kodu Order Code	Işık Gücü Light Power	Işık Rengi Light Color	Ürün Ölçüsü Product Size	Led Adedi LED Quantity	PCB Türü PCB Type	Fiyat Price
ZE3100-24V	PCB.01.24.00.03	14,4W/M.	2700K	10x500 mm.	60 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3100-24V	PCB.01.24.00.03	14,4W/M.	3000K	10x500 mm.	60 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3100-24V	PCB.01.24.00.03	14,4W/M.	4000K	10x500 mm.	60 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3100-24V	PCB.01.24.00.03	14,4W/M.	6500K	10x500 mm.	60 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3100-24V	PCB.01.24.00.03	14,4W/M.	AMBER	10x500 mm.	60 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3100-24V	PCB.01.24.00.03	14,4W/M.	KIRMIZI	10x500 mm.	60 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3100-24V	PCB.01.24.00.03	14,4W/M.	YEŞİL	10x500 mm.	60 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3100-24V	PCB.01.24.00.03	14,4W/M.	MAVİ	10x500 mm.	60 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3101-24V	PCB.02.24.00.03	20W/M.	2700K	11,5x500 mm.	80 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3101-24V	PCB.02.24.00.04	20W/M.	3000K	11,5x500 mm.	80 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3101-24V	PCB.02.24.00.06	20W/M.	4000K	11,5x500 mm.	80 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3101-24V	PCB.02.24.00.10	20W/M.	6500K	11,5x500 mm.	80 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3101-24V	PCB.02.24.00.12	20W/M.	AMBER	11,5x500 mm.	80 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3101-24V	PCB.02.24.00.15	20W/M.	KIRMIZI	11,5x500 mm.	80 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3101-24V	PCB.02.24.00.14	20W/M.	YEŞİL	11,5x500 mm.	80 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3101-24V	PCB.02.24.00.13	20W/M.	MAVİ	11,5x500 mm.	80 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3102-24V	PCB.03.24.00.03	36W/M.	2700K	16x500 mm.	120 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3102-24V	PCB.03.24.00.04	36W/M.	3000K	16x500 mm.	120 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3102-24V	PCB.03.24.00.06	36W/M.	4000K	16x500 mm.	120 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3102-24V	PCB.03.24.00.10	36W/M.	6500K	16x500 mm.	120 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3102-24V	PCB.03.24.00.12	36W/M.	AMBER	16x500 mm.	120 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3102-24V	PCB.03.24.00.15	36W/M.	KIRMIZI	16x500 mm.	120 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3102-24V	PCB.03.24.00.14	36W/M.	YEŞİL	16x500 mm.	120 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3102-24V	PCB.03.24.00.13	36W/M.	MAVİ	16x500 mm.	120 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz
ZE3103-24V	PCB.04.24.00.16	14,4W/M.	RGB	16x500 mm.	60 Led/M.	CEM1	Fiyat Sorunuz

Ürün Kodu Product Code	Sipariş Kodu Order Code	Ürün Ölçüsü Product Size	Ürün Özelliği Product Feature	Fiyat Price
ZE3201-PROFİL	LBR.01.01.00.00	7,8x14,5mm	Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil	Fiyat Sorunuz
ZE3201-DİFİZÖR	LBR.01.02.00.00	7,8x14,5mm	Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Difizör	Fiyat Sorunuz
ZE3201-TAPA	LBR.01.03.00.00	7,8x14,5mm	Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Yan Kapak	Fiyat Sorunuz
ZE3201-KLİPS	LBR.01.04.00.00	7,8x14,5mm	Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Montaj Klipsi	Fiyat Sorunuz
ZE3202-PROFİL	LBR.02.01.00.00	11,8x18,5mm	Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil	Fiyat Sorunuz
ZE3202-DİFİZÖR	LBR.02.02.00.00	11,8x18,5mm	Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Difizör	Fiyat Sorunuz
ZE3202-TAPA	LBR.02.03.00.00	11,8x18,5mm	Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Yan Kapak	Fiyat Sorunuz
ZE3202-KLİPS	LBR.02.04.00.00	11,8x18,5mm	Eloksallı Alüminyum Sıva Üstü Profil için Montaj Klipsi	Fiyat Sorunuz
ZE3203-PROFİL	LBR.03.01.00.00	11,3x15mm	Eloksallı Alüminyum Mobilya Gömme Profil	Fiyat Sorunuz
ZE3203-DİFİZÖR	LBR.03.02.00.00	11,3x15mm	Eloksallı Alüminyum Mobilya Gömme Profil için Difizör	Fiyat Sorunuz
ZE3203-TAPA	LBR.03.03.00.00	11,3x15mm	Eloksallı Alüminyum Mobilya Gömme Profil için Yan Kapak	Fiyat Sorunuz
ZE3204-PROFİL	LBR.04.01.00.00	33,5x25mm	Polikarbonat Opal Sıva Üstü Profil	Fiyat Sorunuz
ZE3204-YAN KAPAK	LBR.04.03.00.00	33,5x25mm	Polikarbonat Opal Sıva Üstü Profil için Yan Kapak	Fiyat Sorunuz
ZE3204-KLİPS	LBR.04.04.00.00	33,5x25mm	Polikarbonat Opal Sıva Üstü Profil için Montaj Klipsi	Fiyat Sorunuz
ZE3204-İÇ KIZAK	LBR.04.05.00.00	33,5x25mm	Polikarbonat Opal Sıva Üstü Profil için İç Kızak	Fiyat Sorunuz


IP65 Koruma Seçeneği

ZE3200-IP65	LBR.00.65.00.00		Dış Mekan Koruma için IP65 Epoksi	Fiyat Sorunuz
-------------	-----------------	--	-----------------------------------	---------------

ZE3201



ZE3202



ZE3203




ZE3204



Opsiyonel Özellikler

Led : **SAMSUNG** **OSRAM** **SEOL** **EDISON**

Ürün Kodu Product Code	Sipariş Kodu Order Code	Işık Rengi L. Color	Voltaj Voltage	Işık Gücü L. Power	Led Adedi LED Quantity	Lümeni Lumen	Led Tipi Led Type	Koruma Sınıfı Prot. Class	Koli Adedi Ctn. Quantity	Fiyat Price
ZE804	PCB.01.24.00.03	3000K	12V	12W/M	60 Led/M.	900 lm.	4040	IP20	500 M.	17,00 TL
ZE804	PCB.01.24.00.03	4000K	12V	12W/M	60 Led/M.	900 lm.	4040	IP20	500 M.	17,00 TL
ZE804	PCB.01.24.00.03	6500K	12V	12W/M	60 Led/M.	950 lm.	4040	IP20	500 M.	17,00 TL
ZE805	PCB.01.24.00.03	3000K	12V	12W/M	60 Led/M.	900 lm.	4040	IP20	500 M.	17,00 TL
ZE805	PCB.01.24.00.03	4000K	12V	12W/M	60 Led/M.	900 lm.	4040	IP20	500 M.	17,00 TL
ZE805	PCB.01.24.00.03	6500K	12V	12W/M	60 Led/M.	950 lm.	4040	IP20	500 M.	17,00 TL
ZE503	PCB.01.24.00.03	3000K	12V	12W/M	60 Led/M.	900 lm.	5050	IP20	250 M.	28,80 TL
ZE503	PCB.01.24.00.03	4000K	12V	12W/M	60 Led/M.	900 lm.	5050	IP20	250 M.	28,80 TL
ZE503	PCB.01.24.00.03	6500K	12V	12W/M	60 Led/M.	950 lm.	5050	IP20	250 M.	28,80 TL
ZE503	PCB.01.24.00.03	AMBER	12V	12W/M	60 Led/M.	700 lm.	5050	IP20	250 M.	28,80 TL
ZE503	PCB.01.24.00.03	MAVİ	12V	12W/M	60 Led/M.	600 lm.	5050	IP20	250 M.	28,80 TL
ZE503	PCB.01.24.00.03	YEŞİL	12V	12W/M	60 Led/M.	800 lm.	5050	IP20	250 M.	28,80 TL
ZE503	PCB.01.24.00.03	KIRMIZI	12V	12W/M	60 Led/M.	800 lm.	5050	IP20	250 M.	28,80 TL
ZE502	PCB.01.24.00.03	6500K	12V	14,4W/M	60 Led/M.	1400 lm.	5050	IP20	250 M.	37,50 TL
ZE710	PCB.01.24.00.03	AMBER	12V	8W/M	60 Led/M.	600 lm.	2835	IP20	250 M.	9,00 TL
ZE910	PCB.01.24.00.03	KIRMIZI	12V	12W/M	60 Led/M.	800 lm.	3528	IP20	250 M.	10,00 TL
ZE716	PCB.01.24.00.03	3000K	12V	16W/M	120 Led/M.	2400 lm.	2835	IP20	250 M.	70,00 TL
ZE716	PCB.01.24.00.03	4000K	12V	16W/M	120 Led/M.	2400 lm.	2835	IP20	250 M.	70,00 TL
ZE716	PCB.01.24.00.03	6500K	12V	16W/M	120 Led/M.	2400 lm.	2835	IP20	250 M.	70,00 TL
ZE503	PCB.01.24.00.03	3000K	12V	12W/M	60 Led/M.	900 lm.	5050	IP65	250 M.	27,50 TL
ZE503	PCB.01.24.00.03	6500K	12V	12W/M	60 Led/M.	950 lm.	5050	IP65	250 M.	27,50 TL
ZE503	PCB.01.24.00.03	KIRMIZI	12V	12W/M	60 Led/M.	800 lm.	5050	IP65	250 M.	27,50 TL
ZE503	PCB.01.24.00.03	MAVİ	12V	12W/M	60 Led/M.	600 lm.	5050	IP65	250 M.	27,50 TL
ZE503	PCB.01.24.00.03	AMBER	12V	12W/M	60 Led/M.	700 lm.	5050	IP65	250 M.	27,50 TL
ZE503	PCB.01.24.00.03	RGB	12V	12W/M	60 Led/M.	850 lm.	5050	IP65	250 M.	27,50 TL
ZE911	PCB.01.24.00.03	MAVİ	12V	12W/M	60 Led/M.	600 lm.	2835	IP44	250 M.	12,50 TL
ZE913	PCB.01.24.00.03	6500K	12V	8W/M	60 Led/M.	950 lm.	5050	IP44	250 M.	27,50 TL



ZE710-Amber

Bağlantı Aksesuarları




ZE900-1



ZE901-1



ZE902-1



ZE503-Mavi



ZE900-3



ZE901-3



ZE902-3



ZE503-IP65-RGB

SIRALI KOD NUMARALARI VE SAYFA NUMARALARI

Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa	Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa	Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa	Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa
ZE024-BK	600,00 TL	015	ZE116	4.240,00 TL	093	ZE244-Y	Fiyat Sorunuz	078	ZE396-G	125,00 TL	065
ZE024-WH	600,00 TL	015	ZE120	3.230,00 TL	096	ZE244-UV	Fiyat Sorunuz	078	ZE400	67,50 TL	061
ZE025-BK	600,00 TL	015	ZE127-BK	560,00 TL	019	ZE250-BK-20W	616,00 TL	005	ZE410	68,00 TL	062
ZE025-WH	600,00 TL	015	ZE127-WH	560,00 TL	019	ZE250-BK-30W	645,00 TL	005	ZE426	90,00 TL	066
ZE026-BK	633,00 TL	016	ZE127-G	635,00 TL	019	ZE250-BK-40W	673,00 TL	005	ZE427	95,00 TL	066
ZE026-BK-GU10	443,00 TL	016	ZE127-CP	635,00 TL	019	ZE250-WH-20W	616,00 TL	005	ZE430	258,00 TL	103
ZE026-WH	633,00 TL	016	ZE127-PE	660,00 TL	019	ZE250-WH-30W	645,00 TL	005	ZE430-PE	316,00 TL	103
ZE026-WH-GU10	443,00 TL	016	ZE127-BR	635,00 TL	019	ZE250-WH-40W	673,00 TL	005	ZE432	100,00 TL	066
ZE027-14cm	490,00 TL	017	ZE127-ANT	635,00 TL	019	ZE259	Fiyat Sorunuz	008	ZE438	413,00 TL	107
ZE027-20cm	515,00 TL	017	ZE144-BK	319,00 TL	074	ZE260-1	Fiyat Sorunuz	008	ZE439	413,00 TL	107
ZE027-30cm	559,00 TL	017	ZE144-KA	357,40 TL	074	ZE261	Fiyat Sorunuz	008	ZE444	100,00 TL	066
ZE028-17cm	500,00 TL	017	ZE145-BK (GU10)	617,00 TL	075	ZE262	Fiyat Sorunuz	008	ZE446-L	70,00 TL	065
ZE028-24cm	525,00 TL	017	ZE145-BK	959,50 TL	075	ZE285-1	79,80 TL	035	ZE460	90,00 TL	066
ZE028-32cm	563,00 TL	017	ZE145-KA (GU10)	640,58 TL	075	ZE285-3	133,00 TL	035	ZE487	200,00 TL	103
ZE028-40cm	600,00 TL	017	ZE145-KA	983,10 TL	075	ZE292-1	Fiyat Sorunuz	034	ZE492-BK	76,00 TL	066
ZE081-10W	600,00 TL	024	ZE146-BK (GU10)	925,00 TL	075	ZE292-3	Fiyat Sorunuz	034	ZE493	575,00 TL	014
ZE081-16W	900,00 TL	024	ZE146-BK	1.438,75 TL	075	ZE293-1	Fiyat Sorunuz	034	ZE494	625,00 TL	008
ZE081-30W	1.350,00 TL	024	ZE146-KA (GU10)	965,00 TL	075	ZE293-3	Fiyat Sorunuz	034	ZE498	93,00 TL	037
ZE082-10W	600,00 TL	024	ZE146-KA	1.478,75 TL	075	ZE294-1	Fiyat Sorunuz	034	ZE501	350,00 TL	103
ZE082-16W	1.050,00 TL	024	ZE149-BK (GU10)	413,00 TL	074	ZE294-3	Fiyat Sorunuz	034	ZE502	37,50 TL	113
ZE090	420,00 TL	090	ZE149-BK	755,50 TL	074	ZE295-1	49,40 TL	035	ZE503	28,80 TL	113
ZE091	560,00 TL	090	ZE149-WH (GU10)	413,00 TL	074	ZE295-3	152,00 TL	035	ZE503-IP65	27,50 TL	113
ZE092	745,00 TL	090	ZE149-WH	755,50 TL	074	ZE296-1	91,20 TL	035	ZE504-1	548,00 TL	085
ZE093	810,00 TL	090	ZE157-BK	640,00 TL	107	ZE296-3	223,25 TL	035	ZE504-2	Fiyat Sorunuz	085
ZE094	1.060,00 TL	090	ZE157-WH	640,00 TL	107	ZE297-1	68,40 TL	035	ZE519	138,00 TL	066
ZE095	1.200,00 TL	091	ZE157-BK-KA	704,30 TL	107	ZE297-3	206,15 TL	035	ZE527	125,00 TL	065
ZE096	1.760,00 TL	091	ZE157-WH-BK	704,30 TL	107	ZE298-1	130,15 TL	035	ZE530	225,00 TL	066
ZE097	2.080,00 TL	091	ZE158-BK	705,00 TL	013	ZE298-3	290,70 TL	035	ZE531	225,00 TL	066
ZE098	2.570,00 TL	091	ZE158-WH	705,00 TL	013	ZE299-1	45,60 TL	035	ZE535	90,00 TL	065
ZE099	980,00 TL	096	ZE159-BK (GU10)	250,00 TL	073	ZE299-3	180,50 TL	035	ZE546	315,00 TL	014
ZE100-100cm-30W	910,00 TL	109	ZE159-BK	421,25 TL	073	ZE301	68,00 TL	060	ZE552	90,00 TL	066
ZE100-100cm-60W	1.100,00 TL	109	ZE159-WH (GU10)	250,00 TL	073	ZE347	63,00 TL	059	ZE553	113,00 TL	066
ZE100-120cm-36W	1.030,00 TL	109	ZE159-WH	421,25 TL	073	ZE347-1	83,00 TL	059	ZE554	113,00 TL	066
ZE100-120cm-72W	1.390,00 TL	109	ZE159-KA (GU10)	287,00 TL	073	ZE348	63,00 TL	059	ZE561	258,00 TL	103
ZE100-150cm-45W	1.225,00 TL	109	ZE159-KA	458,25 TL	073	ZE348-1	75,00 TL	059	ZE561-BK	258,00 TL	103
ZE100-150cm-90W	1.665,00 TL	109	ZE160	45,00 TL	060	ZE349-CH	125,00 TL	061	ZE561-SN	273,00 TL	103
ZE101-18W	560,00 TL	108	ZE169-BK	1.088,00 TL	014	ZE351	68,00 TL	062	ZE563	88,00 TL	065
ZE101-36W	770,00 TL	108	ZE169-BK-Logolu	Fiyat Sorunuz	014	ZE352	68,00 TL	062	ZE563-SN	100,00 TL	065
ZE101-45W	990,00 TL	108	ZE169-WH	1.088,00 TL	014	ZE372	68,00 TL	062	ZE573	113,00 TL	065
ZE102-100W	3.250,00 TL	110	ZE169-WH-Logolu	Fiyat Sorunuz	014	ZE373	68,00 TL	062	ZE584	135,00 TL	037
ZE102-120W	3.630,00 TL	110	ZE170-1	160,00 TL	062	ZE376	67,50 TL	061	ZE597	1.273,00 TL	008
ZE102-150W	4.000,00 TL	110	ZE179	90,00 TL	064	ZE377	67,50 TL	061	ZE601	225,00 TL	060
ZE103-36W	2.500,00 TL	097	ZE182	90,00 TL	062	ZE378	67,50 TL	061	ZE608	180,00 TL	062
ZE103-54W	3.250,00 TL	097	ZE192	300,00 TL	102	ZE379	67,50 TL	061	ZE613-G	125,00 TL	061
ZE103-90W	4.300,00 TL	097	ZE193	338,00 TL	102	ZE381-1	103,00 TL	062	ZE614-G	180,00 TL	061
ZE110	1.060,00 TL	092	ZE194	238,00 TL	102	ZE383	90,00 TL	065	ZE616	275,00 TL	058
ZE111	1.400,00 TL	092	ZE195	238,00 TL	102	ZE384	90,00 TL	065	ZE617	550,00 TL	058
ZE112	1.710,00 TL	092	ZE203	68,00 TL	062	ZE385	90,00 TL	065	ZE618	825,00 TL	058
ZE113	2.100,00 TL	092	ZE231	2.755,00 TL	107	ZE389	45,00 TL	063	ZE619	275,00 TL	059
ZE114	2.650,00 TL	093	ZE243	189,00 TL	078	ZE394	45,00 TL	063	ZE620	550,00 TL	059
ZE115	3.175,00 TL	093	ZE244	425,00 TL	078	ZE395-G	Fiyat Sorunuz	065	ZE621	825,00 TL	059

SIRALI KOD NUMARALARI VE SAYFA NUMARALARI

Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa	Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa	Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa	Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa
ZE626	113,00 TL	060	ZE708-KA	175,70 TL	052	ZE756-BK-40W	1.028,00 TL	007	ZE773-BE	151,00 TL	055
ZE628	90,00 TL	063	ZE709-BK	123,00 TL	053	ZE756-WH-20W	974,00 TL	007	ZE773-G	141,75 TL	055
ZE639	Fiyat Sorunuz	060	ZE709-WH	123,00 TL	053	ZE756-WH-30W	1.000,00 TL	007	ZE773-PE	151,00 TL	055
ZE643	125,00 TL	060	ZE709-BE	202,10 TL	053	ZE756-WH-40W	1.028,00 TL	007	ZE773-BRE	151,00 TL	055
ZE646-BK	119,00 TL	054	ZE709-G	166,95 TL	053	ZE757-BK-2x20W	1.948,00 TL	007	ZE774-BK-20W	666,00 TL	005
ZE646-WH	119,00 TL	054	ZE709-PE	202,10 TL	053	ZE757-BK-2x30W	2.000,00 TL	007	ZE774-BK-30W	695,00 TL	005
ZE646-G	166,45 TL	054	ZE709-BRE	202,10 TL	053	ZE757-BK-2x40W	2.056,00 TL	007	ZE774-BK-40W	723,00 TL	005
ZE646-BR	166,45 TL	054	ZE709-KA	175,70 TL	053	ZE757-WH-2x20W	1.948,00 TL	007	ZE774-WH-20W	666,00 TL	005
ZE646-BE	201,60 TL	054	ZE710	9,00 TL	113	ZE757-WH-2x30W	2.000,00 TL	007	ZE774-WH-30W	695,00 TL	005
ZE646-PE	201,60 TL	054	ZE716	70,00 TL	113	ZE757-WH-2x40W	2.056,00 TL	007	ZE774-WH-40W	723,00 TL	005
ZE646-BRE	201,60 TL	054	ZE740	73,00 TL	065	ZE760	117,00 TL	008	ZE780-BK	111,00 TL	038
ZE647-BK	119,00 TL	054	ZE749-BK-20W	485,00 TL	009	ZE761	215,00 TL	008	ZE780-WH-01	111,00 TL	038
ZE647-WH	119,00 TL	054	ZE749-BK-30W	513,00 TL	009	ZE762	255,00 TL	008	ZE780-WH-02	111,00 TL	038
ZE647-G	166,45 TL	054	ZE749-BK-40W	538,00 TL	009	ZE763	405,00 TL	009	ZE780-SNB	135,05 TL	038
ZE647-BR	166,45 TL	054	ZE749-WH-20W	485,00 TL	009	ZE764	275,00 TL	012	ZE780-SNK	Fiyat Sorunuz	038
ZE647-BE	201,60 TL	054	ZE749-WH-30W	513,00 TL	009	ZE765	375,00 TL	012	ZE780-ANT	135,05 TL	038
ZE647-PE	201,60 TL	054	ZE749-WH-40W	538,00 TL	009	ZE766-BK	438,00 TL	012	ZE780-CP	135,05 TL	038
ZE647-BRE	201,60 TL	054	ZE750-BK-20W	600,00 TL	011	ZE766-WH	438,00 TL	012	ZE780-BE	144,30 TL	038
ZE648	105,00 TL	059	ZE750-BK-30W	625,00 TL	011	ZE767-BK-20W	533,00 TL	010	ZE780-G	135,05 TL	038
ZE649	213,00 TL	059	ZE750-BK-40W	650,00 TL	011	ZE767-BK-30W	560,00 TL	010	ZE780-PE	144,30 TL	038
ZE650	315,00 TL	060	ZE750-WH-20W	600,00 TL	011	ZE767-BK-40W	585,00 TL	010	ZE780-BR	135,05 TL	038
ZE651	93,00 TL	063	ZE750-WH-30W	625,00 TL	011	ZE767-WH-20W	533,00 TL	010	ZE780-BRE	144,30 TL	038
ZE655-BL	Fiyat Sorunuz	063	ZE750-WH-40W	650,00 TL	011	ZE767-WH-30W	560,00 TL	010	ZE781-BK	111,00 TL	039
ZE656	69,50 TL	063	ZE751-BK	810,00 TL	011	ZE767-WH-40W	585,00 TL	010	ZE781-WH-01	111,00 TL	039
ZE657	69,50 TL	064	ZE751-WH	810,00 TL	011	ZE768-BK-20W	573,00 TL	010	ZE781-WH-02	111,00 TL	039
ZE658	69,50 TL	063	ZE752-BK-20W	635,00 TL	006	ZE768-BK-30W	600,00 TL	010	ZE781-SNB	135,05 TL	039
ZE659	69,50 TL	063	ZE752-BK-30W	665,00 TL	006	ZE768-BK-40W	625,00 TL	010	ZE781-SNK	Fiyat Sorunuz	039
ZE660	69,50 TL	064	ZE752-BK-40W	690,00 TL	006	ZE768-WH-20W	573,00 TL	010	ZE781-ANT	135,05 TL	039
ZE662-WH	69,50 TL	063	ZE752-WH-20W	635,00 TL	006	ZE768-WH-30W	600,00 TL	010	ZE781-CP	135,05 TL	039
ZE662-R	46,50 TL	063	ZE752-WH-30W	665,00 TL	006	ZE768-WH-40W	625,00 TL	010	ZE781-BE	144,30 TL	039
ZE662-BL	46,50 TL	063	ZE752-WH-40W	690,00 TL	006	ZE769-BK	253,00 TL	013	ZE781-G	135,05 TL	039
ZE668	113,00 TL	060	ZE753-BK-2x20W	1.270,00 TL	006	ZE769-WH	253,00 TL	013	ZE781-PE	144,30 TL	039
ZE669	113,00 TL	060	ZE753-BK-2x30W	1.330,00 TL	006	ZE769-G	333,95 TL	013	ZE781-BR	135,05 TL	039
ZE671	113,00 TL	060	ZE753-BK-2x40W	1.380,00 TL	006	ZE769-SN	333,95 TL	013	ZE781-BRE	144,30 TL	039
ZE672	135,00 TL	060	ZE753-WH-2x20W	1.270,00 TL	006	ZE769-CP	333,95 TL	013	ZE782	478,00 TL	103
ZE674	143,00 TL	061	ZE753-WH-2x30W	1.330,00 TL	006	ZE769-BR	333,95 TL	013	ZE802	190,00 TL	014
ZE676	185,00 TL	061	ZE753-WH-2x40W	1.380,00 TL	006	ZE769-PE	383,30 TL	013	ZE804	17,00 TL	113
ZE677	185,00 TL	061	ZE754-BK-20W	550,00 TL	004	ZE770-BK	103,00 TL	051	ZE805	17,00 TL	113
ZE682	69,50 TL	064	ZE754-BK-30W	578,00 TL	004	ZE770-WH	103,00 TL	051	ZE807-BK / WH	218,00 TL	055
ZE690	69,50 TL	064	ZE754-BK-40W	605,00 TL	004	ZE770-BE	146,00 TL	051	ZE807-BE	266,55 TL	055
ZE691	69,50 TL	064	ZE754-WH-20W	550,00 TL	004	ZE770-G	136,75 TL	051	ZE807-G	248,05 TL	055
ZE698	69,50 TL	064	ZE754-WH-30W	578,00 TL	004	ZE770-PE	146,00 TL	051	ZE807-PE	266,55 TL	055
ZE699-SL	69,50 TL	064	ZE754-WH-40W	605,00 TL	004	ZE770-BRE	146,00 TL	051	ZE807-BRE	266,55 TL	055
ZE706	138,00 TL	085	ZE755-BK-2x20W	1.100,00 TL	004	ZE771-BK	216,00 TL	051	ZE808-BK	436,00 TL	056
ZE707	180,00 TL	085	ZE755-BK-2x30W	1.156,00 TL	004	ZE771-WH	216,00 TL	051	ZE808-WH	436,00 TL	056
ZE708-BK	123,00 TL	052	ZE755-BK-2x40W	1.210,00 TL	004	ZE771-BE	302,00 TL	051	ZE808-BE	533,10 TL	056
ZE708-WH	123,00 TL	052	ZE755-WH-2x20W	1.100,00 TL	004	ZE771-G	283,50 TL	051	ZE808-G	496,10 TL	056
ZE708-BE	202,10 TL	052	ZE755-WH-2x30W	1.156,00 TL	004	ZE771-PE	302,00 TL	051	ZE808-PE	533,10 TL	056
ZE708-G	166,95 TL	052	ZE755-WH-2x40W	1.210,00 TL	004	ZE771-BRE	302,00 TL	051	ZE808-BRE	533,10 TL	056
ZE708-PE	202,10 TL	052	ZE756-BK-20W	974,00 TL	007	ZE773-BK	108,00 TL	055	ZE809-BK	654,00 TL	056
ZE708-BRE	202,10 TL	052	ZE756-BK-30W	1.000,00 TL	007	ZE773-WH	108,00 TL	055	ZE809-WH	654,00 TL	056

SIRALI KOD NUMARALARI VE SAYFA NUMARALARI

Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa	Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa	Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa	Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa
ZE809-BE	799,65 TL	056	ZE830-1-17 (GU10)	376,40 TL	069	ZE835-WH-30cm	493,00 TL	018	ZE881-WH-3000K	273,00 TL	086
ZE809-G	744,15 TL	056	ZE830-1-17	547,65 TL	069	ZE836-BK-17cm	480,00 TL	018	ZE881-WH-6500K	273,00 TL	086
ZE809-PE	799,65 TL	056	ZE830-1-19 (GU10)	348,65 TL	069	ZE836-BK-24cm	515,00 TL	018	ZE881-WH-MAVİ	313,00 TL	086
ZE809-BRE	799,65 TL	056	ZE830-1-19	519,88 TL	069	ZE836-BK-32cm	558,00 TL	018	ZE881-WH-KIRMIZI	313,00 TL	086
ZE818-BK	218,00 TL	057	ZE830-1-15 (GU10)	376,40 TL	069	ZE836-BK-40cm	603,00 TL	018	ZE881-WH-YEŞİL	313,00 TL	086
ZE818-WH	218,00 TL	057	ZE830-1-15	547,65 TL	069	ZE836-WH-17cm	480,00 TL	018	ZE881-BK-3000K	273,00 TL	086
ZE818-BE	266,55 TL	057	ZE832-30 (GU10)	352,80 TL	070	ZE836-WH-24cm	515,00 TL	018	ZE881-BK-6500K	273,00 TL	086
ZE818-G	248,05 TL	057	ZE832-30	524,05 TL	070	ZE836-WH-32cm	558,00 TL	018	ZE881-BK-MAVİ	313,00 TL	086
ZE818-PE	266,55 TL	057	ZE832-22 (GU10)	338,00 TL	070	ZE836-WH-40cm	603,00 TL	018	ZE881-BK-KIRMIZI	313,00 TL	086
ZE818-BRE	266,55 TL	057	ZE832-22	509,25 TL	070	ZE840-BK	217,00 TL	040	ZE881-BK-YEŞİL	313,00 TL	086
ZE819-BK	436,00 TL	057	ZE832-14 (GU10)	412,00 TL	070	ZE840-WH-01	217,00 TL	040	ZE882-WH-3000K	358,00 TL	086
ZE819-WH	436,00 TL	057	ZE832-14	583,25 TL	070	ZE840-WH-02	217,00 TL	040	ZE882-WH-6500K	358,00 TL	086
ZE819-BE	533,10 TL	057	ZE832-16 (GU10)	439,75 TL	070	ZE840-SNB	269,00 TL	040	ZE882-WH-YEŞİL	410,00 TL	086
ZE819-G	496,10 TL	057	ZE832-16	611,00 TL	070	ZE840-SNK	Fiyat Sorunuz	040	ZE882-BK-3000K	358,00 TL	086
ZE819-PE	533,10 TL	057	ZE832-18 (GU10)	412,00 TL	070	ZE840-ANT	269,00 TL	040	ZE882-BK-6500K	358,00 TL	086
ZE819-BRE	533,10 TL	057	ZE832-18	583,25 TL	070	ZE840-CP	269,00 TL	040	ZE882-BK-YEŞİL	410,00 TL	086
ZE820	278,00 TL	077	ZE832-17 (GU10)	439,75 TL	070	ZE840-BE	289,00 TL	040	ZE883-WH-3000K	255,00 TL	086
ZE823	413,00 TL	077	ZE832-17	611,00 TL	070	ZE840-G	269,00 TL	040	ZE883-WH-6500K	255,00 TL	086
ZE824	500,00 TL	076	ZE832-19 (GU10)	412,00 TL	070	ZE840-PE	289,00 TL	040	ZE883-WH-YEŞİL	308,00 TL	086
ZE824-Y	Fiyat Sorunuz	076	ZE832-19	583,25 TL	070	ZE840-BR	269,00 TL	040	ZE883-BK-3000K	255,00 TL	086
ZE824-UV	Fiyat Sorunuz	076	ZE832-15 (GU10)	439,75 TL	070	ZE840-BRE	289,00 TL	040	ZE883-BK-6500K	255,00 TL	086
ZE825	775,00 TL	077	ZE832-15	611,00 TL	070	ZE841	175,00 TL	037	ZE883-BK-YEŞİL	308,00 TL	086
ZE828-WH	Fiyat Sorunuz	076	ZE832-1-30 (GU10)	305,75 TL	070	ZE842	370,00 TL	037	ZE884-WH-3000K	944,00 TL	087
ZE828-BK	Fiyat Sorunuz	076	ZE832-1-30	477,00 TL	070	ZE843	195,00 TL	036	ZE884-WH-6500K	944,00 TL	087
ZE828-UV	Fiyat Sorunuz	076	ZE832-1-22 (GU10)	290,00 TL	070	ZE848-BK	654,00 TL	058	ZE884-BK-3000K	944,00 TL	087
ZE830-30 (GU10)	318,90 TL	068	ZE832-1-22	461,25 TL	070	ZE848-WH	654,00 TL	058	ZE884-BK-6500K	944,00 TL	087
ZE830-30	490,15 TL	068	ZE832-1-14 (GU10)	370,50 TL	070	ZE848-BE	799,65 TL	058	ZE885-WH-3000K	1.528,00 TL	087
ZE830-22 (GU10)	305,00 TL	068	ZE832-1-14	541,75 TL	070	ZE848-G	744,15 TL	058	ZE885-WH-6500K	1.528,00 TL	087
ZE830-22	476,25 TL	068	ZE832-1-16 (GU10)	398,25 TL	070	ZE848-PE	799,65 TL	058	ZE885-BK-3000K	1.528,00 TL	087
ZE830-14 (GU10)	377,15 TL	068	ZE832-1-16	569,50 TL	070	ZE848-BRE	799,65 TL	058	ZE885-BK-6500K	1.528,00 TL	087
ZE830-14	548,40 TL	068	ZE832-1-18 (GU10)	370,50 TL	070	ZE860	77,00 TL	080	ZE886-WH-3000K	2.000,00 TL	087
ZE830-16 (GU10)	405,00 TL	068	ZE832-1-18	541,75 TL	070	ZE861	102,00 TL	080	ZE886-WH-6500K	2.000,00 TL	087
ZE830-16	576,25 TL	068	ZE832-1-17 (GU10)	398,25 TL	070	ZE862	136,00 TL	080	ZE886-BK-3000K	2.000,00 TL	087
ZE830-18 (GU10)	377,15 TL	068	ZE832-1-17	569,50 TL	070	ZE863	160,00 TL	080	ZE886-BK-6500K	2.000,00 TL	087
ZE830-18	548,40 TL	068	ZE832-1-19 (GU10)	370,50 TL	070	ZE864	186,00 TL	080	ZE887	5.600,00 TL	088
ZE830-17 (GU10)	405,00 TL	068	ZE832-1-19	541,75 TL	070	ZE865	209,00 TL	080	ZE888	5.500,00 TL	088
ZE830-17	576,25 TL	068	ZE832-1-15 (GU10)	398,25 TL	070	ZE868	119,00 TL	081	ZE900-1	Fiyat Sorunuz	113
ZE830-19 (GU10)	377,15 TL	068	ZE832-1-15	569,50 TL	070	ZE869	175,00 TL	081	ZE900-3	Fiyat Sorunuz	113
ZE830-19	548,40 TL	068	ZE834-BK	205,00 TL	072	ZE870	216,00 TL	081	ZE901-1	Fiyat Sorunuz	113
ZE830-15 (GU10)	405,00 TL	068	ZE834-WH	205,00 TL	072	ZE871	245,00 TL	081	ZE901-3	Fiyat Sorunuz	113
ZE830-15	576,25 TL	068	ZE834-CP	273,00 TL	072	ZE872	333,00 TL	081	ZE902-1	Fiyat Sorunuz	113
ZE830-1-30 (GU10)	283,00 TL	069	ZE834-BE	314,60 TL	072	ZE873	149,00 TL	082	ZE902-3	Fiyat Sorunuz	113
ZE830-1-30	454,25 TL	069	ZE834-G	273,00 TL	072	ZE874	220,00 TL	082	ZE910	10,00 TL	113
ZE830-1-22 (GU10)	270,00 TL	069	ZE834-PE	314,60 TL	072	ZE875	293,00 TL	082	ZE911	12,50 TL	113
ZE830-1-22	441,25 TL	069	ZE834-BR	273,00 TL	072	ZE876	300,00 TL	082	ZE913	27,50 TL	113
ZE830-1-14 (GU10)	348,65 TL	069	ZE834-BRE	314,60 TL	072	ZE877	163,00 TL	083	ZE920	185,00 TL	098
ZE830-1-14	519,88 TL	069	ZE835-BK-14cm	425,00 TL	018	ZE878	222,00 TL	083	ZE921	270,00 TL	098
ZE830-1-16 (GU10)	376,40 TL	069	ZE835-BK-20cm	450,00 TL	018	ZE879	315,00 TL	083	ZE922	225,00 TL	098
ZE830-1-16	547,65 TL	069	ZE835-BK-30cm	493,00 TL	018	ZE880	423,00 TL	083	ZE923	185,00 TL	098
ZE830-1-18 (GU10)	348,65 TL	069	ZE835-WH-14cm	425,00 TL	018	ZE880-S	653,00 TL	084	ZE925	135,00 TL	098
ZE830-1-18	519,88 TL	069	ZE835-WH-20cm	450,00 TL	018	ZE880-S-DA	783,00 TL	084	ZE926	135,00 TL	098

SIRALI KOD NUMARALARI VE SAYFA NUMARALARI

Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa	Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa	Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa	Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa
ZE931	135,00 TL	098	ZE1000-31 (GU10)	340,25 TL	043	ZE1001-31	857,75 TL	048	ZE2003-15W	1.250,00 TL	025
ZE933	375,00 TL	098	ZE1000-31	511,50 TL	043	ZE1001-32 (GU10)	515,25 TL	048	ZE2003-20W	1.650,00 TL	025
ZE940	638,00 TL	101	ZE1000-32 (GU10)	340,25 TL	043	ZE1001-32	857,75 TL	048	ZE2003-25W	2.100,00 TL	025
ZE941	520,00 TL	101	ZE1000-32	511,50 TL	043	ZE1001-33 (GU10)	515,25 TL	048	ZE2004-18W	810,00 TL	021
ZE942	520,00 TL	101	ZE1000-33 (GU10)	340,25 TL	043	ZE1001-33	857,75 TL	048	ZE2004-30W	1.125,00 TL	021
ZE943	495,00 TL	099	ZE1000-33	511,50 TL	043	ZE1001-34 (GU10)	515,25 TL	048	ZE2004-36W	1.280,00 TL	021
ZE944	445,00 TL	099	ZE1000-34 (GU10)	340,25 TL	043	ZE1001-34	857,75 TL	048	ZE2004-45W	1.670,00 TL	021
ZE945	237,00 TL	099	ZE1000-34	511,50 TL	043	ZE1001-35 (GU10)	515,25 TL	049	ZE2004-60W	2.280,00 TL	021
ZE946	383,00 TL	099	ZE1000-35 (GU10)	340,25 TL	044	ZE1001-35	857,75 TL	049	ZE2005-18W	830,00 TL	021
ZE947	237,00 TL	099	ZE1000-35	511,50 TL	044	ZE1001-36 (GU10)	515,25 TL	049	ZE2005-30W	1.145,00 TL	021
ZE948	383,00 TL	099	ZE1000-36 (GU10)	340,25 TL	044	ZE1001-36	857,75 TL	049	ZE2005-36W	1.300,00 TL	021
ZE949	232,00 TL	100	ZE1000-36	511,50 TL	044	ZE1001-37 (GU10)	515,25 TL	049	ZE2005-45W	1.690,00 TL	021
ZE951	303,00 TL	100	ZE1000-37 (GU10)	340,25 TL	044	ZE1001-37	857,75 TL	049	ZE2005-60W	2.300,00 TL	021
ZE952	Fiyat Sorunuz	100	ZE1000-37	511,50 TL	044	ZE1001-38 (GU10)	515,25 TL	049	ZE2006-18W	795,00 TL	025
ZE953	700,00 TL	100	ZE1000-38 (GU10)	340,25 TL	044	ZE1001-38	857,75 TL	049	ZE2006-27W	970,00 TL	025
ZE954	270,00 TL	100	ZE1000-38	511,50 TL	044	ZE1001-39 (GU10)	515,25 TL	049	ZE2006-36W	1.180,00 TL	025
ZE955	790,00 TL	100	ZE1000-39 (GU10)	340,25 TL	044	ZE1001-39	857,75 TL	049	ZE2006-45W	1.490,00 TL	025
ZE956	230,00 TL	101	ZE1000-39	511,50 TL	044	ZE1001-40 (GU10)	515,25 TL	048	ZE2007-30W	1.740,00 TL	028
ZE957	390,00 TL	099	ZE1000-40 (GU10)	340,25 TL	043	ZE1001-40	857,75 TL	048	ZE2007-40W	2.300,00 TL	028
ZE957-SN	390,00 TL	099	ZE1000-40	511,50 TL	043	ZE1001-41 (GU10)	515,25 TL	050	ZE2007-60W	3.200,00 TL	028
ZE958	569,00 TL	100	ZE1000-41 (GU10)	340,25 TL	045	ZE1001-41	857,75 TL	050	ZE2007-80W	4.750,00 TL	028
ZE958-SN	569,00 TL	100	ZE1000-41	511,50 TL	045	ZE1001-42 (GU10)	515,25 TL	050	ZE2008-30W	1.790,00 TL	028
ZE960	855,00 TL	094	ZE1000-42 (GU10)	340,25 TL	045	ZE1001-42	857,75 TL	050	ZE2008-40W	2.350,00 TL	028
ZE961	725,00 TL	094	ZE1000-42	511,50 TL	045	ZE1001-43 (GU10)	515,25 TL	050	ZE2008-60W	3.250,00 TL	028
ZE962-6W	1.000,00 TL	094	ZE1000-43 (GU10)	340,25 TL	045	ZE1001-43	857,75 TL	050	ZE2008-80W	4.800,00 TL	028
ZE962-9W	1.085,00 TL	095	ZE1000-43	511,50 TL	045	ZE1001-44 (GU10)	515,25 TL	050	ZE2009-72W	4.000,00 TL	030
ZE963	1.315,00 TL	095	ZE1000-44 (GU10)	340,25 TL	045	ZE1001-44	857,75 TL	050	ZE2009-108W	5.500,00 TL	030
ZE964	1.765,00 TL	095	ZE1000-44	511,50 TL	045	ZE1001-45 (GU10)	515,25 TL	050	ZE2009-144W	7.100,00 TL	030
ZE968	4.090,00 TL	089	ZE1000-45 (GU10)	340,25 TL	045	ZE1001-45	857,75 TL	050	ZE2010-72W	4.500,00 TL	030
ZE969-100W	5.815,00 TL	089	ZE1000-45	511,50 TL	045	ZE1001-46 (GU10)	499,50 TL	046	ZE2010-108W	6.000,00 TL	030
ZE969-125W	6.100,00 TL	089	ZE1000-46 (GU10)	290,00 TL	041	ZE1001-46	842,00 TL	046	ZE2010-144W	7.400,00 TL	030
ZE969-150W	6.500,00 TL	089	ZE1000-46	461,25 TL	041	ZE1001-47 (GU10)	499,50 TL	046	ZE2012-54W	2.750,00 TL	031
ZE980	117,00 TL	079	ZE1000-47 (GU10)	290,00 TL	041	ZE1001-47	842,00 TL	046	ZE2012-90W	5.000,00 TL	031
ZE981	187,00 TL	079	ZE1000-47	461,25 TL	041	ZE1100	2.490,00 TL	104	ZE2012-108W	6.000,00 TL	031
ZE982	280,00 TL	079	ZE1001-01 (GU10)	438,00 TL	046	ZE1101	550,00 TL	104	ZE2013-54W	3.100,00 TL	031
ZE1000-01 (GU10)	263,00 TL	041	ZE1001-01	780,50 TL	046	ZE1102	965,00 TL	105	ZE2013-90W	5.350,00 TL	031
ZE1000-01	434,25 TL	041	ZE1001-03 (GU10)	438,00 TL	046	ZE1104	1.540,00 TL	106	ZE2013-108W	6.350,00 TL	031
ZE1000-03 (GU10)	263,00 TL	041	ZE1001-03	780,50 TL	046	ZE1105	660,00 TL	104	ZE2014-126W	3.450,00 TL	034
ZE1000-03	434,25 TL	041	ZE1001-14 (GU10)	543,45 TL	047	ZE1106	565,00 TL	104	ZE2014-255W	6.215,00 TL	034
ZE1000-14 (GU10)	298,15 TL	042	ZE1001-14	885,95 TL	047	ZE1107	Fiyat Sorunuz	105	ZE2016-36W	1.770,00 TL	029
ZE1000-14	469,40 TL	042	ZE1001-15 (GU10)	580,00 TL	047	ZE1108	600,00 TL	105	ZE2016-55W	2.550,00 TL	029
ZE1000-15 (GU10)	321,75 TL	042	ZE1001-15	922,50 TL	047	ZE1109	1.025,00 TL	105	ZE2016-108W	4.600,00 TL	029
ZE1000-15	493,00 TL	042	ZE1001-16 (GU10)	580,00 TL	047	ZE1111	540,00 TL	106	ZE2016-155W	7.750,00 TL	029
ZE1000-16 (GU10)	321,75 TL	042	ZE1001-16	922,50 TL	047	ZE1112	1.505,00 TL	106	ZE2017-36W	1.950,00 TL	029
ZE1000-16	493,00 TL	042	ZE1001-17 (GU10)	580,00 TL	047	ZE1113	2.450,00 TL	106	ZE2017-55W	2.800,00 TL	029
ZE1000-17 (GU10)	321,75 TL	042	ZE1001-17	922,50 TL	047	ZE2001-15W	1.420,00 TL	022	ZE2017-108W	4.800,00 TL	029
ZE1000-17	493,00 TL	042	ZE1001-18 (GU10)	543,45 TL	046	ZE2001-20W	1.880,00 TL	022	ZE2017-155W	8.200,00 TL	029
ZE1000-18 (GU10)	298,15 TL	041	ZE1001-18	885,95 TL	046	ZE2001-25W	2.230,00 TL	022	ZE2018-55W	3.015,00 TL	034
ZE1000-18	469,40 TL	041	ZE1001-19 (GU10)	543,45 TL	047	ZE2002-15W	1.450,00 TL	022	ZE2018-108W	5.450,00 TL	034
ZE1000-19 (GU10)	298,15 TL	042	ZE1001-19	885,95 TL	047	ZE2002-20W	1.900,00 TL	022	ZE2019	5.250,00 TL	034
ZE1000-19	469,40 TL	042	ZE1001-31 (GU10)	515,25 TL	048	ZE2002-25W	2.250,00 TL	022	ZE2027-40W	2.500,00 TL	034

SIRALI KOD NUMARALARI VE SAYFA NUMARALARI

Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa	Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa	Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa	Ürün Kodu	Fiyat	Sayfa
ZE2027-60W	4.500,00 TL	034	ZE2041	2.280,00 TL	023	ZE2047-30W	1.130,00 TL	020	ZE3102-24V	Fiyat Sorunuz	112
ZE2029-36W	2.000,00 TL	034	ZE2042	2.300,00 TL	023	ZE2047-36W	1.280,00 TL	020	ZE3102-24V-R	Fiyat Sorunuz	112
ZE2029-54W	3.250,00 TL	034	ZE2043-12W	640,00 TL	026	ZE2047-45W	1.520,00 TL	020	ZE3103-24V	Fiyat Sorunuz	112
ZE2033-38W	2.550,00 TL	033	ZE2043-21W	940,00 TL	026	ZE2048-18W	770,00 TL	020	ZE3200	Fiyat Sorunuz	111&112
ZE2033-55W	3.870,00 TL	033	ZE2043-24W	1.050,00 TL	026	ZE2048-30W	1.150,00 TL	020	ZE3201-PROFİL	Fiyat Sorunuz	111&112
ZE2034-38W	2.680,00 TL	033	ZE2043-32W	1.250,00 TL	026	ZE2048-36W	1.300,00 TL	020	ZE3201-DİFİZÖR	Fiyat Sorunuz	111&112
ZE2034-55W	4.000,00 TL	033	ZE2044-18W	850,00 TL	026	ZE2048-45W	1.540,00 TL	020	ZE3201-TAPA	Fiyat Sorunuz	111&112
ZE2035-54W	3.000,00 TL	033	ZE2044-30W	1.190,00 TL	026	ZE2049-45W	2.000,00 TL	034	ZE3201-KLİPS	Fiyat Sorunuz	111&112
ZE2035-72W	4.725,00 TL	033	ZE2044-36W	1.400,00 TL	026	ZE2049-54W	2.350,00 TL	034	ZE3202-PROFİL	Fiyat Sorunuz	111&112
ZE2036-54W	3.200,00 TL	033	ZE2044-45W	1.700,00 TL	026	ZE3100-12V	Fiyat Sorunuz	111	ZE3202-DİFİZÖR	Fiyat Sorunuz	111&112
ZE2036-72W	4.900,00 TL	033	ZE2045-18W	920,00 TL	027	ZE3100-12V-R	Fiyat Sorunuz	111	ZE3202-TAPA	Fiyat Sorunuz	111&112
ZE2037-34W	1.800,00 TL	032	ZE2045-30W	1.350,00 TL	027	ZE3100-24V	Fiyat Sorunuz	112	ZE3202-KLİPS	Fiyat Sorunuz	111&112
ZE2037-51W	2.550,00 TL	032	ZE2045-36W	1.580,00 TL	027	ZE3100-24V-R	Fiyat Sorunuz	112	ZE3203-PROFİL	Fiyat Sorunuz	111&112
ZE2038-34W	1.900,00 TL	032	ZE2045-45W	1.900,00 TL	027	ZE3101-12V	Fiyat Sorunuz	111	ZE3203-DİFİZÖR	Fiyat Sorunuz	111&112
ZE2038-51W	2.650,00 TL	032	ZE2046-25W	1.170,00 TL	027	ZE3101-12V-R	Fiyat Sorunuz	111	ZE3203-TAPA	Fiyat Sorunuz	111&112
ZE2039-36W	1.900,00 TL	032	ZE2046-42W	1.680,00 TL	027	ZE3101-24V	Fiyat Sorunuz	112	ZE3204-PROFİL	Fiyat Sorunuz	111&112
ZE2039-72W	3.100,00 TL	032	ZE2046-50W	2.000,00 TL	027	ZE3101-24V-R	Fiyat Sorunuz	112	ZE3204-YAN KAPAK	Fiyat Sorunuz	111&112
ZE2040-36W	2.100,00 TL	032	ZE2046-63W	2.355,00 TL	027	ZE3102-12V	Fiyat Sorunuz	111	ZE3204-KLİPS	Fiyat Sorunuz	111&112
ZE2040-72W	3.300,00 TL	032	ZE2047-18W	750,00 TL	020	ZE3102-12V-R	Fiyat Sorunuz	111	ZE3204-İÇ KIZAK	Fiyat Sorunuz	111&112



GÜVENLİK SINIFLARI

SINIF 0	SINIF 1	SINIF 2	SINIF 3
Temel yalıtımlı koruma	Topraklama yapılması zorunlu ürünler	Topraklama yapılması zorunlu olmayan ürünler	Trafo veya 24 Volt'a kadar akü ile çalışan ürünler

IP_{xy} KORUMA SINIFLANDIRMA ÇETVELİ

(CEI 529, DIN 400 50, BS 5490 ve NF C 20-010 Normlarına göre)

Birinci Karakteristik Rakam	X KISA TANIMLAMA KATI CİSİMLERE KARŞI KORUMA	İkinci Karakteristik Rakam	Y KISA TANIMLAMA SUYA KARŞI KORUMALI
0	Korumasız	0	Korumasız
1	50 mm.'den büyük katı cisimlere karşı korumalı. (Örnek: Elin istek dışı teması)	1	Damlayan suya karşı korumalı
2	12,5 mm.'den büyük katı cisimlere karşı korumalı. (Örnek: Parmak temasları)	2	15°'ye kadar eğik iken damlayan suya karşı korumalı
3	2,5 mm.'den büyük katı cisimlere karşı korumalı. (Örnek : aletler, vidalar)	3	Yağmura karşı korumalı
4	1,0 mm.'den büyük katı cisimlere karşı korumalı. (Örnek: İnce aletler, küçük teller)	4	Sıçrayan suya karşı korumalı
5	Toza karşı korumalı	5	Su püskürtmesine karşı korumalı
6	Toz geçirmez	6	Şiddetli deniz dalgalarına karşı korumalı
		7	Suya daldırmanın etkilerine karşı korumalı
		8	Su altında bırakılmaya karşı korumalı

KORUMA SINIFLARI

	IP20	IP43	IP44	IP54	IP55	IP65	IP67
KULLANILMASI GEREKEN ALANLAR	Toz olmayan kuru alanlarda	Açık nemli ve ıslak alanlarda	Açık nemli ve ıslak alanlarda	Nemli ve tozlu alanlarda	Nemli ve ıslak alanlarda	Nemli ve ıslak alanlarda	Su altında
SUYA KARŞI KORUMA	Düşeyde 60° lik açıyla gelen suya karşı koruma	Her yönden gelen suya karşı koruma	Her yönden gelen sıçrayan suya karşı koruma	Her yönden gelen fişkıran, hızlı suya karşı koruma	Her yönden gelen fişkıran, hızlı suya karşı koruma	Basıncılı suya karşı koruma
TOZ VE CİSİMLERE KARŞI KORUMA	12 mm.'den daha büyük cisimlere karşı koruma	1 mm.'den daha büyük cisimlere karşı koruma	1 mm.'den daha büyük cisimlere karşı koruma	Toza karşı koruma	Toza karşı koruma	Toz geçirmez	Toz geçirmez

Ürün Sipariş Kodu Okuma ve Oluşturma

Product Order Code Reading and Creation

(Örnek Kod / Sample Code)

LDA.03.13.03.04

LDA

KATEGORİ / CATEGORY

İlk üç harf ürünün kategorisini tanımlar.
The first three letters identifies the category of the product.

RSA ... Ray Spot Armatür / Track Light Luminaire
PRJ ... Projektör Armatür / Projector Luminaire

03

DEĞİŞKEN DEĞER VARIABLE DATA

Takip eden numara, ürünün ait olduğu ayırt edici özelliği tanımlar.
The following number identifies the distinctive feature to which the product belongs.

ÜRÜN GÖVDE RENK KODU PRODUCT BODY COLOR CODE

Takip eden numara, ürünün gövde renk kodunu tanımlar.
The following number identifies the body color code of the product.
01 ... Siyah / Black
03 ... Beyaz / White

ÜRÜN KOLLEKSİYONU PRODUCT COLLECTION

Takip eden numara, ürünün ait olduğu koleksiyonu tanımlar.
The following number identifies the collection the product belong to.

LED RENK SICAKLIĞI VE ÜRÜNÜN LED OLUP OLMADIĞI LED COLOR TEMPERATURE AND WHETHER THE PRODUCT IS LED

Takip eden numara, ürünün led renk sıcaklığını ve led olup olmadığının kodunu tanımlar.
The following number defines the led color temperature of the product and the code whether it is led.

00 ... Ledli Olmayan Ürün / Non-Led Product
01 ... 2200K
03 ... 2700K
04 ... 3000K
06 ... 4000K
10 ... 6500K
12 ... Amber
13 ... Mavi / Blue
14 ... Yeşil / Green
15 ... Kırmızı / Red
16 ... RGB

Aydınlatmada
TÜRKİYE^{'nin}
yerli gücü

gold[®]
LIGHTING

Aydınlatmada
TÜRKİYE ^{‘nin}
yerli gücü
2002’den beri



www.zeyhan.com • www.goldx.com.tr
info@zeyhan.com

[f goldxlighting](#) [t goldxaydinlatma](#) [i goldxaydinlatma](#)